

Bénin - Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples MICS 2014

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)

Rapport généré le: December 16, 2019

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur:
<http://www.nada.insae-bj.org/index.php>

Aperçu

Identification

ID

DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0

Version

DESCRIPTION DE LA VERSION

Version 1.0. Il s'agit de la version originale réalisée après la collecte des données.

DATE DE PRODUCTION

2016-01

Aperçu

RÉSUMÉ

L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique (INSAE) a réalisé l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) avec l'appui technique et financier de l'UNICEF.

Grâce à cette première édition de la MICS, le Bénin dispose d'indicateurs fiables et actualisés sur la fécondité, la planification familiale, la mortalité des enfants, la santé maternelle et infantile, l'état nutritionnel des enfants, le développement du jeune enfant, la protection de l'enfant ainsi que sur le comportement sexuel et le VIH/SIDA, indispensables à la mise en place de politiques et de programmes, et plus particulièrement au rapport 2015 des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à l'élaboration de la quatrième génération de la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCR4) et à la production de données de référence pour l'agenda post-2015. Ces informations sont fournies pour l'ensemble du pays et pour chacun de ses douze départements.

L'enquête MICS Bénin 2014 a pour principaux objectifs de :

- fournir des informations actualisées pour évaluer la situation des enfants et des femmes au Bénin ;
- produire des données pour l'évaluation critique des progrès réalisés dans divers domaines et faire des efforts supplémentaires dans les domaines qui nécessitent plus d'attention ;
- fournir des données nécessaires pour le suivi des progrès vers les objectifs assignés dans la Déclaration du Millénaire et d'autres objectifs convenus au niveau international, comme base de l'action future ;
- collecter des données ventilées en vue de l'identification des disparités, afin de permettre l'élaboration de politiques s'appuyant sur des faits et visant l'inclusion sociale des personnes les plus vulnérables ;
- contribuer à la production de données de référence pour l'agenda post-2015 ;
- produire des données désagrégées par département et pour les zones d'intervention du programme UNICEF Bénin

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

UNITÉS D'ANALYSE

L'unité d'analyse est le ménage, les membres du ménage,

Champ

NOTES

Pour faciliter l'exploitation des résultats et conformément aux objectifs fixés, l'analyse des données de l'enquête a ciblé des thèmes précis tels que :

- . Ménages
- . Membres de ménage et habitation
- . Moustiquaires imprégnées dans le ménage
- . Femmes en âge de procréer (15-49 ans)
- . Hommes (15-49 ans)
- . Historique des naissances
- . Mutilation féminine
- . Mortalité maternelle
- . Enfants de moins de 5 ans

TOPICS

Sujet	Taxonomie	URI
EDUCATION [6]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
SANTE [8]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
ENVIRONNEMENT NATUREL [9]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
Pollution, dégradation et protection de l'environnement [9.1]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
Ressources naturelles et énergie [9.3]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
POPULATION ET DEMOGRAPHIE [14]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
Morbidité et mortalité [14.4]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS

Ménage, Mortalité, Fécondité, Nutrition, Mutilation féminine, Moustiquaires imprégnées, Santé de l'enfant, Reproduction, Historique des naissances, Membres de ménage, Hommes et femmes (15-49)

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

L'enquête couvre tout le territoire national

GEOGRAPHIC UNIT

Le niveau géographique le plus bas est le quartier de ville ou le village. Ces villages ou quartiers de villes ont été découpés en des zones de dénombrement en se basant sur la densité de la population du village.

UNIVERS

L'enquête couvre tous les départements dont 14 606 ménages sont sélectionnés pour l'échantillon, 14 208 ont été trouvés occupés par un ménage. Parmi

ceux-ci, 14 077 ont été interrogés avec succès,

Dans les ménages interrogés, 16 348 femmes (âgées de 15-49 ans) ont été enregistrées. Parmi celles-ci, 15 815 ont été interrogées avec succès.

L'enquête MICS Bénin a également enquêté les hommes (15-49 ans), mais seulement dans un sous-échantillon de ménages. Tous les hommes de cette tranche d'âge des 4 847 ménages ont été identifiés et 4 577 hommes (âgés de 15-49 ans) ont été enregistrés dans les questionnaires Ménage. Les questionnaires Homme ont été remplis pour 4 371 hommes éligibles,

En ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans, ils sont 12 362 à avoir été enregistrés dans le questionnaire Ménage. Les questionnaires Enfant ont été remplis pour 12 250 de ces enfants,

Producteurs et sponsors

INVESTIGATEUR PRINCIPAL

Nom	Affiliation
Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique	Ministère du Plan et du Développement

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)

Nom	Affiliation	Rôle
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance	Nations Unies	Appui technique et financier

FINANCEMENT

Nom	Abbréviation	Rôle
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance	UNICEF	Appui technique et financier

AUTRES REMERCIEMENTS

Nom	Affiliation	Rôle
BIAOU Alexandre	INSAE	Ex-Directeur Général
ADECHIAN Dine Djaba	INSAE	Ex-Directeur des Etudes Démographiques
l'Agence nationale de la vaccination ANV	Ministère de la Santé	Appui technique
Direction de la programmation et de la prospective (DPP),	Ministère de la Santé	Appui technique
Direction de la santé de la mère et de l'enfant (DSME)	Ministère de la Santé	Appui technique
Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP)	Ministère de la Santé	Appui technique
Programme multisectoriel de lutte contre le sida (PMLS).	Ministère de la Santé	Appui technique
Julien AMEGANDJIN	UNICEF	Appui technique
Étienne KOUTON	UNICEF	Appui technique
Ghislain MBEP	UNICEF	Appui technique

Production des métadonnées

MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique	INSAE	Ministère du Plan et du Développement	

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
UNICEF		UNICEF	Appui financier
GANZO K. Didier	INSAE	Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique	Producteur des métadonnées

DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2014-07-08

VERSION DU DOCUMENT DDI

Version 1.0 (Juillet 2019)

ID DU DOCUMENT DDI

DDI-BEN-INS-MICS-2014-V1.0

Echantillonnage

Méthode d'échantillonnage

L'échantillon de l'enquête MICS Bénin a été conçu pour permettre d'estimer un grand nombre d'indicateurs sur la situation des enfants et des femmes au niveau national, en milieu urbain et rural et dans les 12 départements du pays (Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau et Zou). Il est basé sur un sondage par grappes stratifié à deux degrés. Au premier degré, 727 grappes ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à leur taille par strate, à partir de la liste des zones de dénombrement (ZD) établie lors du Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) de 2013. Toutes les grappes sélectionnées ont fait l'objet d'un dénombrement exhaustif des ménages. Au deuxième degré, 20 ménages ont été tirés avec probabilités égales, à partir de la liste des ménages établie lors de l'opération de dénombrement. Toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui se trouvaient dans les ménages ont été enquêtées. En outre, tous les enfants âgés de moins de 5 ans ont été mesurés et pesés, et dans un ménage sur trois, tous les hommes de 15-49 ans ont également été enquêtés. L'échantillon a été stratifié par département, milieu urbain et rural, et n'est pas auto-pondéré. Chacun des 12 départements du pays a été considéré comme un domaine d'étude à part entière. Chacun d'eux a également été subdivisé en strate urbaine et strate rurale, sauf le département du Littoral qui se résume à la ville de Cotonou. Compte tenu de la taille variable de chaque strate, différents taux de sondage ont été appliqués à chaque strate et les résultats ont été pondérés au niveau national. Au total, 14 540 ménages ont été sélectionnés pour l'enquête ménage et 14 606 ont été identifiés sur le terrain. Cette augmentation est due à la méthodologie utilisée qui consiste à enquêter plus d'un ménage lorsque le logement tiré en contient plus d'un. Une description plus détaillée du plan de sondage se trouve dans l'Annexe A : Plan de sondage.

Taux de réponse

Parmi les 14 606 ménages sélectionnés pour l'échantillon, 14 208 ont été trouvés occupés par un ménage. Parmi ceux-ci, 14 077 ont été interrogés avec succès, soit un taux de réponse des ménages de 99 pour cent.

Pondération

La répartition pondérée par âge et par sexe de la population de l'étude figure dans le tableau HH.2. La répartition a servi également à produire la pyramide des âges du graphique HH.1. Dans les 14 077 ménages interrogés avec succès dans l'étude, 72 927 membres des ménages ont été répertoriés. Parmi ceux-ci, 35 460 (soit 49 %) étaient des hommes, et 37 287 (51 %) étaient des femmes, avec un rapport de masculinité s'établissant donc à 95 hommes pour 100 femmes. Cf la page 372

Questionnaires

Aperçu

Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'enquête MICS Bénin, quatre types de questionnaires ont été utilisés. Les quatre questionnaires MICS5 standard1 ont été adaptés au contexte du pays : 1) un questionnaire ménage qui a servi à recueillir des informations sur tous les membres du ménage, le ménage et l'habitation ; 2) un questionnaire femme administré dans chaque ménage à toutes les femmes âgées de 15-49 ans ; 3) un questionnaire enfants de moins de 5 ans, administré aux mères (ou gardiennes) pour tous les enfants de moins de 5 ans vivant dans chaque ménage ; 4) un questionnaire individuel homme administré dans un ménage sur trois à tous les hommes âgés de 15-49 ans. En plus des questionnaires, divers manuels et documents techniques ont été élaborés.

Le questionnaire ménage comprend les modules suivants :

- liste des membres du ménage ;
- éducation ;
- travail des enfants ;
- discipline des enfants ;
- caractéristiques du ménage ;
- moustiquaires imprégnées d'insecticide ;
- pulvérisation intra-domiciliaire ;
- eau et assainissement ;
- lavage des mains ;
- lodation du sel.

Le questionnaire femme a été administré à toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant dans les ménages, et comprend les modules suivants :

- informations sur la femme ;
- accès aux mass media et utilisation des technologies de l'information/communication ;
- fécondité/historique des naissances ;
- désir de la dernière naissance ;
- santé de la mère et du nouveau-né ;
- examens de santé post-natals ;
- symptômes de maladies ;
- contraception ;
- besoins non satisfaits ;
- mutilations génitales féminines/excision ;
- attitudes vis-à-vis de la violence domestique ;
- mariage/union ;
- comportement sexuel ;
- VIH/SIDA ;
- mortalité maternelle ;
- consommation de tabac et d'alcool ;
- satisfaction vis-à-vis de la vie.

Le questionnaire individuel homme, administré à tous les hommes âgés de 15-49 ans vivant dans le sous-échantillon sélectionné des ménages, inclut les modules suivants :

- informations sur l'homme ;
- accès aux mass media et utilisation des technologies de l'information/communication ;
- fécondité ;
- attitudes vis-à-vis de la violence domestique ;
- mariage/union ;
- comportement sexuel ;
- VIH/SIDA ;
- circoncision ;
- consommation de tabac et d'alcool ;
- satisfaction vis-à-vis de la vie.

Le questionnaire enfants de moins de 5 ans, administré aux mères (ou gardien[ne]s) d'enfants de moins de 5 ans vivant dans les ménages, comprend les modules suivants :

- âge ;

- enregistrement des naissances ;
- développement du jeune enfant ;
- allaitement et apport alimentaire ;
- vaccination ;
- traitement des maladies ;
- anthropométrie.

Collecte des données

Dates de la collecte des données

Début	Fin	Cycle
2014-07-01	2014-09-29	3 Mois

Période

Début	Fin	Cycle
2014-07-01		3 Mois

Mode de collecte de données

Assisté par ordinateur [capi]

Notes sur la collecte des données

L'échantillon des répondant(e)s choisi(e)s dans le cadre de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) Bénin 2014 n'est que l'un des échantillons qui auraient pu être choisis au sein de la même population, à l'aide de la même conception et de la même taille. Chacun de ces échantillons aurait donné des résultats légèrement différents de ceux de l'échantillon réellement choisi. Les erreurs d'échantillonnage sont une mesure de la variabilité entre les estimations de tous les échantillons possibles. L'étendue de la variabilité n'est pas connue avec exactitude, mais peut être estimée statistiquement à partir des données de l'enquête.

Les mesures d'erreurs d'échantillonnage ci-dessous sont présentées dans cette annexe pour chaque indicateur sélectionné :

- 1 l'erreur-type (et) : l'erreur-type est la racine carrée de la variance de l'estimation. Pour les indicateurs de l'étude qui sont des moyennes, des proportions ou ratios, on utilise la méthode de la linéarisation de Taylor pour l'estimation des erreurs-types. Pour des statistiques plus complexes, comme les taux de fécondité et de mortalité, on utilise la méthode de répétition équilibrée de Jackknife pour l'estimation de l'erreur-type ;
 - 2 le coefficient de variation (et/r) est le ratio de l'erreur-type sur la valeur (r) de l'indicateur, et est une mesure de l'erreur d'échantillonnage relative ;
 - 3 l'effet du plan (deff) est le ratio de la variance réelle de l'indicateur, dans le cadre de la méthode d'échantillonnage utilisée dans l'enquête, sur la variance calculée dans le cadre de l'hypothèse d'un simple échantillonnage aléatoire basé sur la même taille de l'échantillon. La racine carrée de l'effet du plan (deft) est utilisée pour démontrer l'efficacité du plan d'échantillonnage par rapport à la précision. Une valeur deff égale à 1,0 indique que le plan d'échantillonnage de l'enquête est aussi efficace qu'un simple échantillonnage aléatoire, tandis qu'une valeur deff supérieure à 1,0 indique une augmentation de l'erreur-type due à l'utilisation d'un plan d'échantillonnage plus complexe ;
 - 4 les limites de confiance sont calculées pour montrer l'intervalle dans lequel on peut raisonnablement supposer baisser la valeur réelle relative à la population, avec un niveau de confiance spécifié. Pour n'importe quelle statistique donnée calculée sur la base de l'enquête, la valeur de cette statistique va baisser dans une fourchette comprise entre plus ou moins deux fois l'erreur-type ($r + 2.et$ ou $r - 2.et$) de la statistique dans 95 pour cent de tous les échantillons possibles de taille et de conception identiques.
- Pour le calcul des erreurs d'échantillonnage à partir des données MICS, les programmes développés dans CSPro version 5.0, SPSS version 21, le module Complexsamples et de CMRJack1 ont été utilisés.

Questionnaires

Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'enquête MICS Bénin, quatre types de questionnaires ont été utilisés. Les quatre questionnaires MICS5 standard1 ont été adaptés au contexte du pays : 1) un questionnaire ménage qui a servi à recueillir des informations sur tous les membres du ménage, le ménage et l'habitation ; 2) un questionnaire femme administré dans chaque ménage à toutes les femmes âgées de 15-49 ans ; 3) un questionnaire enfants de moins de 5 ans, administré aux mères (ou gardiennes) pour tous les enfants de moins de 5 ans vivant dans chaque ménage ; 4) un questionnaire individuel homme administré dans un ménage sur trois à tous les hommes âgés de 15-49 ans. En plus des questionnaires, divers manuels et documents techniques ont été élaborés.

Le questionnaire ménage comprend les modules suivants :

- liste des membres du ménage ;
- éducation ;
- travail des enfants ;

- discipline des enfants ;
- caractéristiques du ménage ;
- moustiquaires imprégnées d'insecticide ;
- pulvérisation intra-domiciliaire ;
- eau et assainissement ;
- lavage des mains ;
- iodation du sel.

Le questionnaire femme a été administré à toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant dans les ménages, et comprend les modules suivants :

- informations sur la femme ;
- accès aux mass media et utilisation des technologies de l'information/communication ;
- fécondité/historique des naissances ;
- désir de la dernière naissance ;
- santé de la mère et du nouveau-né ;
- examens de santé post-natals ;
- symptômes de maladies ;
- contraception ;
- besoins non satisfaits ;
- mutilations génitales féminines/excision ;
- attitudes vis-à-vis de la violence domestique ;
- mariage/union ;
- comportement sexuel ;
- VIH/SIDA ;
- mortalité maternelle ;
- consommation de tabac et d'alcool ;
- satisfaction vis-à-vis de la vie.

Le questionnaire individuel homme, administré à tous les hommes âgés de 15-49 ans vivant dans le sous-échantillon sélectionné des ménages, inclut les modules suivants :

- informations sur l'homme ;
- accès aux mass media et utilisation des technologies de l'information/communication ;
- fécondité ;
- attitudes vis-à-vis de la violence domestique ;
- mariage/union ;
- comportement sexuel ;
- VIH/SIDA ;
- circoncision ;
- consommation de tabac et d'alcool ;
- satisfaction vis-à-vis de la vie.

Le questionnaire enfants de moins de 5 ans, administré aux mères (ou gardien[ne]s) d'enfants de moins de 5 ans vivant dans les ménages, comprend les modules suivants :

- âge ;
- enregistrement des naissances ;
- développement du jeune enfant ;
- allaitement et apport alimentaire ;
- vaccination ;
- traitement des maladies ;
- anthropométrie.

Enquêteurs

Nom	Abbréviation	Affiliation
Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique	INSAE	Ministère du Plan et du Développement

Supervision

Vingt-sept équipes d'agents de terrain, constituées, chacune, d'un chef d'équipe, de quatre enquêtrices/enquêteurs, d'un mesureur et d'un chauffeur ont quitté Cotonou le 30 juin 2014 pour la collecte des données dans les différentes

grappes sélectionnées. En plus des interviews et de l'analyse du sel utilisé pour la cuisson dans les ménages en vue de déterminer la teneur en iode, les équipes d'enquête ont aussi observé les moustiquaires et l'endroit pour se laver les mains de chaque ménage sélectionné. La collecte des données sur le terrain s'est achevée le 29 septembre 2014. Les chefs d'équipe étaient chargés de contrôler la bonne qualité des interviews, des tests et des mesures effectués par leur équipe. Les éditeurs ont rendu des visites régulières à chaque équipe pour faire des copies des fichiers auprès des chefs d'équipe, contrôler la cohérence interne des données, donner des orientations pour la correction des erreurs, fermer les grappes et transférer les données au bureau central par courrier électronique. Les coordonnateurs de terrain de l'INSAE, le consultant national de l'enquête MICS Bénin, le spécialiste de l'UNICEF chargé de la planification, du suivi et de l'évaluation et le chargé du suivi et de l'évaluation de la section des politiques sociales ont effectué des missions de supervision périodiques pour le suivi rapproché du déroulement de la collecte sur l'ensemble du territoire.

Traitements des données

Edition des données

La collecte des données a été réalisée au moyen de tablettes PC. Les informations collectées par chaque enquêteur sur sa tablette PC étaient transférées chaque jour sur la tablette du chef d'équipe qui, à son tour, transmettait le fichier complet des données collectées aux éditeurs lors de leur visite. Les fichiers des différents enquêteurs étaient alors transférés au bureau central de l'INSAE par grappe. Ces fichiers des données ont ensuite été enregistrés, compilés et traités sur un ordinateur central. Les données de chaque grappe étaient vérifiées et un fichier unique de données apurées a été créé lorsque les fichiers de toutes les grappes ont été enregistrés et approuvés. L'enregistrement, le contrôle et la compilation des données ont été effectués par le data manager principal de l'INSAE. Le traitement des données de l'enquête MICS Bénin a été réalisé en utilisant le logiciel CSPro.

Des programmes de tabulation standard ont été développés par la coordination globale des enquêtes MICS. Ces programmes adaptés au niveau national ont permis de produire les tableaux de base nécessaires à l'élaboration du rapport préliminaire et du rapport final.

Les données ont été analysées à l'aide du programme Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 18. La syntaxe type et le plan d'exploitation des données mis au point par l'UNICEF ont été utilisés à cette fin. Un rapport des résultats clés ayant pour but de présenter tous les résultats de la MICS au niveau national seulement aux responsables et administrateurs des programmes de population et de santé a été produit en mai 2015.

Autres traitements

L'échantillon a été stratifié par département, milieux urbain et rural, et n'est pas auto-pondéré. Chacun des 12 départements du pays a été considéré comme un domaine d'étude à part entière. Chacun d'eux a également été subdivisé en strate urbaine et strate rurale, sauf le département du Littoral qui se résume à la ville de Cotonou. Compte tenu de la taille variable de chaque strate, différents taux de sondage ont été appliqués à chaque strate et les résultats ont été pondérés au niveau national. Au total, 14 540 ménages ont été sélectionnés pour l'enquête ménage et 14 606 ont été identifiés sur le terrain. Cette augmentation est due à la méthodologie utilisée qui consiste à enquêter plus d'un ménage lorsque le logement tiré en contient plus d'un. Une description plus détaillée du plan de sondage se trouve dans l'Annexe A : Plan de sondage à la page 53.

Les données ont été analysées à l'aide du programme Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 18. La syntaxe type et le plan d'exploitation des données mis au point par l'UNICEF ont été utilisés à cette fin. Un rapport des résultats clés ayant pour but de présenter tous les résultats de la MICS au niveau national seulement aux responsables et administrateurs des programmes de population et de santé a été produit en mai 2015.

Pour le calcul des erreurs d'échantillonnage à partir des données MICS, les programmes développés dans CSPro version 5.0, SPSS version 21, le module Complexsamples et de CMRJack1 ont été utilisés. Les résultats sont présentés dans les tableaux qui suivent. En plus des mesures d'erreur d'échantillonnage décrites ci-dessus, les tableaux comprennent également le nombre de dénominateurs pondérés et non pondérés pour chaque indicateur. Compte tenu de l'utilisation de poids normalisés, en comparant les nombres pondérés et non pondérés, il est possible de déterminer si un domaine particulier a été sous-échantillonné ou sur-échantillonné par rapport à la fréquence d'échantillonnage moyenne. Si le nombre pondéré est inférieur au nombre non pondéré, cela signifie que le domaine particulier a été sur-échantillonné. Comme expliqué plus tard dans la remarque du Tableau SE.1, il existe une exception dans le cas des indicateurs 4.1 et 4.3, pour lesquels le nombre non pondéré représente le nombre de ménages de l'échantillon et les nombres pondérés reflètent la population totale.

Evaluation des données

Estimation des erreurs d'échantillonnage

Les mesures d'erreurs d'échantillonnage ci-dessous sont présentées dans cette annexe pour chaque indicateur sélectionné :

- 1 l'erreur-type (et) : l'erreur-type est la racine carrée de la variance de l'estimation. Pour les indicateurs de l'étude qui sont des moyennes, des proportions ou ratios, on utilise la méthode de la linéarisation de Taylor pour l'estimation des erreurs-types. Pour des statistiques plus complexes, comme les taux de fécondité et de mortalité, on utilise la méthode de répétition équilibrée de Jackknife pour l'estimation de l'erreur-type ;
- 2 le coefficient de variation (et/r) est le ratio de l'erreur-type sur la valeur (r) de l'indicateur, et est une mesure de l'erreur d'échantillonnage relative ;
- 3 l'effet du plan (deff) est le ratio de la variance réelle de l'indicateur, dans le cadre de la méthode d'échantillonnage utilisée dans l'enquête, sur la variance calculée dans le cadre de l'hypothèse d'un simple échantillonnage aléatoire basé sur la même taille de l'échantillon. La racine carrée de l'effet du plan (deff) est utilisée pour démontrer l'efficacité du plan d'échantillonnage par rapport à la précision. Une valeur deff égale à 1,0 indique que le plan d'échantillonnage de l'enquête est aussi efficace qu'un simple échantillonnage aléatoire, tandis qu'une valeur deff supérieure à 1,0 indique une augmentation de l'erreur-type due à l'utilisation d'un plan d'échantillonnage plus complexe ;

4 les limites de confiance sont calculées pour montrer l'intervalle dans lequel on peut raisonnablement supposer baisser la valeur réelle relative à la population, avec un niveau de confiance spécifié. Pour n'importe quelle statistique donnée calculée sur la base de l'enquête, la valeur de cette statistique va baisser dans une fourchette comprise entre plus ou moins deux fois l'erreur-type ($r + 2 \cdot et$ ou $r - 2 \cdot et$) de la statistique dans 95 pour cent de tous les échantillons possibles de taille et de conception identiques.

Pour le calcul des erreurs d'échantillonnage à partir des données MICS, les programmes développés dans CSPro version 5.0, SPSS version 21, le module Complexsamples et de CMRJack1 ont été utilisés.

Les résultats sont présentés dans les tableaux qui suivent. En plus des mesures d'erreur d'échantillonnage décrites ci-dessus, les tableaux comprennent également le nombre de dénominateurs pondérés et non pondérés pour chaque indicateur. Compte tenu de l'utilisation de poids normalisés, en comparant les nombres pondérés et non pondérés, il est possible de déterminer si un domaine particulier a été sous-échantillonné ou sur-échantillonné par rapport à la fréquence d'échantillonnage moyenne. Si le nombre pondéré est inférieur au nombre non pondéré, cela signifie que le domaine particulier a été sur-échantillonné. Comme expliqué plus tard dans la remarque du Tableau SE.1, il existe une exception dans le cas des indicateurs 4.1 et 4.3, pour lesquels le nombre non pondéré représente le nombre de ménages de l'échantillon et les nombres pondérés reflètent la population totale.

Autres types d'évaluation des données

Les taux de réponse globaux de 96 pour cent, 95 pour cent et 98 pour cent sont calculés respectivement pour les entrevues individuelles avec les femmes, les hommes et les enfants de moins de 5 ans respectivement.

L'analyse des taux de réponse selon le milieu de résidence révèle qu'il n'y a pas d'écart entre le milieu rural (près de 100 %) et le milieu urbain (99 %). En ce qui concerne les femmes éligibles (15-49 ans), on note un léger écart du taux de réponse entre le milieu urbain et le milieu rural : le taux de réponse est estimé à 97 pour cent en milieu rural contre 95 pour cent en milieu urbain. Pour les hommes éligibles, le taux de réponse en milieu rural est estimé à 97 pour cent, soit près de 4 points de pourcentage de plus qu'en milieu urbain.

Ces différences de taux de réponse entre milieux de résidence s'expliquent par le fait que les ménages et/ou les individus sont plus disponibles pendant le déroulement des enquêtes en milieu rural (caractérisé par une forte proportion de ménages agricoles) par rapport au milieu urbain (caractérisé par une forte proportion de ménages exerçant dans les secteurs secondaire et tertiaire). Par ailleurs, en ce qui concerne les enfants éligibles, aucune différence significative n'est notée entre le taux de réponse en milieu rural (99 %) et le taux de réponse en milieu urbain (99 %).

Description du fichier

Liste des variables

bh_Historique des naissances

Contenu	Ce fichier contient des données collectées auprès des ménages sur l'historique des enfants.
Enregistrements	45183
Variable(s)	38
Structure	Type: Clés: ()
Version	Version 1.0 fichier appuré utilisé pour l'élaboration des différents rapport de l'opération.
Producteur	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE).
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	
V2	HH2	Numéro du ménage	contin	numeric	
V3	LN	Numéro de ligne de la femme	contin	numeric	
V4	BHLN	Numéro de ligne	discrete	numeric	
V5	WM6D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V6	WM6M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V7	WM6Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V8	BH2	Jumeaux-elles	discrete	numeric	
V9	BH3	Sexe de l'enfant	discrete	numeric	
V10	BH4M	Mois de naissance	discrete	numeric	
V11	BH4Y	Année de naissance	discrete	numeric	
V12	BH5	Toujours en vie	discrete	numeric	
V13	BH6	Age de l'enfant	discrete	numeric	
V14	BH7	Enfant vit avec l'enquêtée	discrete	numeric	
V15	BH8	Numéro de ligne de l'enfant du ménage	discrete	numeric	
V16	BH9U	Age au décès (unités)	discrete	numeric	
V17	BH9N	Age au décès (nombre)	discrete	numeric	
V18	BH10	Autre naissance entre les naissances	discrete	numeric	
V19	BH4C	Date de naissance de l'enfant (CMC)	contin	numeric	
V20	BH4F	Flag date de naissance de l'enfant	discrete	numeric	
V21	BH9C	Age au décès imputé	contin	numeric	
V22	BH9F	Flag pour âge au décès	discrete	numeric	
V23	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V24	HH7	Région	discrete	numeric	
V25	WDOI	Date de l'enquête femme (CMC)	discrete	numeric	
V26	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	
V27	wmweight	Women's sample weight	contin	numeric	
V28	ethnicity	Ethnicity of household head	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V29	welevel	Education	discrete	numeric	
V30	brthord	Birth order	discrete	numeric	
V31	magebrt	Mother's age at birth	discrete	numeric	
V32	birthint	Previous birth interval	discrete	numeric	
V33	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	
V34	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	
V35	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V36	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V37	wscorer	Rural wealth score	discrete	numeric	
V38	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

ch_Enfants de moins de 5ans

Contenu
 Enregistrements 12362
 Variable(s) 304
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V39	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	
V40	HH2	Numéro du ménage	contin	numeric	
V41	LN	Numéro de ligne de l'enfant	contin	numeric	
V42	UF6	Numéro de ligne de la mère/gardienne	contin	numeric	
V43	UF7	Numéro de l'enquêtrice	contin	numeric	
V44	UF8D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V45	UF8M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V46	UF8Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V47	UF9	Résultat de l'interview des enfant de moins de 5 ans	discrete	numeric	
V48	UF12H	Début de l'interview - Heure	discrete	numeric	
V49	UF12M	Début de l'interview - Minutes	discrete	numeric	
V50	UF13H	Fin de l'interview - Heure	discrete	numeric	
V51	UF13M	Fin de l'interview - Minutes	discrete	numeric	
V52	QFINC	Notes à la fin du questionnaire enfant	discrete	numeric	
V53	QFINANTRO	Notes à la fin des mesures anthropométriques	discrete	numeric	
V54	AG1D	Jour de naissance de l'enfant	discrete	numeric	
V55	AG1M	Mois de naissance de l'enfant	discrete	numeric	
V56	AG1Y	Année de naissance de l'enfant	discrete	numeric	
V57	AG2	Age de l'enfant	discrete	numeric	
V58	BR1	Certificat / Acte de naissance	discrete	numeric	
V59	BR2	Naissance a été enregistrée / déclarée	discrete	numeric	
V60	BR3	Sait comment faire enregistrer la naissance	discrete	numeric	
V61	EC1	Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant	discrete	numeric	
V62	EC2A	Jouets fabriqués à la maison	discrete	numeric	
V63	EC2B	Jouets d'un magasin ou d'un fabricant	discrete	numeric	
V64	EC2C	Objets du ménage ou objets trouvés dehors	discrete	numeric	
V65	EC3A	Jours laissé seul(e) pendant plus d'une heure	discrete	numeric	
V66	EC3B	Jours laissé à la garde d'un autre enfant pendant plus d'une heure	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V67	EC5	Suit un programme d'apprentissage éducatif	discrete	numeric	
V68	EC7AA	Lire des livres - Mère	discrete	character	
V69	EC7AB	Lire des livres - Père	discrete	character	
V70	EC7AX	Lire des livres - Autre	discrete	character	
V71	EC7AY	Lire des livres - Personne	discrete	character	
V72	EC7ANR	Lire des livres - Refus de répondre	discrete	character	
V73	EC7BA	Raconter des histoires - Mère	discrete	character	
V74	EC7BB	Raconter des histoires - Père	discrete	character	
V75	EC7BX	Raconter des histoires - Autre	discrete	character	
V76	EC7BY	Raconter des histoires - Personne	discrete	character	
V77	EC7BNR	Raconter des histoires - Refus de répondre	discrete	character	
V78	EC7CA	Chanter des chansons - Mère	discrete	character	
V79	EC7CB	Chanter des chansons - Père	discrete	character	
V80	EC7CX	Chanter des chansons - Autre	discrete	character	
V81	EC7CY	Chanter des chansons - Personne	discrete	character	
V82	EC7CNR	Chanter des chansons - Refus de répondre	discrete	character	
V83	EC7DA	Promener - Mère	discrete	character	
V84	EC7DB	Promener - Père	discrete	character	
V85	EC7DX	Promener - Autre	discrete	character	
V86	EC7DY	Promener - Personne	discrete	character	
V87	EC7DNR	Promener - Refus de répondre	discrete	character	
V88	EC7EA	Jouer - Mère	discrete	character	
V89	EC7EB	Jouer - Père	discrete	character	
V90	EC7EX	Jouer - Autre	discrete	character	
V91	EC7EY	Jouer - Personne	discrete	character	
V92	EC7ENR	Jouer - Refus de répondre	discrete	character	
V93	EC7FA	Nommer / Compter - Mère	discrete	character	
V94	EC7FB	Nommer / Compter - Père	discrete	character	
V95	EC7FX	Nommer / Compter - Autre	discrete	character	
V96	EC7FY	Nommer / Compter - Personne	discrete	character	
V97	EC7FNR	Nommer / Compter - Refus de répondre	discrete	character	
V98	EC8	L'enfant connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet	discrete	numeric	
V99	EC9	L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants	discrete	numeric	
V100	EC10	L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10	discrete	numeric	
V101	EC11	L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet	discrete	numeric	
V102	EC12	Parfois l'enfant est trop malade pour jouer	discrete	numeric	
V103	EC13	L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour faire quelque chose correctement	discrete	numeric	
V104	EC14	L'enfant est capable de faire quelque chose de manière indépendante	discrete	numeric	
V105	EC15	L'enfant s'entend bien avec les autres enfant	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V106	EC16	L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres enfants ou les adultes	discrete	numeric	
V107	EC17	L'enfant est facilement distrait	discrete	numeric	
V108	BD2	L'enfant a été allaité	discrete	numeric	
V109	BD3	L'enfant est encore allaité	discrete	numeric	
V110	BD4	L'enfant a bu quelque chose au biberon hier	discrete	numeric	
V111	BD5	L'enfant a bu une SRO (Solution de Réhydratation Orale) hier	discrete	numeric	
V112	BD6	L'enfant a bu des vitamines ou suppléments minéraux hier	discrete	numeric	
V113	BD7A	L'enfant a bu de l'eau hier	discrete	numeric	
V114	BD7B	L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons à base de fruit hier	discrete	numeric	
V115	BD7C	L'enfant a bu de la soupe hier	discrete	numeric	
V116	BD7D	L'enfant a bu du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou du lait frais hier	discrete	numeric	
V117	BD7DN	Nombre de fois l'enfant a bu du lait	discrete	numeric	
V118	BD7E	L'enfant a bu une préparation pour bébé hier	discrete	numeric	
V119	BD7EN	Nombre de fois l'enfant a bu une préparation pour bébé	discrete	numeric	
V120	BD7F	L'enfant a bu d'autres liquides hier	discrete	numeric	
V121	BD8A	L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier	discrete	numeric	
V122	BD8AN	Nombre de fois a bu ou mangé des yaourts hier	discrete	numeric	
V123	BD8B	L'enfant a mangé de la nourriture fortifiée pour bébé (cerelac etc.)	discrete	numeric	
V124	BD8C	L'enfant a mangé des aliments faits à base de grains	discrete	numeric	
V125	BD8D	L'enfant a mangé de la courge, carottes, citrouille, etc.	discrete	numeric	
V126	BD8E	L'enfant a mangé des p. de terres, ignames, manioc, etc.	discrete	numeric	
V127	BD8F	L'enfant a mangé des légumes à feuilles vert foncé	discrete	numeric	
V128	BD8G	L'enfant a mangé des mangues/papayes mures	discrete	numeric	
V129	BD8H	L'enfant a mangé d'autres fruits et légumes	discrete	numeric	
V130	BD8I	L'enfant a mangé du foie, rognons, coeur ou autres abats	discrete	numeric	
V131	BD8J	L'enfant a mangé de la viande de boeuf, porc, agneau, chèvre, etc.	discrete	numeric	
V132	BD8K	L'enfant a mangé des oeufs	discrete	numeric	
V133	BD8L	L'enfant a mangé du poisson frais ou séché	discrete	numeric	
V134	BD8M	L'enfant a mangé des aliments à base de haricots, pois, etc.	discrete	numeric	
V135	BD8N	L'enfant a mangé du fromage ou autre produit laitier	discrete	numeric	
V136	BD8O	L'enfant a mangé des autres produits solides, semi-solides ou mous	discrete	numeric	
V137	BD10	L'enfant a mangé des aliments solides ou mous	discrete	numeric	
V138	BD11	Nombre de fois l'enfant a mangé des produits solides, semi-solides ou mous hier	discrete	numeric	
V139	IM1	L'enfant a un carnet de vaccination	discrete	numeric	
V140	IM2	L'enfant a déjà eu un carnet de vaccination	discrete	numeric	
V141	IM3BD	Jour de vaccination du BCG	discrete	numeric	
V142	IM3BM	Mois de vaccination du BCG	discrete	numeric	
V143	IM3BY	Année de vaccination du BCG	discrete	numeric	
V144	IM3POD	Jour de vaccination de VPO 0	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V145	IM3P0M	Mois de vaccination de VPO 0	discrete	numeric	
V146	IM3P0Y	Année de vaccination de VPO 0	discrete	numeric	
V147	IM3P1D	Jour de vaccination de VPO 1	discrete	numeric	
V148	IM3P1M	Mois de vaccination de VPO 1	discrete	numeric	
V149	IM3P1Y	Année de vaccination de VPO 1	discrete	numeric	
V150	IM3P2D	Jour de vaccination de VPO 2	discrete	numeric	
V151	IM3P2M	Mois de vaccination de VPO 2	discrete	numeric	
V152	IM3P2Y	Année de vaccination de VPO 2	discrete	numeric	
V153	IM3P3D	Jour de vaccination de VPO 3	discrete	numeric	
V154	IM3P3M	Mois de vaccination de VPO 3	discrete	numeric	
V155	IM3P3Y	Année de vaccination de VPO 3	discrete	numeric	
V156	IM3PENTA1D	Jour de vaccination du PENTA1	discrete	numeric	
V157	IM3PENTA1M	Mois de vaccination du PENTA1	discrete	numeric	
V158	IM3PENTA1Y	Année de vaccination du PENTA1	discrete	numeric	
V159	IM3PENTA2D	Jour de vaccination du PENTA2	discrete	numeric	
V160	IM3PENTA2M	Mois de vaccination du PENTA2	discrete	numeric	
V161	IM3PENTA2Y	Année de vaccination du PENTA2	discrete	numeric	
V162	IM3PENTA3D	Jour de vaccination du PENTA3	discrete	numeric	
V163	IM3PENTA3M	Mois de vaccination du PENTA3	discrete	numeric	
V164	IM3PENTA3Y	Année de vaccination du PENTA3	discrete	numeric	
V165	IM3PCV1D	Jour de vaccination du PCV1	discrete	numeric	
V166	IM3PCV1M	Mois de vaccination du PCV1	discrete	numeric	
V167	IM3PCV1Y	Année de vaccination du PCV1	discrete	numeric	
V168	IM3PCV2D	Jour de vaccination du PCV2	discrete	numeric	
V169	IM3PCV2M	Mois de vaccination du PCV2	discrete	numeric	
V170	IM3PCV2Y	Année de vaccination du PCV2	discrete	numeric	
V171	IM3PCV3D	Jour de vaccination du PCV3	discrete	numeric	
V172	IM3PCV3M	Mois de vaccination du PCV3	discrete	numeric	
V173	IM3PCV3Y	Année de vaccination du PCV3	discrete	numeric	
V174	IM3MD	Jour de vaccination de Roug.	discrete	numeric	
V175	IM3MM	Mois de vaccination de Roug.	discrete	numeric	
V176	IM3MY	Année de vaccination de Roug.	discrete	numeric	
V177	IM3YD	Jour de vaccination de FJ	discrete	numeric	
V178	IM3YM	Mois de vaccination de FJ	discrete	numeric	
V179	IM3YY	Année de vaccination de FJ	discrete	numeric	
V180	IM5	L'enfant a reçu d'autres vaccins	discrete	numeric	
V181	IM6	L'enfant a déjà reçu des vaccins pour éviter contracter des maladies	discrete	numeric	
V182	IM7	L'enfant a déjà reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose	discrete	numeric	
V183	IM8	L'enfant a déjà reçu le vaccin contre la Polio	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V184	IM9	La première dose du vaccin contre la Polio a été donnée dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ou plus tard	discrete	numeric	
V185	IM10	Nombre de fois le vaccin contre la Polio a été donné	discrete	numeric	
V186	IM11	L'enfant a déjà reçu le vaccin DTC0q	discrete	numeric	
V187	IM11A	L'enfant a déjà reçu le vaccin PENTA	discrete	numeric	
V188	IM12	Nombre de fois le vaccin DTC0q a été donné	discrete	numeric	
V189	IM12A	Nombre de fois le vaccin PENTA a été donné	discrete	numeric	
V190	IM13	L'enfant a déjà reçu le vaccin contre l'Hépatite B	discrete	numeric	
V191	IM13A	L'enfant a déjà reçu le vaccin combiné à pneumocoque	discrete	numeric	
V192	IM14	La première dose d'Hépatite B a été donnée dans les 24 heures après la naissance ou plus tard	discrete	numeric	
V193	IM14A	Nombre de fois le vaccin combiné à pneumocoque a été donné	discrete	numeric	
V194	IM15	Nombre de fois le vaccin contre l'Hépatite B a été donné	discrete	numeric	
V195	IM15A	L'enfant a déjà reçu une injection de HIB	discrete	numeric	
V196	IM15B	Nombre de fois le vaccin HIB a été donné	discrete	numeric	
V197	IM16	L'enfant a déjà reçu une injection contre la Rougeole ou une injection ROR	discrete	numeric	
V198	IM17	L'enfant a déjà reçu une injection contre la Fièvre Jaune	discrete	numeric	
V199	IM19A	L'enfant a participé à la campagne A (22 au 24 novembre 2013)	discrete	numeric	
V200	IM19B	L'enfant a participé à la campagne B (25 au 27 octobre 2013)	discrete	numeric	
V201	IM19C	L'enfant a participé à la campagne C (24 au 26 mai 2013)	discrete	numeric	
V202	IM19D	L'enfant a participé à la campagne D (26 au 28 avril 2013)	discrete	numeric	
V203	IM19E	L'enfant a participé à la campagne E (07 au 09 décembre 2012)	discrete	numeric	
V204	IM20D	Jour de prise de la vitamine A	discrete	numeric	
V205	IM20M	Mois de prise de la vitamine A	discrete	numeric	
V206	IM20Y	Année de prise de la vitamine A	discrete	numeric	
V207	IM22	Comment l'information à IM20 a été obtenue	discrete	numeric	
V208	CA1	L'enfant a eu la diarrhée pendant les deux dernières semaines	discrete	numeric	
V209	CA2	Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a bu moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude	discrete	numeric	
V210	CA3	Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a mangé moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude	discrete	numeric	
V211	CA3A	Recherche de conseil ou traitement contre la diarrhée	discrete	numeric	
V212	CA3BA	Lieu de recherche: (secteur public) Hôpital gouvernemental	discrete	character	
V213	CA3BB	Lieu de recherche: (secteur public) Centre de santé gouv	discrete	character	
V214	CA3BD	Lieu de recherche: (secteur public) agent de communautaire	discrete	character	
V215	CA3BE	Lieu de recherche: (secteur public) Clinique mobile/communautaire	discrete	character	
V216	CA3BF	Lieu de recherche: (secteur public) Clinique de Planning Familial	discrete	character	
V217	CA3BG	Lieu de recherche: (secteur public) Centre social	discrete	character	
V218	CA3BH	Lieu de recherche: Autre médicale publique	discrete	character	
V219	CA3BI	Lieu de recherche: Hôpital/clinique privé	discrete	character	
V220	CA3BJ	Lieu de recherche: Médecin privé	discrete	character	
V221	CA3BK	Lieu de recherche: Pharmacie privée	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V222	CA3BL	Lieu de recherche: Clinique mobile	discrete	character	
V223	CA3BM	Lieu de recherche: Hôpital Confessionnel	discrete	character	
V224	CA3BO	Lieu de recherche: Autre médical privé	discrete	character	
V225	CA3BP	Lieu de recherche: Parent/ami	discrete	character	
V226	CA3BQ	Lieu de recherche: Boutique	discrete	character	
V227	CA3BR	Lieu de recherche: Praticien traditionnel	discrete	character	
V228	CA3BS	Lieu de recherche: Marché	discrete	character	
V229	CA3BX	Lieu de recherche: Autre	discrete	character	
V230	CA3BNR	Lieu de recherche - Refus de répondre	discrete	character	
V231	CA4A	A bu un liquide sachet SRO	discrete	numeric	
V232	CA4B	A bu un liquide SRO pré conditionné	discrete	numeric	
V233	CA4BB	Lieu où a été obtenu le SRO	discrete	numeric	
V234	CA4CA	A pris des comprimés de zinc	discrete	numeric	
V235	CA4CB	A pris du sirop de zinc	discrete	numeric	
V236	CA4E	Lieu où a été obtenu le zinc	discrete	numeric	
V237	CA4F	A bu un liquide maison X recommandé par le gouvernement	discrete	numeric	
V238	CA5	Quelque chose (d'autre) a été donné pour traiter la diarrhée	discrete	numeric	
V239	CA6A	Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antibiotique	discrete	character	
V240	CA6B	Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antimotilité	discrete	character	
V241	CA6G	Autre traitement (comprimé ou sirop) : Autre (pas antibiotique, antimotilité, zinc)	discrete	character	
V242	CA6H	Autre traitement (comprimé ou sirop) : Inconnu	discrete	character	
V243	CA6L	Autre traitement (injection) : Antibiotique	discrete	character	
V244	CA6M	Autre traitement (injection) : Non-antibiotique	discrete	character	
V245	CA6N	Autre traitement (injection) : Inconnue	discrete	character	
V246	CA6O	Autre traitement : Intraveineuse	discrete	character	
V247	CA6Q	Autre traitement : Remède maison / Herbes médicinales	discrete	character	
V248	CA6X	Autre traitement : Autre	discrete	character	
V249	CA6NR	Autre traitement : Refus de répondre	discrete	character	
V250	CA6AA	L'enfant a eu de la fièvre au cours de 2 dernières semaines	discrete	numeric	
V251	CA6BB	Sang prélevé au bout du doigt/talon lors de la fièvre	discrete	numeric	
V252	CA7	Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a été malade avec de la toux	discrete	numeric	
V253	CA8	Quand l'enfant était malade avec de la toux, il/elle avait des difficultés pour respirer	discrete	numeric	
V254	CA9	Les difficultés respiratoires étaient à cause d'un problème de bronches, ou à un nez bouché ou qui coulait	discrete	numeric	
V255	CA10	A recherché des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part	discrete	numeric	
V256	CA11A	Prestataire (secteur public) : Hôpital du gouvernement	discrete	character	
V257	CA11B	Prestataire (secteur public) : Centre de santé du gouvernement	discrete	character	
V258	CA11D	Prestataire (secteur public) : Agent de santé villageois	discrete	character	
V259	CA11E	Prestataire (secteur public) : Clinique mobile / communautaire	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V260	CA11F	Clinique de Planning Familial (PF)	discrete	character	
V261	CA11G	Centre social	discrete	character	
V262	CA11H	Prestataire (secteur public) : Autre médical public	discrete	character	
V263	CA11I	Prestataire (secteur médical privé) : Hôpital / Clinique privé	discrete	character	
V264	CA11J	Prestataire (secteur médical privé) : Médecin privé	discrete	character	
V265	CA11K	Prestataire (secteur médical privé) : Pharmacie privée	discrete	character	
V266	CA11L	Prestataire (secteur médical privé) : Clinique mobile	discrete	character	
V267	CA11M	Prestataire (secteur privé) : Hôpital Confessionnel	discrete	character	
V268	CA11O	Prestataire (secteur médical privé) : Autre médical privé	discrete	character	
V269	CA11P	Prestataire : Parent(e) / Ami(e)	discrete	character	
V270	CA11Q	Prestataire : Boutique	discrete	character	
V271	CA11R	Prestataire : Practicien traditionnel	discrete	character	
V272	CA11S	Autres sources : Marché	discrete	character	
V273	CA11X	Prestataire : Autre	discrete	character	
V274	CA11NR	Prestataire : Refus de répondre	discrete	character	
V275	CA12	A donné à l'enfant un médicament pour traiter cette maladie	discrete	numeric	
V276	CA13A	Médicament: SP / Fansidar	discrete	character	
V277	CA13B	Médicament: Chloroquine	discrete	character	
V278	CA13C	Médicament: Amodiaquine	discrete	character	
V279	CA13D	Médicament: Quinine	discrete	character	
V280	CA13E	Médicament: combinaison avec Artémisinine	discrete	character	
V281	CA13H	Médicament: Autre anti-paludéen	discrete	character	
V282	CA13I	Médicament: Antibiotiques comprimés/sirop	discrete	character	
V283	CA13J	Médicament: Antibiotiques injection	discrete	character	
V284	CA13P	Médicament: Paracetamol / Panadol / Acetaminophen	discrete	character	
V285	CA13Q	Médicament: Aspirine	discrete	character	
V286	CA13R	Médicament: Ibuprofen	discrete	character	
V287	CA13U	Tisanes/plantes médicinales	discrete	character	
V288	CA13X	Médicament: Autre	discrete	character	
V289	CA13Z	Médicament: Ne sait pas	discrete	character	
V290	CA13NR	Médicament : Refus de répondre	discrete	character	
V291	CA13BB	Lieu d'obtention des antibiotiques	discrete	numeric	
V292	CA13DD	Lieu d'obtention des anti-paludéens	discrete	numeric	
V293	CA13EE	Première prise des antipaludéens après apparition de la fièvre	discrete	numeric	
V294	CA15	Ce qu'on a fait pour se débarrasser des excréments	discrete	numeric	
V295	AN1	Code du mesureur	contin	numeric	
V296	AN2	Résultat des mesures de la taille en position debout/allongée et du poids	discrete	numeric	
V297	AN3	Poids de l'enfant (kilogrammes)	discrete	numeric	
V298	AN3A	Enfant déshabillé au minimum	discrete	numeric	
V299	AN4	Taille de l'enfant (centimètres)	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V300	AN4A	Taille de l'enfant en position debout ou allongée	discrete	numeric	
V301	AN5	Présence d'oedème	discrete	numeric	
V302	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrete	numeric	
V303	TN4	Moustiquaire observée	discrete	numeric	
V304	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	
V305	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	discrete	numeric	
V306	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V307	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V308	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrete	numeric	
V309	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrete	numeric	
V310	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V311	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V312	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V313	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V314	TN12_5	Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V315	TN12_6	Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V316	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V317	HH7	Région	discrete	numeric	
V318	HL4	Sexe	discrete	numeric	
V319	ED3	A fréquenté l'école ou l'école maternelle	discrete	numeric	
V320	ED4A	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrete	numeric	
V321	ED4B	Dernière classe achevée a ce niveau	discrete	numeric	
V322	CDOI	Date l'interview de l'enfant (CMC)	discrete	numeric	
V323	CDOB	Date de naissance de l'enfant (CMC)	contin	numeric	
V324	CAGE	Âge (mois)	contin	numeric	
V325	CAGE_6	Âge	discrete	numeric	
V326	CAGE_11	Âge	discrete	numeric	
V327	CAGED	Âge en jours	contin	numeric	
V328	HAZFLAG	Hauteur pour âge flag OMS	discrete	numeric	
V329	WHZFLAG	Poids pour hauteur flag OMS	discrete	numeric	
V330	WAZFLAG	Poids pour âge flag OMS	discrete	numeric	
V331	WAZ2	Poids pour âge z-score OMS	discrete	numeric	
V332	HAZ2	Hauteur pour âge z-score OMS	discrete	numeric	
V333	WHZ2	Poids pour hauteur z-score OMS	discrete	numeric	
V334	chweight	Children's sample weight	contin	numeric	
V335	melevel	Mother's education	discrete	numeric	
V336	ethnicity	Ethnicity of household head	discrete	numeric	
V337	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	
V338	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V339	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V340	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V341	wscorer	Rural wealth score	contin	numeric	
V342	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

fg_Mutilation féminine

Contenu
 Enregistrements 12907
 Variable(s) 43
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V343	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	
V344	HH2	Numéro du ménage	contin	numeric	
V345	LN	Numéro de ligne de la femme	contin	numeric	
V346	WM6D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V347	WM6M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V348	WM6Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V349	FG1	A déjà entendu parler de l'excision	discrete	numeric	
V350	FG2	A déjà entendu parler de couper une partie des organes genitaux externes des filles	discrete	numeric	
V351	FG3	Est excisée	discrete	numeric	
V352	FG4	On l'a retiré des chairs de la zone genitale	discrete	numeric	
V353	FG5	On l'a seulement entaillé les parties genitales sans rien enlever	discrete	numeric	
V354	FG6	On l'a fermé la zone du vagin par une couture	discrete	numeric	
V355	FG7	Age à l'excision	discrete	numeric	
V356	FG8	Qui a procédé l'excision	discrete	numeric	
V357	FG9	Filles	discrete	numeric	
V358	FG10	Vérif nombre total de filles	discrete	numeric	
V359	INTROFX	Introduction FC Listing (initial)	discrete	character	
V360	INTROFC	Introduction FC Listing	discrete	character	
V361	FGAUX	Autre fille	discrete	numeric	
V362	FG22	Pense que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître	discrete	numeric	
V363	FG23	RAISON PRINCIPALE pour laquelle L?EXCISION DOIT être maintenue	discrete	numeric	
V364	FG24	RAISON PRINCIPALE pour laquelle L?EXCISION DOIT DISPARAITRE	discrete	numeric	
V365	FGLN	Numéro de ligne	discrete	numeric	
V366	FG13	Age de la fille	discrete	numeric	
V367	FG15	Fille l'excision	discrete	numeric	
V368	FG16	Age de la fille à l'excision	discrete	numeric	
V369	FG17	Chairs retirées de la zone genitale: Fille	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V370	FG18	Parties genitales entaillées sans rien enlever: Fille	discrete	numeric	
V371	FG19	La zone du vagin fermée par une couture: Fille	discrete	numeric	
V372	FG20	Qui a procédé l'excision de la fille	discrete	numeric	
V373	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V374	HH7	Région	discrete	numeric	
V375	WDOI	Date de l'enquête femme (CMC)	discrete	numeric	
V376	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	
V377	wmweight	Women's sample weight	contin	numeric	
V378	ethnicity	Ethnicity of household head	discrete	numeric	
V379	welevel	Education	discrete	numeric	
V380	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	
V381	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	
V382	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V383	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V384	wscorer	Rural wealth score	contin	numeric	
V385	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

hh_Ménages

Contenu
 Enregistrements 14606
 Variable(s) 192
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V386	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	
V387	HH2	Numéro du ménage	contin	numeric	
V388	HH3	Numéro de l'enquêtrice	contin	numeric	
V389	HH4	Numéro du superviseur	contin	numeric	
V390	HH5D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V391	HH5M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V392	HH5Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V393	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V394	HH7	Région	discrete	numeric	
V395	HH8	Ménage sélectionné pour enquête Homme	discrete	numeric	
V396	HH9	Résultat de l'interview du ménage	discrete	numeric	
V397	HH10	Répondant pour le questionnaire ménage	discrete	numeric	
V398	HH11	Nombre total de membres du ménage	contin	numeric	
V399	HH12	Nombre de femmes de 15-49 ans	discrete	numeric	
V400	HH13	Nombre de questionnaires femmes remplis	discrete	numeric	
V401	HH13A	Nombre d'hommes de 15-49 ans	discrete	numeric	
V402	HH13B	Nombre de questionnaires hommes remplis	discrete	numeric	
V403	HH14	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	discrete	numeric	
V404	HH15	Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis	discrete	numeric	
V405	HH18H	Début de l'interview - Heure	discrete	numeric	
V406	HH18M	Début de l'interview - Minutes	discrete	numeric	
V407	HH19H	Fin de l'interview - Heure	discrete	numeric	
V408	HH19M	Fin de l'interview - Minutes	discrete	numeric	
V409	INTROHL	Introduction du listing HH	discrete	character	
V410	HHAUX	Autres membres de ménage	discrete	numeric	
V411	QHFIN	Notes à la fin du questionnaire ménage	discrete	numeric	
V412	QFINSI	Notes à la fin du test d'iodation du sel	discrete	numeric	
V413	SL1	Nombre total d'enfants de 1-17 ans	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V414	SL9A	Numéro de rang de l'enfant sélectionné	discrete	numeric	
V415	SL9B	Numéro de ligne de l'enfant	discrete	numeric	
V416	SL9C	Age de l'enfant	discrete	numeric	
V417	CL1	Numéro de ligne	discrete	numeric	
V418	CL2A	A travaillé sur le terrain/ferme	discrete	numeric	
V419	CL2B	A travaillé dans l'entreprise familiale	discrete	numeric	
V420	CL2C	A produit/vendu des biens	discrete	numeric	
V421	CL2D	A été engagé/e dans une autre activité	discrete	numeric	
V422	CL4	Nombre d'heures travaillées dans la semaine passée	discrete	numeric	
V423	CL5	Activités nécessitant de porter des charges lourdes	discrete	numeric	
V424	CL6	Activités nécessitant de travailler avec des outils dangereux ou des grosses machines	discrete	numeric	
V425	CL6A	{CL6A} L'activité activité nécessite de travailler avec des outils dangereux (couteaux, etc).	discrete	numeric	
V426	CL6B	{CL6B} L'activités nécessite de faire fonctionner des grosses machines.	discrete	numeric	
V427	CL7A	Description du travail: exposé à la poussière/fumées ou gaz	discrete	numeric	
V428	CL7B	Description du travail: exposé à des températures ou humidité extrêmes	discrete	numeric	
V429	CL7C	Description du travail: exposé à des bruits ou vibrations intenses	discrete	numeric	
V430	CL7D	Description du travail: exposé à un travail en hauteur	discrete	numeric	
V431	CL7E	Description du travail: exposé à des produits chimiques ou explosifs	discrete	numeric	
V432	CL7G	Description du travail: Travail souterrain (mines, carrières)	discrete	numeric	
V433	CL7H	Description du travail: exposé à un mauvais éclairage	discrete	numeric	
V434	CL7I	Description du travail: exposé à une ventilation insuffisante	discrete	numeric	
V435	CL7J	Description du travail: exposé à d'autres choses ou conditions mauvaises	discrete	numeric	
V436	CL8	Est allé chercher de l'eau ou ramasser du bois	discrete	numeric	
V437	CL9	Heures passées à chercher de l'eau ou ramasser du bois	discrete	numeric	
V438	CL10A	Tâches ménagères: achats	discrete	numeric	
V439	CL10B	Tâches ménagères: réparations d'équipement	discrete	numeric	
V440	CL10C	Tâches ménagères: cuisine/laver ustensiles/maison	discrete	numeric	
V441	CL10C1	Tâches ménagères: cuisine	discrete	numeric	
V442	CL10C2	Tâches ménagères: laver ustensiles/maison	discrete	numeric	
V443	CL10D	Tâches ménagères: Laver les vêtements	discrete	numeric	
V444	CL10E	Tâches ménagères: prendre soin des enfants	discrete	numeric	
V445	CL10F	Tâches ménagères: prendre soin des âgés/malades	discrete	numeric	
V446	CL10G	Tâches ménagères: autres tâches ménagères	discrete	numeric	
V447	CL12	Nombre d'heures	discrete	numeric	
V448	CD2	Numéro de ligne de l'enfant	discrete	numeric	
V449	CD3A	Retirer des privilèges	discrete	numeric	
V450	CD3B	Expliquer le mauvais comportement	discrete	numeric	
V451	CD3C	Le/la secouer	discrete	numeric	
V452	CD3D	Hurler, lui crier dessus	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V453	CD3E	Donner quelque chose d'autre à faire	discrete	numeric	
V454	CD3F	Donner une fessée, frapper ou taper sur les fesses avec mains nues	discrete	numeric	
V455	CD3G	Frapper avec ceinture, brosse, bâton ou autres objets durs	discrete	numeric	
V456	CD3H	Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms	discrete	numeric	
V457	CD3I	Le/la frapper/gifler sur le visage, la tête ou les oreilles	discrete	numeric	
V458	CD3J	Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes	discrete	numeric	
V459	CD3K	Le/la battre encore et encore aussi fort que possible	discrete	numeric	
V460	CD4	Un enfant a besoin d'être puni physiquement pour être élevé correctement	discrete	numeric	
V461	HC1A	Religion du chef du ménage	discrete	numeric	
V462	HC1C	Ethnie du chef du ménage	discrete	numeric	
V463	HC1D	Quelle est la situation du chef de ce ménage dans l'emploi qu'il exerce actuellement.	discrete	numeric	
V464	HC1E	Que fait principalement l'entreprise dans laquelle le chef de ce ménage travaille.	discrete	numeric	
V465	HC2	Nombre de pièces utilisées pour dormir	discrete	numeric	
V466	HC3	Matériau principal du sol	discrete	numeric	
V467	HC4	Matériau principal du toit	discrete	numeric	
V468	HC5	Matériau principal des murs extérieurs	discrete	numeric	
V469	HC6	Type de combustible utilisé pour la cuisine	discrete	numeric	
V470	HC7	Lieu où on fait la cuisine	discrete	numeric	
V471	HC8A	Electricité	discrete	numeric	
V472	HC8B	Radio	discrete	numeric	
V473	HC8C	Télévision	discrete	numeric	
V474	HC8D	Téléphone fixe	discrete	numeric	
V475	HC8E	Réfrigérateur	discrete	numeric	
V476	HC8F	Rechaud à gaz	discrete	numeric	
V477	HC8G	Une cuisinière.	discrete	numeric	
V478	HC8H	Un ventilateur.	discrete	numeric	
V479	HC8I	Un foyer amélioré.	discrete	numeric	
V480	HC8J	Un fer à repasser électrique.	discrete	numeric	
V481	HC8K	Un fauteuil moderne.	discrete	numeric	
V482	HC8L	Un matelas en mousse.	discrete	numeric	
V483	HC8M	Un lit.	discrete	numeric	
V484	HC8N	Un ordinateur.	discrete	numeric	
V485	HC8O	Une connexion internet.	discrete	numeric	
V486	HC9A	Montre	discrete	numeric	
V487	HC9B	Téléphone portable	discrete	numeric	
V488	HC9C	Bicyclette	discrete	numeric	
V489	HC9D	Motocyclette / Scooter	discrete	numeric	
V490	HC9E	Charrette tirée par un animal	discrete	numeric	
V491	HC9F	Voiture / Camion	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V492	HC9G	Bateau à moteur	discrete	numeric	
V493	HC9H	Une pirogue/barque.	discrete	numeric	
V494	HC10	Un membre du ménage est propriétaire du logement	discrete	numeric	
V495	HC11	Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture	discrete	numeric	
V496	HC12	Hectares de terres agricoles les membres du ménage possèdent	discrete	numeric	
V497	HC13	Ménage possède des animaux de ferme ou de la volaille	discrete	numeric	
V498	HC14A	Têtes de bétail, vaches laitières ou taureaux	discrete	numeric	
V499	HC14B	Chevaux, ânes ou mules	discrete	numeric	
V500	HC14C	Chèvres	discrete	numeric	
V501	HC14D	Moutons	discrete	numeric	
V502	HC14E	Poulets	discrete	numeric	
V503	HC14F	Porcs	discrete	numeric	
V504	HC15	Tout membre du ménage a compte en banque	discrete	numeric	
V505	HC16	Un membre du ménage a bénéficié des programmes de microcrédits aux plus pauvres au cours des 12 derniers mois.	discrete	numeric	
V506	HC17	Un membre du ménage a bénéficié d'un programme de transferts en espèces au cours des 12 derniers mois.	discrete	numeric	
V507	HC18	Un membre du ménage participe à un programme à haute intensité de main d'œuvre au cours des 12 derniers mois.	discrete	numeric	
V508	HC19	Un membre du ménage a reçu des fonds de parents/amis de l'extérieur.	discrete	numeric	
V509	HC20A	Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Chef du ménage	discrete	character	
V510	HC20B	Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Conjoint (e)	discrete	character	
V511	HC20C	Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Enfant du chef du ménage	discrete	character	
V512	HC20D	Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Autres enfants du ménage	discrete	character	
V513	HC20E	Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Autre membre du ménage	discrete	character	
V514	HC20Y	Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Personne	discrete	character	
V515	HC20NR	Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Personne	discrete	character	
V516	HC21	Périodicité réception de fonds.	discrete	numeric	
V517	HC22	Somme totale reçue au cours des 06 derniers mois	discrete	numeric	
V518	HC23	Utilisation prévue des fonds reçus.	discrete	numeric	
V519	TN1	Ménage possède des moustiquaires	discrete	numeric	
V520	TN2	Nombre de moustiquaires	discrete	numeric	
V521	IR1	Murs intérieurs pulvérisés contre les moustiques pendant les derniers 12 mois	discrete	numeric	
V522	IR2A	Employé / Programme du gouvernement	discrete	character	
V523	IR2B	Société privée	discrete	character	
V524	IR2C	Organisation non gouvernementale	discrete	character	
V525	IR2X	Autre	discrete	character	
V526	IR2Z	NSP	discrete	character	
V527	IR2NR	Autre	discrete	character	
V528	WS1	Source principale d'eau potable	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V529	WS2	Source principale d'eau utilisée pour autres choses (si on utilise d'eau en bouteille pour boire) / Main source of water	discrete	numeric	
V530	WS3	Endroit de source d'eau	discrete	numeric	
V531	WS4	Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir	discrete	numeric	
V532	WS5	Qui va chercher de l'eau	discrete	numeric	
V533	WS6	Traite l'eau avant de la boire	discrete	numeric	
V534	WS7A	Traitement de l'eau : Bouillir	discrete	character	
V535	WS7B	Traitement de l'eau : Ajouter de l'eau de javel/de chlore/aquatab	discrete	character	
V536	WS7C	Traitement de l'eau : La filtrer à travers d'un linge	discrete	character	
V537	WS7D	Traitement de l'eau : Utiliser un filtre	discrete	character	
V538	WS7E	Traitement de l'eau : Désinfection solaire	discrete	character	
V539	WS7F	Traitement de l'eau : La laisser et reposer	discrete	character	
V540	WS7X	Traitement de l'eau : Autre	discrete	character	
V541	WS7Z	Traitement de l'eau : NSP	discrete	character	
V542	WS7NR	Traitement de l'eau : Non déclaré	discrete	character	
V543	WS8	Type de toilettes	discrete	numeric	
V544	WS9	Toilettes partagées	discrete	numeric	
V545	WS10	Toilettes partagées avec d'autre ménage ou avec le public	discrete	numeric	
V546	WS11	Ménages qui utilisent ces toilettes	discrete	numeric	
V547	HW1	Lieu où les membres du ménage se lavent les mains la plupart du temps	discrete	numeric	
V548	HW2	L'eau disponible au lieu spécifique de lavage des mains	discrete	numeric	
V549	HW3A	Savon ou autres produits nettoyants sont présents au lieu spécifique de lavage des mains	discrete	numeric	
V550	HW3BA	Savon	discrete	character	
V551	HW3BB	Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)	discrete	character	
V552	HW3BC	Savon liquide	discrete	character	
V553	HW3BD	Cendre / Boue / Sable	discrete	character	
V554	HW4	Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le ménage	discrete	numeric	
V555	HW5A	Savon ou autres produits nettoyants sont montrés	discrete	numeric	
V556	HW5BA	Savon	discrete	character	
V557	HW5BB	Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)	discrete	character	
V558	HW5BC	Savon liquide	discrete	character	
V559	HW5BD	Cendre / Boue / Sable	discrete	character	
V560	HW6_A	Raisons de non disponibilité de savon: En attente d'approvisionnement	discrete	character	
V561	HW6_B	Raisons de non disponibilité de savon: Manque de moyen	discrete	character	
V562	HW6_C	Raisons de non disponibilité de savon: Pas de boutique/marché proche	discrete	character	
V563	HW6_D	Raisons de non disponibilité de savon: Pas nécessaire	discrete	character	
V564	HW6_X	Raisons de non disponibilité de savon: Autre	discrete	character	
V565	HW6_NR	Raisons de non disponibilité de savon: Non déclaré	discrete	character	
V566	SI1	Résultat du test de l'échantillon du sel	discrete	numeric	
V567	HHSEX	Le sexe du chef de ménage	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V568	hhweight	Household sample weight	contin	numeric	
V569	ethnicity	Ethnicity of household head	discrete	numeric	
V570	stratum	Strate	contin	numeric	
V571	helevel	Education of household head	discrete	numeric	
V572	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	
V573	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	
V574	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V575	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V576	wscorer	Rural wealth score	contin	numeric	
V577	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

hl_Membres du ménage

Contenu

Enregistrements 72917

Variable(s) 73

Structure Type:
Clés: ()

Version

Producteur

Données
manquantes

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V578	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	
V579	HH2	Numéro du ménage	contin	numeric	
V580	HL1	Numéro de ligne	contin	numeric	
V581	HL3	Lien de parenté avec le chef de ménage	discrete	numeric	
V582	HL4	Sexe	discrete	numeric	
V583	HL5M	Mois de naissance	discrete	numeric	
V584	HL5Y	Année de naissance	discrete	numeric	
V585	HL6	Age	discrete	numeric	
V586	HL6A	A dormi ici la nuit dernière	discrete	numeric	
V587	HL6B	Nom est couvert par une assurance maladie	discrete	numeric	
V588	HL6C	Nom a un livret d'assurance maladie	discrete	numeric	
V589	HL7	Numéro de ligne de la femme de 15-49 ans	discrete	numeric	
V590	HL7A	Numéro de ligne de l'homme de 15-49 ans <Retirer si pas de questionnaire Homme>	discrete	numeric	
V591	HL7B	Numéro de ligne de l'enfant de 0-4 ans	discrete	numeric	
V592	HL11	Mère biologique est toujours en vie	discrete	numeric	
V593	HL12	Numéro de ligne de la mère du ménage	discrete	numeric	
V594	HL12A	Où habite la mère	discrete	numeric	
V595	HL13	Père biologique est toujours en vie	discrete	numeric	
V596	HL14	Numéro de ligne du père du ménage	discrete	numeric	
V597	HL14A	Où habite le père	discrete	numeric	
V598	HL15	Numéro de ligne de la mère/gardienne de l'enfant de moins de 15 ans	discrete	numeric	
V599	ED1	Numéro de ligne	contin	numeric	
V600	ED3	A fréquenté l'école ou l'école maternelle	discrete	numeric	
V601	ED4A	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrete	numeric	
V602	ED4B	Dernière classe achevée a ce niveau	discrete	numeric	
V603	ED5	A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire (2009-10)	discrete	numeric	
V604	ED6A	Niveau d'éducation fréquenté pendant cette année scolaire	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V605	ED6B	Classe fréquentée pendant cette année scolaire	discrete	numeric	
V606	ED6D	Est-ce que (nom) fréquente actuellement une école publique.	discrete	numeric	
V607	ED6E	Est-ce que, (nom) bénéficie de cantine scolaire.	discrete	numeric	
V608	ED6F	A-t-on payé des frais de scolarité pour, (nom).	discrete	numeric	
V609	ED6G_A	Quels frais a-t-on payé pour la scolarité de (Nom): Inscription	discrete	character	
V610	ED6G_B	Quels frais a-t-on payé pour la scolarité de (Nom): Tenue scolaire	discrete	character	
V611	ED6G_C	Quels frais a-t-on payé pour la scolarité de (Nom): Fournitures	discrete	character	
V612	ED6G_X	Quels frais a-t-on payé pour la scolarité de (Nom): Autres frais	discrete	character	
V613	ED6G_NR	Quels frais a-t-on payé pour la scolarité de (Nom): Non déclaré	discrete	character	
V614	ED7	A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire précédente (2008-09)	discrete	numeric	
V615	ED8A	Niveau d'éducation fréquenté pendant l'année scolaire précédente	discrete	numeric	
V616	ED8B	Classe fréquentée pendant l'année scolaire précédente	discrete	numeric	
V617	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrete	numeric	
V618	TN4	Moustiquaire observée	discrete	numeric	
V619	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	
V620	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	discrete	numeric	
V621	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V622	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V623	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrete	numeric	
V624	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrete	numeric	
V625	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V626	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V627	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V628	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V629	TN12_5	Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V630	TN12_6	Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V631	HH5D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V632	HH5M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V633	HH5Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V634	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V635	HH7	Région	discrete	numeric	
V636	HH8	Ménage sélectionné pour enquête Homme	discrete	numeric	
V637	MLINE	Numéro de ligne de la mère	discrete	numeric	
V638	FLINE	Numéro de la ligne du père	discrete	numeric	
V639	hhweight	Household sample weight	contin	numeric	
V640	ethnicity	Ethnicity of household head	discrete	numeric	
V641	helevel	Education of household head	discrete	numeric	
V642	melevel	Mother's education	discrete	numeric	
V643	felevel	Father's education	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V644	schage	Age at beginning of school year	discrete	numeric	
V645	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	
V646	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	
V647	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V648	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V649	wscorer	Rural wealth score	discrete	numeric	
V650	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

mm_Mortalité maternelle

Contenu

Enregistrements 80643

Variable(s) 33

Structure Type:
Clés: ()

Version

Producteur

Données
manquantes

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V651	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	
V652	HH2	Numéro du ménage	contin	numeric	
V653	LN	Numéro de ligne de la femme	contin	numeric	
V654	WM6D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V655	WM6M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V656	WM6Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V657	MM1	Nombre de naissance de mère naturelle	discrete	numeric	
V658	MM3	Nombre de naissances précédentes	discrete	numeric	
V659	MMLN	Numéro de ligne du frère/soeur	discrete	numeric	
V660	MM5	Sexe du frère/soeur	discrete	numeric	
V661	MM6	Frère/soeur toujours en vie	discrete	numeric	
V662	MM7	Age du frère/soeur	discrete	numeric	
V663	MM7C	Age imputé (CMC)	contin	numeric	
V664	MM8	Années depuis son décès	discrete	numeric	
V665	MM8C	Temps depuis décès imputé (CMC)	contin	numeric	
V666	MM9	Age au décès du frère/soeur at death of sibling	discrete	numeric	
V667	MM10	Enceinte quand elle est décédée	discrete	numeric	
V668	MM11	Décédée durant un accouchement	discrete	numeric	
V669	MM12	Décédée dans les 2 mois qui ont suivi fin d'une grossesse ou un accouchement	discrete	numeric	
V670	MM13	Nombre d'enfants nés vivants dans toute sa vie	discrete	numeric	
V671	WDOI	Date de l'enquête femme (CMC)	discrete	numeric	
V672	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	
V673	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V674	HH7	Région	discrete	numeric	
V675	wmweight	Women's sample weight	contin	numeric	
V676	ethnicity	Ethnicity of household head	discrete	numeric	
V677	welevel	Education	discrete	numeric	
V678	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V679	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	
V680	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V681	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V682	wscorer	Rural wealth score	discrete	numeric	
V683	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

mn_Hommes (15-49 ans)

Contenu
 Enregistrements 4577
 Variable(s) 174
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V684	HH1	Numéro de grappe	contin	numeric	
V685	HH2	Numéro de ménage	contin	numeric	
V686	LN	Numéro de ligne de l'homme	contin	numeric	
V687	MWM5	Code de l'enquêtrice	contin	numeric	
V688	MWM6D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V689	MWM6M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V690	MWM6Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V691	MWM7	Résultat de l'interview de l'homme	discrete	numeric	
V692	MWM10H	Début de l'interview - Heure	discrete	numeric	
V693	MWM10M	Début de l'interview - Minutes	contin	numeric	
V694	MWM11H	Fin de l'interview - Heure	discrete	numeric	
V695	MWM11M	Fin de l'interview - Minutes	contin	numeric	
V696	QHF1NW	Notes à la fin du questionnaire homme	discrete	numeric	
V697	MWB1M	Mois de naissance de l'homme	discrete	numeric	
V698	MWB1Y	Année de naissance de l'homme	contin	numeric	
V699	MWB2	Age de l'homme	contin	numeric	
V700	MWB3	A fréquenté l'école ou l'école maternelle	discrete	numeric	
V701	MWB4	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrete	numeric	
V702	MWB5	Dernière classe achevée a ce niveau	discrete	numeric	
V703	MWB7	Peut lire certaines parties de la phrase	discrete	numeric	
V704	MWB8	Religion	discrete	numeric	
V705	MWB9	Ethnie	discrete	numeric	
V706	MWB10	Situation socioprofessionnelle	discrete	numeric	
V707	MWB11	Branche d'activité	discrete	numeric	
V708	MMT2	Fréquence de lecture d'un journal ou magazine	discrete	numeric	
V709	MMT3	Fréquence d'écoute de la radio	discrete	numeric	
V710	MMT4	Fréquence d'utilisation de la TV	discrete	numeric	
V711	MMT6	A déjà utilisé un ordinateur	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V712	MMT7	Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois	discrete	numeric	
V713	MMT8	Fréquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois	discrete	numeric	
V714	MMT9	A déjà utilisé Internet	discrete	numeric	
V715	MMT10	Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois	discrete	numeric	
V716	MMT11	Fréquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois	discrete	numeric	
V717	MCM1	A déjà eu des enfants biologiques	discrete	numeric	
V718	MCM3	Age à la première naissance	contin	numeric	
V719	MCM4	Fils ou filles qui vivent avec lui	discrete	numeric	
V720	MCM5A	Fils à la maison	discrete	numeric	
V721	MCM5B	Filles à la maison	discrete	numeric	
V722	MCM6	Fils ou filles qui ne vivent pas avec lui	discrete	numeric	
V723	MCM7A	Fils ailleurs	discrete	numeric	
V724	MCM7B	Filles ailleurs	discrete	numeric	
V725	MCM8	A eu un enfant qui est décédé	discrete	numeric	
V726	MCM9A	Garçons décédés	discrete	numeric	
V727	MCM9B	Filles décédées	discrete	numeric	
V728	MCM10	Total de naissances	contin	numeric	
V729	MCM11	Vérification du nombre total d'enfants nés	discrete	numeric	
V730	MCM11A	Enfants de la même mère biologique	discrete	numeric	
V731	MCM11B	Nombre de femmes avec lesquelles l'enquêté a eu des enfants	discrete	numeric	
V732	MCM12M	Mois de la dernière naissance	discrete	numeric	
V733	MCM12Y	Année de la dernière naissance	contin	numeric	
V734	MDV1A	Sort sans le lui dire	discrete	numeric	
V735	MDV1B	Néglige les enfants	discrete	numeric	
V736	MDV1C	Argumente	discrete	numeric	
V737	MDV1D	Refuse les rapports sexuels	discrete	numeric	
V738	MDV1E	Brûle la nourriture	discrete	numeric	
V739	MDV1F	Parle de se protéger contre le SIDA	discrete	numeric	
V740	MMA1	Actuellement marié ou vit avec une femme	discrete	numeric	
V741	MMA3	A d'autres femmes/épouses/partenaires	discrete	numeric	
V742	MMA4	Nombre d'autres femmes/épouses/partenaires	discrete	numeric	
V743	MMA5	A déjà été marié ou a déjà vécu avec une femme	discrete	numeric	
V744	MMA6	Situation matrimoniale (de famille) actuelle	discrete	numeric	
V745	MMA7	A été marié ou a vécu avec une femme une fois ou plus d'une fois	discrete	numeric	
V746	MMA8M	Mois de premier mariage	discrete	numeric	
V747	MMA8Y	Année de premier mariage	contin	numeric	
V748	MMA9	Age au premier mariage	contin	numeric	
V749	MSB1	Age à la toute première fois d'avoir des rapports sexuels	contin	numeric	
V750	MSB2	Condom a été utilisé pendant la première fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	
V751	MSB3U	Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (unités)	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V752	MSB3N	Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numéro)	discrete	numeric	
V753	MSB4	Condom a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	
V754	MSB5	Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels	discrete	numeric	
V755	MSB8	A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois	discrete	numeric	
V756	MSB9	Condom a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne	discrete	numeric	
V757	MSB10	Relation avec cette autre personne	discrete	numeric	
V758	MSB13	Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes	discrete	numeric	
V759	MSB14	Nombre de partenaires sexuelles différentes pendant les 12 derniers mois	discrete	numeric	
V760	MSB15	Nombre de partenaires sexuelles différentes dans toute sa vie	contin	numeric	
V761	MHA1	A déjà entendu parler du SIDA	discrete	numeric	
V762	MHA2	Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté	discrete	numeric	
V763	MHA3	Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels	discrete	numeric	
V764	MHA4	Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	
V765	MHA5	Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques	discrete	numeric	
V766	MHA6	Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA	discrete	numeric	
V767	MHA7	Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA	discrete	numeric	
V768	MHA8A	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse	discrete	numeric	
V769	MHA8B	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement	discrete	numeric	
V770	MHA8C	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant	discrete	numeric	
V771	MHA9	Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école	discrete	numeric	
V772	MHA10	Achèterait des légumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA	discrete	numeric	
V773	MHA11	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret	discrete	numeric	
V774	MHA12	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle	discrete	numeric	
V775	MHA24	A déjà effectué un test pour savoir si a le virus du SIDA	discrete	numeric	
V776	MHA25	Dernière fois où a effectué le test pour le virus du SIDA	discrete	numeric	
V777	MHA26	A obtenu les résultats du test	discrete	numeric	
V778	MHA27	Connaît un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA	discrete	numeric	
V779	MMC1	Enquêté circoncis	discrete	numeric	
V780	MMC2	Age à la circoncision	contin	numeric	
V781	MMC3	Personne qui a circoncis	discrete	numeric	
V782	MMC4	Lieu de la circoncision	discrete	numeric	
V783	MTA1	A déjà essayé de fumer	discrete	numeric	
V784	MTA2	Age à la première cigarette fumée	contin	numeric	
V785	MTA3	Fume actuellement des cigarettes	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V786	MTA4	Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures	discrete	numeric	
V787	MTA5	Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V788	MTA6	A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes	discrete	numeric	
V789	MTA7	Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V790	MTA8A	Type de produit de tabac à fumer: Cigares	discrete	character	
V791	MTA8B	Type de produit de tabac à fumer: Chicha	discrete	character	
V792	MTA8C	Type de produit de tabac à fumer: Cigarillos	discrete	character	
V793	MTA8D	Type de produit de tabac à fumer: Pipe	discrete	character	
V794	MTA8X	Type de produit de tabac à fumer: Autre	discrete	character	
V795	MTA8NR	Type de produit de tabac à fumer: Refus de répondre	discrete	character	
V796	MTA9	Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V797	MTA10	A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas	discrete	numeric	
V798	MTA11	Consommation de produit de tabac qui ne se fume pas au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V799	MTA12A	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac à chiquer	discrete	character	
V800	MTA12B	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser	discrete	character	
V801	MTA12X	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre	discrete	character	
V802	MTA12NR	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Refus de répondre	discrete	character	
V803	MTA13	Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V804	MTA14	A déjà bu de l'alcool	discrete	numeric	
V805	MTA15	Age à la première consommation d'alcool	contin	numeric	
V806	MTA16	Nombre de jours où au moins une dose d'alcool a été consommée au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V807	MTA17	Nombre de doses habituellement consommées	discrete	numeric	
V808	MLS2	Estimation du bonheur dans l'ensemble	discrete	numeric	
V809	MLS3	Satisfaction de la vie de famille	discrete	numeric	
V810	MLS4	Satisfaction vis-à-vis des amis	discrete	numeric	
V811	MLS5	Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours	discrete	numeric	
V812	MLS6	Satisfaction vis-à-vis de l'école	discrete	numeric	
V813	MLS7	Satisfaction vis-à-vis du travail actuel	discrete	numeric	
V814	MLS8	Satisfaction vis-à-vis de la santé	discrete	numeric	
V815	MLS9	Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence	discrete	numeric	
V816	MLS10	Satisfaction vis-à-vis de la façon dont l'entourage vous traite	discrete	numeric	
V817	MLS11	Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique	discrete	numeric	
V818	MLS12	Satisfaction vis-à-vis de la vie en général	discrete	numeric	
V819	MLS13	Satisfaction vis-à-vis du revenu actuel	discrete	numeric	
V820	MLS14	Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier	discrete	numeric	
V821	MLS15	Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an	discrete	numeric	
V822	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrete	numeric	
V823	TN4	Moustiquaire observée	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V824	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	
V825	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	contin	numeric	
V826	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V827	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V828	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrete	numeric	
V829	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrete	numeric	
V830	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V831	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V832	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V833	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V834	TN12_5	Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V835	TN12_6	Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V836	HH4	Numéro du superviseur	contin	numeric	
V837	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V838	HH7	Région	discrete	numeric	
V839	MWDOI	Date de l'interview de la men (CMC)	discrete	numeric	
V840	MWDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	
V841	MWAGE	Âge	discrete	numeric	
V842	MWDOM	Date du mariage (CMC)	contin	numeric	
V843	MWAGEM	Âge au premier mariage / union	contin	numeric	
V844	MWDOBLC	Date de naissance du dernier enfant (CMC)	contin	numeric	
V845	MMSTATUS	Situation matrimoniale	discrete	numeric	
V846	MCEB	Enfants nés vivants	contin	numeric	
V847	MCSURV	Enfants survivants	contin	numeric	
V848	MCDEAD	Enfants décédés	discrete	numeric	
V849	mnweight	Men's sample weight	contin	numeric	
V850	mwelevel	Education	contin	numeric	
V851	ethnicity	Ethnicity of household head	contin	numeric	
V852	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	
V853	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	
V854	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V855	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V856	wscorer	Rural wealth score	contin	numeric	
V857	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

tn_Moustiquaires dans le ménage

Contenu
 Enregistrements 26166
 Variable(s) 32
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V858	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	
V859	HH2	Numéro du ménage	contin	numeric	
V860	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrete	numeric	
V861	TN4	Moustiquaire observée	discrete	numeric	
V862	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	
V863	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	discrete	numeric	
V864	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V865	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V866	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrete	numeric	
V867	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrete	numeric	
V868	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V869	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V870	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V871	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V872	TN12_5	Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V873	TN12_6	Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V874	TN1	Ménage possède des moustiquaires	discrete	numeric	
V875	TN2	Nombre de moustiquaires	discrete	numeric	
V876	HH5D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V877	HH5M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V878	HH5Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V879	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V880	HH7	Région	discrete	numeric	
V881	hhweight	Household sample weight	contin	numeric	
V882	helevel	Education of household head	discrete	numeric	
V883	ethnicity	Ethnicity of household head	discrete	numeric	
V884	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V885	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	
V886	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V887	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V888	wscorer	Rural wealth score	contin	numeric	
V889	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Contenu
 Enregistrements 16348
 Variable(s) 448
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V890	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	
V891	HH2	Numéro du ménage	contin	numeric	
V892	LN	Numéro de ligne de la femme	contin	numeric	
V893	WM5	Code de l'enquêtrice	contin	numeric	
V894	WM6D	Jour de l'interview	contin	numeric	
V895	WM6M	Mois de l'interview	discrete	numeric	
V896	WM6Y	Année de l'interview	discrete	numeric	
V897	WM7	Résultat de l'interview de la femme	discrete	numeric	
V898	WM10H	Début de l'interview - Heure	discrete	numeric	
V899	WM10M	Début de l'interview - Minutes	discrete	numeric	
V900	WM11H	Fin de l'interview - Heure	discrete	numeric	
V901	WM11M	Fin de l'interview - Minutes	discrete	numeric	
V902	QHFINW	Notes à la fin du questionnaire femmes	discrete	character	
V903	WB1M	Mois de naissance de la femme	discrete	numeric	
V904	WB1Y	Année de naissance de la femme	discrete	numeric	
V905	WB2	Age de la femme	contin	numeric	
V906	WB3	A fréquenté l'école ou l'école maternelle	discrete	numeric	
V907	WB4	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrete	numeric	
V908	WB5	Dernière classe achevée a ce niveau	discrete	numeric	
V909	WB7	Peut lire certaines parties de la phrase	discrete	numeric	
V910	WB8	Religion	discrete	numeric	
V911	WB9	Ethnie	discrete	numeric	
V912	WB10	Situation socioprofessionnelle	discrete	numeric	
V913	WB11	Branche d'activité	discrete	numeric	
V914	WDOI	Date de l'enquête femme (CMC)	discrete	numeric	
V915	WB1C	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	
V916	WB1F	Date flag pour WB1	discrete	numeric	
V917	WB2C	Age de l'enquêtée (calculé)	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V918	WAGE	Age	discrete	numeric	
V919	MT2	Fréquence de lecture d'un journal ou magazine	discrete	numeric	
V920	MT3	Fréquence d'écoute de la radio	discrete	numeric	
V921	MT4	Fréquence d'utilisation de la TV	discrete	numeric	
V922	MT6	A déjà utilisé un ordinateur	discrete	numeric	
V923	MT7	Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois	discrete	numeric	
V924	MT8	Fréquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois	discrete	numeric	
V925	MT9	A déjà utilisé Internet	discrete	numeric	
V926	MT10	Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois	discrete	numeric	
V927	MT11	Fréquence d'utilisation d'Internet dans le dernier mois	discrete	numeric	
V928	MT12	Messages entendus ou vus concernant la prévention ou le traitement du paludisme au cours des six derniers mois.	discrete	numeric	
V929	MT13A	Objet du message: Moustiquaire imprégnée à longue durée d'action/moustiquaire	discrete	character	
V930	MT13B	Objet du message: Reimprégnation	discrete	character	
V931	MT13C	Objet du message: Prise en charge des femmes enceintes avec SP	discrete	character	
V932	MT13D	Objet du message: Prise en charge des enfants avec fièvre	discrete	character	
V933	MT13E	Objet du message: Traitement du paludisme avec CTA	discrete	character	
V934	MT13F	Objet du message: La cause et les risques du paludisme	discrete	character	
V935	MT13G	Objet du message: La pulvérisation intradomiciliaire	discrete	character	
V936	MT13X	Objet du message: Autre	discrete	character	
V937	MT13NR	Objet du message: Refus de répondre	discrete	character	
V938	MT14A	Lieu où le message est vu ou entendu: Radio	discrete	character	
V939	MT14B	Lieu où le message est vu ou entendu: Télévision	discrete	character	
V940	MT14C	Lieu où le message est vu ou entendu: Affiche	discrete	character	
V941	MT14D	Lieu où le message est vu ou entendu: Événement communautaire	discrete	character	
V942	MT14E	Lieu où le message est vu ou entendu: Relais communautaire	discrete	character	
V943	MT14F	Lieu où le message est vu ou entendu: Agent de sante	discrete	character	
V944	MT14G	Lieu où le message est vu ou entendu: Dépliant	discrete	character	
V945	MT14H	Lieu où le message est vu ou entendu: Banderole	discrete	character	
V946	MT14I	Lieu où le message est vu ou entendu: Membre de la famille	discrete	character	
V947	MT14J	Lieu où le message est vu ou entendu: Leaders d'opinion	discrete	character	
V948	MT14X	Lieu où le message est vu ou entendu: Autre	discrete	character	
V949	MT14NR	Lieu où le message est vu ou entendu: Refus de répondre	discrete	character	
V950	CM1	A déjà enfanté	discrete	numeric	
V951	CM2M	Mois de la première naissance	discrete	numeric	
V952	CM2Y	Année de la première naissance	discrete	numeric	
V953	CM3	Années depuis la première naissance	discrete	numeric	
V954	CM4	Fils ou filles qui vivent avec elle	discrete	numeric	
V955	CM5A	Fils à la maison	discrete	numeric	
V956	CM5B	Filles à la maison	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V957	CM6	Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle	discrete	numeric	
V958	CM7A	Fils ailleurs	discrete	numeric	
V959	CM7B	Filles ailleurs	discrete	numeric	
V960	CM8	A eu un enfant qui est décédé	discrete	numeric	
V961	CM9A	Garçons décédés	discrete	numeric	
V962	CM9B	Filles décédées	discrete	numeric	
V963	CM10	Total de naissances	discrete	numeric	
V964	CM11	Vérification du nombre total d'enfants nés	discrete	numeric	
V965	CM12M	Mois de la dernière naissance	discrete	numeric	
V966	CM12Y	Année de la dernière naissance	discrete	numeric	
V967	CM13	Dernière naissance pendant des deux dernières années	discrete	character	
V968	BH11	Autres naissances	discrete	numeric	
V969	DB1	Voulait le dernier enfant à ce moment-là	discrete	numeric	
V970	DB2	Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants	discrete	numeric	
V971	DB3U	Temps aurait souhaité attendre (unités)	discrete	numeric	
V972	DB3N	Temps aurait souhaité attendre (numéro)	discrete	numeric	
V973	MN1	A reçu des soins prénatals	discrete	numeric	
V974	MN2A	Soin prénatal : Médecin	discrete	character	
V975	MN2B	Soin prénatal : Infirmière / Sage-femme	discrete	character	
V976	MN2D	Soin prénatal : Aide soignante/Assistante Accoucheuse	discrete	character	
V977	MN2E	Soin prénatal : Matrone	discrete	character	
V978	MN2F	Soin prénatal : Accoucheuse traditionnelle	discrete	character	
V979	MN2G	Soin prénatal : Agent de santé communautaire	discrete	character	
V980	MN2X	Soin prénatal : Autre	discrete	character	
V981	MN2NR	Soin prénatal : Autre	discrete	character	
V982	MN2AAU	Mois de grossesse aux premiers soins prénatals	discrete	numeric	
V983	MN2AAN	Mois de grossesse aux premiers soins prénatals	discrete	numeric	
V984	MN3	Fois reçu des soins prénatals	discrete	numeric	
V985	MN4A	Tension	discrete	numeric	
V986	MN4B	Echantillon d'urine	discrete	numeric	
V987	MN4C	Prélèvement sanguin	discrete	numeric	
V988	MN5	A propre carnet de vaccinations	discrete	numeric	
V989	MN6	Injection contre le tétanos pendant la dernière grossesse	discrete	numeric	
V990	MN7	Fois reçu l'injection contre le tétanos pendant la dernière grossesse	discrete	numeric	
V991	MN9	Reçu une injection antitétanique avant la dernière grossesse	discrete	numeric	
V992	MN10	Fois reçu l'injection antitétanique avant la dernière grossesse	discrete	numeric	
V993	MN11	Années depuis la dernière injection antitétanique	discrete	numeric	
V994	MN13	A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme	discrete	numeric	
V995	MN14A	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : SP / Fansidar	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V996	MN14B	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Chloroquine	discrete	character	
V997	MN14X	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Autre	discrete	character	
V998	MN14Z	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : NSP	discrete	character	
V999	MN14NR	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Refus de répondre	discrete	character	
V1000	MN16	Fois pris SP / Fansidar	discrete	numeric	
V1001	MN16A	{MN16A} Moment de la prise de sp/fansidar au cours de la grossesse.	discrete	numeric	
V1002	MN16B	{MN16B} Nombre de fois sp/fansidar prise devant un professionnel de la santé.	discrete	numeric	
V1003	MN16D	{MN16D} Personne recommandant la prise de chloroquine.	discrete	numeric	
V1004	MN17A	Assistance à l'accouchement : Médecin	discrete	character	
V1005	MN17B	Assistance à l'accouchement : Infirmière / Sage-femme	discrete	character	
V1006	MN17D	Assistance à l'accouchement : Aide-soignante/Assistante Accoucheuse	discrete	character	
V1007	MN17E	Assistance à l'accouchement : Matrone	discrete	character	
V1008	MN17F	Assistance à l'accouchement : Accoucheuse traditionnelle	discrete	character	
V1009	MN17G	Assistance à l'accouchement : Agent de santé communautaire	discrete	character	
V1010	MN17H	Assistance à l'accouchement : Parent(e) / Ami(e)	discrete	character	
V1011	MN17X	Assistance à l'accouchement : Autre	discrete	character	
V1012	MN17Y	Assistance à l'accouchement : Personne	discrete	character	
V1013	MN17NR	Assistance à l'accouchement : Refus de répondre	discrete	character	
V1014	MN18	Lieu d'accouchement	discrete	numeric	
V1015	MN19	Accouchement par césarienne	discrete	numeric	
V1016	MN19A	Moment de la prise décision de la césarienne	discrete	numeric	
V1017	MN20	Taille de l'enfant	discrete	numeric	
V1018	MN21	On a pesé l'enfant à la naissance	discrete	numeric	
V1019	MN22A	Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire	discrete	numeric	
V1020	MN22	Poids à la naissance (Kilogrammes)	discrete	numeric	
V1021	MN23	Règles revenues depuis la dernière naissance	discrete	numeric	
V1022	MN24	A allaité	discrete	numeric	
V1023	MN25U	Enfant mis au sein pour la première fois (unités)	discrete	numeric	
V1024	MN25N	Enfant mis au sein pour la première fois (numéro)	discrete	numeric	
V1025	MN26	Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les trois jours après la naissance	discrete	numeric	
V1026	MN27A	On a donné à boire à l'enfant : Lait (autre que du lait maternel)	discrete	character	
V1027	MN27B	On a donné à boire à l'enfant : Eau	discrete	character	
V1028	MN27C	On a donné à boire à l'enfant : Eau sucrée / Eau glucosée	discrete	character	
V1029	MN27D	On a donné à boire à l'enfant : Calmant pour coliques	discrete	character	
V1030	MN27E	On a donné à boire à l'enfant : Solution d'eau salée / sucrée	discrete	character	
V1031	MN27F	On a donné à boire à l'enfant : Jus de fruit	discrete	character	
V1032	MN27G	On a donné à boire à l'enfant : Préparation pour bébé / Lait en poudre	discrete	character	
V1033	MN27H	On a donné à boire à l'enfant : Thé / Infusions	discrete	character	
V1034	MN27I	On a donné à boire à l'enfant : Miel	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1035	MN27X	On a donné à boire à l'enfant : Autre	discrete	character	
V1036	MN27NR	On a donné à boire à l'enfant : Refus de répondre	discrete	character	
V1037	MN28	A bu autre chose que du lait maternel au cours des 6 premiers mois	discrete	numeric	
V1038	PN2U	Durée du séjour dans la structure de santé (unité)	discrete	numeric	
V1039	PN2N	Durée du séjour dans la structure de santé (nombre)	discrete	numeric	
V1040	PN3	Etat de santé du bébé vérifié avant la sortie de la structure de santé	discrete	numeric	
V1041	PN4	Etat de santé de la mère vérifié avant la sortie de la structure de santé	discrete	numeric	
V1042	PN5	Etat de santé du bébé vérifié après la sortie de la structure de santé	discrete	numeric	
V1043	PN7	Contrôle de la santé du bébé après l'accouchement	discrete	numeric	
V1044	PN8	Contrôle de la santé de la mère après l'accouchement	discrete	numeric	
V1045	PN9	Contrôle additionnel de la santé du bébé après l'accouchement	discrete	numeric	
V1046	PN10	Contrôle de la santé du bébé après la naissance	discrete	numeric	
V1047	PN11	Nombre de contrôles de santé du bébé	discrete	numeric	
V1048	PN12U	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (unité)	discrete	numeric	
V1049	PN12N	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (nombre)	discrete	numeric	
V1050	PN13A	Personne contrôlant la santé du bébé: Docteur	discrete	character	
V1051	PN13B	Personne contrôlant la santé du bébé: Infirmière / Sage-femme	discrete	character	
V1052	PN13D	Personne contrôlant la santé du bébé: Aide-soignante/Assistante Accoucheuse	discrete	character	
V1053	PN13E	Personne contrôlant la santé du bébé: Matrone	discrete	character	
V1054	PN13F	Personne contrôlant la santé du bébé: Accoucheuse traditionnelle	discrete	character	
V1055	PN13G	Personne contrôlant la santé du bébé: Agent de santé communautaire	discrete	character	
V1056	PN13H	Personne contrôlant la santé du bébé: Parent/ami	discrete	character	
V1057	PN13X	Personne contrôlant la santé du bébé: Autre	discrete	character	
V1058	PN13NR	Personne contrôlant la santé du bébé: Refus de répondre	discrete	character	
V1059	PN14	Lieu du contrôle de santé du bébé	discrete	numeric	
V1060	PN16	Contrôle de santé de la mère après la sortie de la structure de santé	discrete	numeric	
V1061	PN18	Contrôle de santé de la mère après la fin de l'accouchement	discrete	numeric	
V1062	PN19	Contrôle de santé de la mère après la naissance du bébé	discrete	numeric	
V1063	PN20	Nombre de contrôles de santé de la mère après la naissance	discrete	numeric	
V1064	PN21U	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (unité)	discrete	numeric	
V1065	PN21N	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (nombre)	discrete	numeric	
V1066	PN22A	Personne contrôlant la santé de la mère: Docteur	discrete	character	
V1067	PN22B	Personne contrôlant la santé de la mère: Infirmière/Sage-femme	discrete	character	
V1068	PN22D	Personne contrôlant la santé de la mère: Aide-soignante/Assistante Accoucheuse	discrete	character	
V1069	PN22E	Personne contrôlant la santé de la mère: Matrone	discrete	character	
V1070	PN22F	Personne contrôlant la santé de la mère: Accoucheuse traditionnelle	discrete	character	
V1071	PN22G	Personne contrôlant la santé de la mère: agent de santé communautaire	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1072	PN22H	Personne contrôlant la santé de la mère: Parent / Ami	discrete	character	
V1073	PN22X	Personne contrôlant la santé de la mère: Autre	discrete	character	
V1074	PN22NR	Personne contrôlant la santé de la mère: Refus de répondre	discrete	character	
V1075	PN23	Lieu du contrôle de santé de la mère	discrete	numeric	
V1076	IS2A	Symptômes : Enfant incapable de boire ou de téter	discrete	character	
V1077	IS2B	Symptômes : État de l'enfant s'aggrave	discrete	character	
V1078	IS2C	Symptômes : Enfant devient fiévreux	discrete	character	
V1079	IS2D	Symptômes : Enfant respire rapidement	discrete	character	
V1080	IS2E	Symptômes : Enfant a des difficultés pour respirer	discrete	character	
V1081	IS2F	Symptômes : Enfant a du sang dans les selles	discrete	character	
V1082	IS2G	Symptômes : Enfant boit difficilement	discrete	character	
V1083	IS2X	Symptômes : Autre	discrete	character	
V1084	IS2Y	Symptômes : Autre	discrete	character	
V1085	IS2Z	Symptômes : Autre	discrete	character	
V1086	IS2NR	Symptômes : Refus de répondre	discrete	character	
V1087	IS3A	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Incapable de téter ou de boire	discrete	character	
V1088	IS3B	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: vomit tout	discrete	character	
V1089	IS3C	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: convulsions	discrete	character	
V1090	IS3D	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Léthargie ou inconscient	discrete	character	
V1091	IS3E	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Pli cutané s'efface lentement ou très lentement	discrete	character	
V1092	IS3F	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Yeux enfoncés	discrete	character	
V1093	IS3G	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fontanelle antérieure bombée	discrete	character	
V1094	IS3H	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sang dans les selles	discrete	character	
V1095	IS3I	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Difficulté à respirer	discrete	character	
V1096	IS3J	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sifflement	discrete	character	
V1097	IS3K	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Urine coca cola	discrete	character	
V1098	IS3L	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fièvre avec éruption	discrete	character	
V1099	IS3M	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Raideur de la nuque	discrete	character	
V1100	IS3N	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Gonflement des deux pieds (?dèmes)	discrete	character	
V1101	IS3X	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser)	discrete	character	
V1102	IS3Y	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser)	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1103	IS3Z	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Ne sait pas	discrete	character	
V1104	IS3NR	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Refus de répondre	discrete	character	
V1105	IS4A	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Incapable de téter ou de boire	discrete	character	
V1106	IS4B	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: vomit tout	discrete	character	
V1107	IS4C	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: convulsions	discrete	character	
V1108	IS4D	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Léthargie ou inconscient	discrete	character	
V1109	IS4E	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Pli cutané s'efface lentement ou très lentement	discrete	character	
V1110	IS4F	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Yeux enfonces	discrete	character	
V1111	IS4G	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fontanelle antérieure bombée	discrete	character	
V1112	IS4H	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sang dans les selles	discrete	character	
V1113	IS4I	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Difficulté à respirer	discrete	character	
V1114	IS4J	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sifflement	discrete	character	
V1115	IS4K	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Urine coca cola	discrete	character	
V1116	IS4L	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fièvre avec éruption	discrete	character	
V1117	IS4M	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Raideur de la nuque	discrete	character	
V1118	IS4N	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Gonflement des deux pieds (?dèmes)	discrete	character	
V1119	IS4X	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser)	discrete	character	
V1120	IS4Y	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser)	discrete	character	
V1121	IS4Z	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Ne sait pas	discrete	character	
V1122	IS4NR	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Refus de répondre	discrete	character	
V1123	IS5A	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Incapable de téter ou de boire	discrete	character	
V1124	IS5B	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: vomit tout	discrete	character	
V1125	IS5C	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: convulsions	discrete	character	
V1126	IS5D	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Léthargie ou inconscient	discrete	character	
V1127	IS5E	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Pli cutané s'efface lentement ou très lentement	discrete	character	
V1128	IS5F	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Yeux enfonces	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1129	IS5G	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fontanelle antérieure bombée	discrete	character	
V1130	IS5H	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sang dans les selles	discrete	character	
V1131	IS5I	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Difficulté à respirer	discrete	character	
V1132	IS5J	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sifflement	discrete	character	
V1133	IS5K	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Urine coca cola	discrete	character	
V1134	IS5L	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fièvre avec éruption	discrete	character	
V1135	IS5M	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Raideur de la nuque	discrete	character	
V1136	IS5N	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Gonflement des deux pieds (?dèmes)	discrete	character	
V1137	IS5X	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser)	discrete	character	
V1138	IS5Y	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser)	discrete	character	
V1139	IS5Z	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Ne sait pas	discrete	character	
V1140	IS5NR	SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Refus de répondre	discrete	character	
V1141	CP1	Actuellement enceinte	discrete	numeric	
V1142	CP2	En ce moment, utilise une méthode pour retarder ou éviter une grossesse	discrete	numeric	
V1143	CP2A	A déjà utilisé une méthode pour retarder ou éviter une grossesse	discrete	numeric	
V1144	CP3A	Méthode actuelle : Stérilisation féminine	discrete	character	
V1145	CP3B	Méthode actuelle : Stérilisation masculine	discrete	character	
V1146	CP3C	Méthode actuelle : DIU (Dispositif Intra Utérin)	discrete	character	
V1147	CP3D	Méthode actuelle : Injections	discrete	character	
V1148	CP3E	Méthode actuelle : Implants	discrete	character	
V1149	CP3F	Méthode actuelle : Pilules	discrete	character	
V1150	CP3G	Méthode actuelle : préservatif masculin	discrete	character	
V1151	CP3H	Méthode actuelle : préservatif féminin	discrete	character	
V1152	CP3I	Méthode actuelle : Diaphragme	discrete	character	
V1153	CP3J	Méthode actuelle : Mousse / Gelée	discrete	character	
V1154	CP3K	Méthode actuelle : Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	discrete	character	
V1155	CP3L	Méthode actuelle : Abstinence périodique / Rythme	discrete	character	
V1156	CP3M	Méthode actuelle : Retrait	discrete	character	
V1157	CP3N	Méthode actuelle : Méthode du collier	discrete	character	
V1158	CP3X	Méthode actuelle : Autre	discrete	character	
V1159	CP3NR	Méthode actuelle : Refus de répondre	discrete	character	
V1160	UN2	Voulait tomber enceinte en ce moment-là	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1161	UN3	Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants	discrete	numeric	
V1162	UN4	Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte)	discrete	numeric	
V1163	UN6	Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte)	discrete	numeric	
V1164	UN7U	Temps aurait souhaité attendre (unités)	discrete	numeric	
V1165	UN7N	Temps aurait souhaité attendre (numéro)	discrete	numeric	
V1166	UN10	Peut tomber enceinte	discrete	numeric	
V1167	UN11A	Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu fréquents	discrete	character	
V1168	UN11B	Raison : Ménopause	discrete	character	
V1169	UN11C	Raison : N'a jamais eu de règles	discrete	character	
V1170	UN11D	Raison : Hystérectomie (utérus enlevé)	discrete	character	
V1171	UN11E	Raison : Essaye d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès	discrete	character	
V1172	UN11F	Raison : Est en aménorrhée postpartum	discrete	character	
V1173	UN11G	Raison : Allaité	discrete	character	
V1174	UN11H	Raison : Trop âgée	discrete	character	
V1175	UN11I	Raison : Fataliste	discrete	character	
V1176	UN11X	Raison : Autre	discrete	character	
V1177	UN11Z	Raison : NSP	discrete	character	
V1178	UN11NR	Raison : Refus de répondre	discrete	character	
V1179	UN13U	Commencement des dernières règles (unités)	discrete	numeric	
V1180	UN13N	Commencement des dernières règles (numéro)	discrete	numeric	
V1181	FG1	A déjà entendu parler de l'excision	discrete	numeric	
V1182	FG2	A déjà entendu parler de couper une partie des organes génitaux externes des filles	discrete	numeric	
V1183	FG3	Est excisée	discrete	numeric	
V1184	FG4	On l'a retiré des chairs de la zone génitale	discrete	numeric	
V1185	FG5	On l'a seulement entaillé les parties génitales sans rien enlever	discrete	numeric	
V1186	FG6	On l'a fermé la zone du vagin par une couture	discrete	numeric	
V1187	FG7	Age à l'excision	discrete	numeric	
V1188	FG8	Qui a procédé l'excision	discrete	numeric	
V1189	FG9	Filles	discrete	numeric	
V1190	FG10	Vérif nombre total de filles	discrete	numeric	
V1191	INTROFX	Introduction FC Listing (initial)	discrete	character	
V1192	INTROFC	Introduction FC Listing	discrete	character	
V1193	FGAUX	Autre fille	discrete	numeric	
V1194	FG22	Pense que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître	discrete	numeric	
V1195	FG23	RAISON PRINCIPALE pour laquelle L?EXCISION DOIT être maintenue	discrete	numeric	
V1196	FG24	RAISON PRINCIPALE pour laquelle L?EXCISION DOIT DISPARAITRE	discrete	numeric	
V1197	DV1A	Sort sans le lui dire	discrete	numeric	
V1198	DV1B	Néglige les enfants	discrete	numeric	
V1199	DV1C	Argumente	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1200	DV1D	Refuse les rapports sexuels	discrete	numeric	
V1201	DV1E	Brûle la nourriture	discrete	numeric	
V1202	DV1F	Parle de se protéger contre le SIDA	discrete	numeric	
V1203	MA1	Actuellement mariée ou vit avec un homme	discrete	numeric	
V1204	MA2	Age du mari ou partenaire	discrete	numeric	
V1205	MA3	Mari a des autres femmes/épouses/partenaires	discrete	numeric	
V1206	MA4	Autres femmes/épouses/partenaires	discrete	numeric	
V1207	MA5	A déjà été mariée ou a déjà vécu avec un homme	discrete	numeric	
V1208	MA6	Situation matrimoniale (de famille) actuelle	discrete	numeric	
V1209	MA7	A été mariée ou a vécu avec un homme une fois ou plus d'une fois	discrete	numeric	
V1210	MA8M	Mois de premier mariage	discrete	numeric	
V1211	MA8Y	Année de premier mariage	discrete	numeric	
V1212	MA9	Age au premier mariage	discrete	numeric	
V1213	MA8C	Date of first union (CMC)	contin	numeric	
V1214	MA8F	Date flag for MA8C	discrete	numeric	
V1215	MA9C	Age at first union (calculated)	contin	numeric	
V1216	SB1	Age à la toute première fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	
V1217	SB2	préservatif a été utilisé pendant la première fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	
V1218	SB3U	Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (unités)	discrete	numeric	
V1219	SB3N	Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numéro)	discrete	numeric	
V1220	SB4	préservatif a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	
V1221	SB5	Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels	discrete	numeric	
V1222	SB7	Age du partenaire sexuel	discrete	numeric	
V1223	SB8	A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois	discrete	numeric	
V1224	SB9	préservatif a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne	discrete	numeric	
V1225	SB10	Relation avec cette autre personne	discrete	numeric	
V1226	SB12	Age de cette personne	discrete	numeric	
V1227	SB13	Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes	discrete	numeric	
V1228	SB14	Partenaires sexuels différents pendant les 12 derniers mois	discrete	numeric	
V1229	SB15	Partenaires sexuels différents dans toute sa vie	discrete	numeric	
V1230	HA1	A déjà entendu parler du SIDA	discrete	numeric	
V1231	HA2	Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté	discrete	numeric	
V1232	HA3	Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels	discrete	numeric	
V1233	HA4	Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un préservatif chaque fois d'avoir des rapports sexue	discrete	numeric	
V1234	HA5	Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques	discrete	numeric	
V1235	HA6	Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA	discrete	numeric	
V1236	HA7	Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1237	HA8A	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse	discrete	numeric	
V1238	HA8B	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement	discrete	numeric	
V1239	HA8C	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant	discrete	numeric	
V1240	HA9	Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école	discrete	numeric	
V1241	HA10	Achèterait des légumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA	discrete	numeric	
V1242	HA11	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret	discrete	numeric	
V1243	HA12	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle	discrete	numeric	
V1244	HA15A	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: SIDA par la mère	discrete	numeric	
V1245	HA15B	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Choses à faire	discrete	numeric	
V1246	HA15C	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Test de SIDA	discrete	numeric	
V1247	HA15D	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Proposé un test	discrete	numeric	
V1248	HA16	A été testée pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soins prénatals	discrete	numeric	
V1249	HA17	A obtenu les résultats du test	discrete	numeric	
V1250	HA18	Reçu des conseils après avoir été testée	discrete	numeric	
V1251	HA20	A été testée pour le virus du SIDA entre le moment où est venue pour l'accouchement mais avant la naissance du bébé	discrete	numeric	
V1252	HA21	A obtenu les résultats du test	discrete	numeric	
V1253	HA22	A effectué un test du VIH/SIDA depuis le moment où a été testée pendant la grossesse	discrete	numeric	
V1254	HA23	Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA	discrete	numeric	
V1255	HA24	A déjà effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA	discrete	numeric	
V1256	HA25	Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA	discrete	numeric	
V1257	HA26	A obtenu les résultats du test	discrete	numeric	
V1258	HA27	Connaît un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA	discrete	numeric	
V1259	MM1	Nombre de naissance de mère naturelle	discrete	numeric	
V1260	MM3	Nombre de naissances précédentes	discrete	numeric	
V1261	INTROMX	Introduction MM Listing (initial)	discrete	character	
V1262	MMAUX	Autre frère ou soeur	discrete	numeric	
V1263	INTROMM	Introduction MM Listing	discrete	character	
V1264	TA1	A déjà essayé de fumer	discrete	numeric	
V1265	TA2	Age à la première cigarette fumée	discrete	numeric	
V1266	TA3	Fume actuellement des cigarettes	discrete	numeric	
V1267	TA4	Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures	discrete	numeric	
V1268	TA5	Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V1269	TA6	A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes	discrete	numeric	
V1270	TA7	Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V1271	TA8A	Type de produit de tabac à fumer: Cigares	discrete	character	
V1272	TA8B	Type de produit de tabac à fumer: Chicha	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1273	TA8C	Type de produit de tabac à fumer: Cigarillos	discrete	character	
V1274	TA8D	Type de produit de tabac à fumer: Pipe	discrete	character	
V1275	TA8X	Type de produit de tabac à fumer: Autre	discrete	character	
V1276	TA8NR	Type de produit de tabac à fumer: Refus de répondre	discrete	character	
V1277	TA9	Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V1278	TA10	A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas	discrete	numeric	
V1279	TA11	Consommation de produit de tabac qui ne se fume pas au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V1280	TA12A	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac à chiquer	discrete	character	
V1281	TA12B	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser	discrete	character	
V1282	TA12X	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre	discrete	character	
V1283	TA12NR	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Refus de répondre	discrete	character	
V1284	TA13	Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V1285	TA14	A déjà bu de l'alcool	discrete	numeric	
V1286	TA15	Age à la première consommation d'alcool	discrete	numeric	
V1287	TA16	Nombre de jours où au moins une dose d'alcool a été consommée au cours du dernier mois	discrete	numeric	
V1288	TA17	Nombre de doses habituellement consommées	discrete	numeric	
V1289	LS2	Estimation du bonheur dans l'ensemble	discrete	numeric	
V1290	LS3	Satisfaction de la vie de famille	discrete	numeric	
V1291	LS4	Satisfaction vis-à-vis des amis	discrete	numeric	
V1292	LS5	Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours	discrete	numeric	
V1293	LS6	Satisfaction vis-à-vis de l'école	discrete	numeric	
V1294	LS7	Satisfaction vis-à-vis du travail actuel	discrete	numeric	
V1295	LS8	Satisfaction vis-à-vis de la santé	discrete	numeric	
V1296	LS9	Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence	discrete	numeric	
V1297	LS10	Satisfaction vis-à-vis de la façon dont l'entourage vous traite	discrete	numeric	
V1298	LS11	Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique	discrete	numeric	
V1299	LS12	Satisfaction vis-à-vis de la vie en général	discrete	numeric	
V1300	LS13	Satisfaction vis-à-vis du revenu actuel	discrete	numeric	
V1301	LS14	Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier	discrete	numeric	
V1302	LS15	Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an	discrete	numeric	
V1303	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrete	numeric	
V1304	TN4	Moustiquaire observée	discrete	numeric	
V1305	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	
V1306	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	discrete	numeric	
V1307	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V1308	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrete	numeric	
V1309	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1310	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrete	numeric	
V1311	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V1312	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V1313	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V1314	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V1315	TN12_5	Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V1316	TN12_6	Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	
V1317	HH4	Numéro du superviseur	contin	numeric	
V1318	HH6	Milieu	discrete	numeric	
V1319	HH7	Région	discrete	numeric	
V1320	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	
V1321	WDOM	Date du mariage (CMC)	contin	numeric	
V1322	WAGEM	Âge au premier mariage / union	contin	numeric	
V1323	WDOBFC	Date de naissance du premier enfant (CMC)	contin	numeric	
V1324	WDOBLC	Date de naissance du dernier enfant (CMC)	contin	numeric	
V1325	MSTATUS	Situation matrimoniale	discrete	numeric	
V1326	CEB	Enfants nés vivants	discrete	numeric	
V1327	CSURV	Enfants survivants	discrete	numeric	
V1328	CDEAD	Enfants décédés	discrete	numeric	
V1329	wmweight	Women's sample weight	contin	numeric	
V1330	welevel	Education	discrete	numeric	
V1331	ethnicity	Ethnicity of household head	discrete	numeric	
V1332	wscore	Combined wealth score	contin	numeric	
V1333	windex5	Wealth index quintile	discrete	numeric	
V1334	wscoreu	Urban wealth score	contin	numeric	
V1335	windex5u	Urban wealth index quintile	discrete	numeric	
V1336	wscorer	Rural wealth score	contin	numeric	
V1337	windex5r	Rural wealth index quintile	discrete	numeric	

Numéro de la grappe (HH1)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 335.3
	Ecart-type: 219.5

Numéro du ménage (HH2)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 27
Intervalle: 1-27	Moyenne: 10.6
	Ecart-type: 5.8

Numéro de ligne de la femme (LN)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 39
Intervalle: 1-39	Moyenne: 2.9
	Ecart-type: 2.6

Numéro de ligne (BHLN)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-15	

Jour de l'interview (WM6D)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 16
	Ecart-type: 8.7

Mois de l'interview (WM6M)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-12	

Année de l'interview (WM6Y)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

Jumeaux-elles (BH2)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Sexe de l'enfant (BH3)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois de naissance (BH4M)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de naissance (BH4Y)

Fichier: bh_Historique des naissances

Année de naissance (BH4Y)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	Minimum: 1977
Décimales: 0	Maximum: 9997
Intervalle: 1977-9999	

Toujours en vie (BH5)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Age de l'enfant (BH6)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 39635
Format: numeric	Invalide: 5548
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Enfant vit avec l'enquêtée (BH7)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 39635
Format: numeric	Invalide: 5548
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Numéro de ligne de l'enfant du ménage (BH8)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 39635
Format: numeric	Invalide: 5548
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 40
Intervalle: 0-40	

Age au décès (unités) (BH9U)

Fichier: bh_Historique des naissances

Age au décès (unités) (BH9U)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5548
Format: numeric	Invalide: 39635
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age au décès (nombre) (BH9N)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5548
Format: numeric	Invalide: 39635
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Autre naissance entre les naissances (BH10)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Date de naissance de l'enfant (CMC) (BH4C)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	Minimum: 925
Décimales: 0	Maximum: 1377
Intervalle: 925-1377	Moyenne: 1251.2
	Ecart-type: 88.4

Flag date de naissance de l'enfant (BH4F)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

Age au décès imputé (BH9C)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 5548
Format: numeric	Invalide: 39635
Largeur: 4	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 360
Intervalle: 0-360	Moyenne: 23.2
	Ecart-type: 42.4

Flag pour âge au décès (BH9F)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5548
Format: numeric	Invalide: 39635
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

Milieu (HH6)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Date de l'enquête femme (CMC) (WDOI)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1374-1377	

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	Minimum: 776
Décimales: 0	Maximum: 1195
Intervalle: 776-1195	Moyenne: 944.2
	Ecart-type: 91

Women's sample weight (wmweight)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 4.8
Intervalle: 0.02528453-4.8379164	Moyenne: 1.1
	Ecart-type: 0.7

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Education (welevel)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 4
Intervalle: 1-9	

Birth order (brthord)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	Minimum: 1
Décimales: 2	Maximum: 4
Intervalle: 1-4	

Mother's age at birth (magebrt)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	Minimum: 1
Décimales: 2	Maximum: 3
Intervalle: 1-3	

Previous birth interval (birthint)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	Minimum: 0
Décimales: 2	Maximum: 4
Intervalle: 0-4	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 11	Minimum: -2.2
Décimales: 5	Maximum: 3.9
Intervalle: -2.15438129945307-3.93252833590207	Moyenne: -0.2
	Ecart-type: 0.9

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 45183
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 21455
Format: numeric	Invalide: 23728
Largeur: 11	Minimum: -2.7
Décimales: 5	Maximum: 2.5
Intervalle: -2.71159434681713-2.47522565067224	Moyenne: -0.3
	Ecart-type: 1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 21455
Format: numeric	Invalide: 23728
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 23728
Format: numeric	Invalide: 21455
Largeur: 11	Minimum: -1.4
Décimales: 5	Maximum: 9.2
Intervalle: -1.44332907310517-9.1998560961889	Moyenne: -0.1
	Ecart-type: 0.9

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: bh_Historique des naissances

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 23728
Format: numeric	Invalide: 21455
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Numéro de la grappe (HH1)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 338.8
	Ecart-type: 217.8

Numéro du ménage (HH2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 25
Intervalle: 1-25	Moyenne: 10.6
	Ecart-type: 5.8

Numéro de ligne de l'enfant (LN)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 2
Décimales: 0	Maximum: 40
Intervalle: 2-40	Moyenne: 4.6
	Ecart-type: 2.9

Numéro de ligne de la mère/gardienne (UF6)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 39
Intervalle: 1-39	Moyenne: 3.1
	Ecart-type: 2.8

Numéro de l'enquêtrice (UF7)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 11
Décimales: 0	Maximum: 274
Intervalle: 11-274	Moyenne: 124.2
	Ecart-type: 77.7

Jour de l'interview (UF8D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 15.9
	Ecart-type: 8.7

Mois de l'interview (UF8M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-9	

Année de l'interview (UF8Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

Résultat de l'interview des enfant de moins de 5 ans (UF9)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-96	

Début de l'interview - Heure (UF12H)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-99	

Début de l'interview - Minutes (UF12M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-99	

Fin de l'interview - Heure (UF13H)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-99	

Fin de l'interview - Minutes (UF13M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-99	

Notes à la fin du questionnaire enfant (QFINC)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

Notes à la fin des mesures anthropométriques (QFINANTRO)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12244
Format: numeric	Invalide: 118
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Jour de naissance de l'enfant (AG1D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Jour de naissance de l'enfant (AG1D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 1-99	

Mois de naissance de l'enfant (AG1M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-97	

Année de naissance de l'enfant (AG1Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2009-2014	

Age de l'enfant (AG2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

Certificat / Acte de naissance (BR1)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Naissance a été enregistrée / déclarée (BR2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Naissance a été enregistrée / déclarée (BR2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2938
Format: numeric	Invalide: 9424
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Sait comment faire enregistrer la naissance (BR3)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1801
Format: numeric	Invalide: 10561
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant (EC1)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Jouets fabriqués à la maison (EC2A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Jouets d'un magasin ou d'un fabricant (EC2B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Objets du ménage ou objets trouvés dehors (EC2C)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Objets du ménage ou objets trouvés dehors (EC2C)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Jours laissé seul(e) pendant plus d'une heure (EC3A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Jours laissé à la garde d'un autre enfant pendant plus d'une heure (EC3B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Suit un programme d'apprentissage éducatif (EC5)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Lire des livres - Mère (EC7AA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 542
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Lire des livres - Père (EC7AB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Lire des livres - Père (EC7AB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 351

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lire des livres - Autre (EC7AX)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 378

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lire des livres - Personne (EC7AY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 3856

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lire des livres - Refus de répondre (EC7ANR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 1

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Raconter des histoires - Mère (EC7BA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 966

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Raconter des histoires - Père (EC7BB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 508

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Raconter des histoires - Autre (EC7BX)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 370

Invalide: 0

Raconter des histoires - Personne (EC7BY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 3386

Invalide: 0

Raconter des histoires - Refus de répondre (EC7BNR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1

Invalide: 0

Chanter des chansons - Mère (EC7CA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1839

Invalide: 0

Chanter des chansons - Père (EC7CB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 461

Invalide: 0

Chanter des chansons - Autre (EC7CX)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 632

Invalide: 0

Chanter des chansons - Personne (EC7CY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 2465

Invalide: 0

Chanter des chansons - Refus de répondre (EC7CNR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

Promener - Mère (EC7DA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1541

Invalide: 0

Promener - Père (EC7DB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 937

Invalide: 0

Promener - Autre (EC7DX)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 827

Invalide: 0

Promener - Personne (EC7DY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 2317

Invalide: 0

Promener - Refus de répondre (EC7DNR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Jouer - Mère (EC7EA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1431
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Jouer - Père (EC7EB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 824
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Jouer - Autre (EC7EX)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2123
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Jouer - Personne (EC7EY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1524
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Jouer - Refus de répondre (EC7ENR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Nommer / Compter - Mère (EC7FA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 494
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Nommer / Compter - Père (EC7FB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 360
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Nommer / Compter - Autre (EC7FX)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 446
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Nommer / Compter - Personne (EC7FY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3807
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Nommer / Compter - Refus de répondre (EC7FNR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

L'enfant connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet (EC8)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants (EC9)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10 (EC10)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet (EC11)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Parfois l'enfant est trop malade pour jouer (EC12)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour faire quelque chose correctement (EC13)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant est capable de faire quelque chose de manière indépendante (EC14)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant s'entend bien avec les autres enfant (EC15)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres enfants ou les adultes (EC16)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant est facilement distrait (EC17)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4822
Format: numeric	Invalide: 7540
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a été allaité (BD2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant est encore allaité (BD3)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7208
Format: numeric	Invalide: 5154
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu quelque chose au biberon hier (BD4)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu une SRO (Solution de Réhydratation Orale) hier (BD5)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu des vitamines ou suppléments minéraux hier (BD6)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu de l'eau hier (BD7A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons à base de fruit hier (BD7B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu de la soupe hier (BD7C)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu du lait tel que du lait en boite, en poudre ou du lait frais hier (BD7D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de fois l'enfant a bu du lait (BD7DN)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 964
Format: numeric	Invalide: 11398
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu une préparation pour bébé hier (BD7E)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de fois l'enfant a bu une préparation pour bébé (BD7EN)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 306
Format: numeric	Invalide: 12056
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu d'autres liquides hier (BD7F)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier (BD8A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de fois a bu ou mangé des yaourts hier (BD8AN)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 481
Format: numeric	Invalide: 11881
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé de la nourriture fortifiée pour bébé (cerelac etc.) (BD8B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé des aliments faits à base de grains (BD8C)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé de la courge, carottes, citrouille, etc. (BD8D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé des p. de terres, ignames, manioc, etc. (BD8E)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé des légumes à feuilles vert foncé (BD8F)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé des mangues/papayes mures (BD8G)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé d'autres fruits et légumes (BD8H)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

L'enfant a mangé d'autres fruits et légumes (BD8H)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé du foie, rognons, coeur ou autres abats (BD8I)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé de la viande de boeuf, porc, agneau, chèvre, etc. (BD8J)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé des oeufs (BD8K)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé du poisson frais ou séché (BD8L)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a mangé des aliments à base de haricots, pois, etc. (BD8M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 7428
Invalide: 4934

L'enfant a mangé du fromage ou autre produit laitier (BD8N)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 7428
Invalide: 4934

L'enfant a mangé des autres produits solides, semi-solides ou mous (BD8O)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 7428
Invalide: 4934

L'enfant a mangé des aliments solides ou mous (BD10)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 1337
Invalide: 11025

Nombre de fois l'enfant a mangé des produits solides, semi-solides ou mous hier (BD11)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 6091
Invalide: 6271

L'enfant a un carnet de vaccination (IM1)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà eu un carnet de vaccination (IM2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 762
Format: numeric	Invalide: 11600
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Jour de vaccination du BCG (IM3BD)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination du BCG (IM3BM)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination du BCG (IM3BY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination de VPO 0 (IM3P0D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Jour de vaccination de VPO 0 (IM3P0D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 97
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination de VPO 0 (IM3P0M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination de VPO 0 (IM3P0Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination de VPO 1 (IM3P1D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination de VPO 1 (IM3P1M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination de VPO 1 (IM3P1Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Année de vaccination de VPO 1 (IM3P1Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination de VPO 2 (IM3P2D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 97
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination de VPO 2 (IM3P2M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination de VPO 2 (IM3P2Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination de VPO 3 (IM3P3D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination de VPO 3 (IM3P3M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Mois de vaccination de VPO 3 (IM3P3M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination de VPO 3 (IM3P3Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination du PENTA1 (IM3PENTA1D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 97
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination du PENTA1 (IM3PENTA1M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination du PENTA1 (IM3PENTA1Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination du PENTA2 (IM3PENTA2D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Jour de vaccination du PENTA2 (IM3PENTA2D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 97
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination du PENTA2 (IM3PENTA2M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination du PENTA2 (IM3PENTA2Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination du PENTA3 (IM3PENTA3D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination du PENTA3 (IM3PENTA3M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination du PENTA3 (IM3PENTA3Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Année de vaccination du PENTA3 (IM3PENTA3Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination du PCV1 (IM3PCV1D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination du PCV1 (IM3PCV1M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination du PCV1 (IM3PCV1Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination du PCV2 (IM3PCV2D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination du PCV2 (IM3PCV2M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Mois de vaccination du PCV2 (IM3PCV2M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination du PCV2 (IM3PCV2Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination du PCV3 (IM3PCV3D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination du PCV3 (IM3PCV3M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination du PCV3 (IM3PCV3Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination de Rouge. (IM3MD)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Jour de vaccination de Roug. (IM3MD)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination de Roug. (IM3MM)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination de Roug. (IM3MY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Jour de vaccination de FJ (IM3YD)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Mois de vaccination de FJ (IM3YM)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de vaccination de FJ (IM3YY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Année de vaccination de FJ (IM3YY)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5230
Format: numeric	Invalide: 7132
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

L'enfant a reçu d'autres vaccins (IM5)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2820
Format: numeric	Invalide: 9542
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà reçu des vaccins pour éviter contracter des maladies (IM6)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2198
Format: numeric	Invalide: 10164
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose (IM7)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1492
Format: numeric	Invalide: 10870
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà reçu le vaccin contre la Polio (IM8)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1492
Format: numeric	Invalide: 10870
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

La première dose du vaccin contre la Polio a été donnée dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ou plus tard (IM9)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1442
Format: numeric	Invalide: 10920
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de fois le vaccin contre la Polio a été donné (IM10)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1442
Format: numeric	Invalide: 10920
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà reçu le vaccin DTCoq (IM11)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 12362
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà reçu le vaccin PENTA (IM11A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1492
Format: numeric	Invalide: 10870
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de fois le vaccin DTCoq a été donné (IM12)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 12362
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-9	

Nombre de fois le vaccin PENTA a été donné (IM12A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1298
Format: numeric	Invalide: 11064
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà reçu le vaccin contre l'Hépatite B (IM13)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 12362
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà reçu le vaccin combiné à pneumocoque (IM13A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1492
Format: numeric	Invalide: 10870
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

La première dose d'Hépatite B a été donnée dans les 24 heures après la naissance ou plus tard (IM14)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 12362
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de fois le vaccin combiné à pneumocoque a été donné (IM14A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1208
Format: numeric	Invalide: 11154
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de fois le vaccin contre l'Hépatite B a été donné (IM15)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 12362
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-9	

L'enfant a déjà reçu une injection de HIB (IM15A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 12362
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de fois le vaccin HIB a été donné (IM15B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 12362
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-9	

L'enfant a déjà reçu une injection contre la Rougeole ou une injection ROR (IM16)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1492
Format: numeric	Invalide: 10870
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a déjà reçu une injection contre la Fièvre Jaune (IM17)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1492
Format: numeric	Invalide: 10870
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a participé à la campagne A (22 au 24 novembre 2013) (IM19A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a participé à la campagne B (25 au 27 octobre 2013) (IM19B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a participé à la campagne C (24 au 26 mai 2013) (IM19C)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a participé à la campagne D (26 au 28 avril 2013) (IM19D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'enfant a participé à la campagne E (07 au 09 décembre 2012) (IM19E)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

L'enfant a participé à la campagne E (07 au 09 décembre 2012) (IM19E)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Jour de prise de la vitamine A (IM20D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Mois de prise de la vitamine A (IM20M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Année de prise de la vitamine A (IM20Y)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9999	

Comment l'information à IM20 a été obtenue (IM22)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3111
Format: numeric	Invalide: 9251
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

L'enfant a eu la diarrhée pendant les deux dernières semaines (CA1)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a bu moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude (CA2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1219
Format: numeric	Invalide: 11143
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a mangé moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'hab (CA3)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1219
Format: numeric	Invalide: 11143
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Recherche de conseil ou traitement contre la diarrhée (CA3A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1219
Format: numeric	Invalide: 11143
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Lieu de recherche: (secteur public) Hôpital gouvernemental (CA3BA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 114
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Lieu de recherche: (secteur public) Centre de santé gouv (CA3BB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 124

Invalide: 0

Lieu de recherche: (secteur public) agent de communautaire (CA3BD)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 36

Invalide: 0

Lieu de recherche: (secteur public) Clinique mobile/communautaire (CA3BE)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 12

Invalide: 0

Lieu de recherche: (secteur public) Clinique de Planning Familial (CA3BF)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1

Invalide: 0

Lieu de recherche: (secteur public) Centre social (CA3BG)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 9

Invalide: 0

Lieu de recherche: Autre médicale publique (CA3BH)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Lieu de recherche: Autre médicale publique (CA3BH)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Type: Discrète

Enregistrements valides: 2

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lieu de recherche: Hôpital/clinique privé (CA3BI)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 35

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lieu de recherche: Médecin privé (CA3BJ)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 8

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lieu de recherche: Pharmacie privée (CA3BK)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 20

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lieu de recherche: Clinique mobile (CA3BL)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 12

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lieu de recherche: Hôpital Confessionnel (CA3BM)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 6

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lieu de recherche: Autre médical privé (CA3BO)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Lieu de recherche: Autre médical privé (CA3BO)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 2

Invalide: 0

Lieu de recherche: Parent/ami (CA3BP)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 155

Invalide: 0

Lieu de recherche: Boutique (CA3BQ)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 27

Invalide: 0

Lieu de recherche: Praticien traditionnel (CA3BR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 35

Invalide: 0

Lieu de recherche: Marché (CA3BS)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 38

Invalide: 0

Lieu de recherche: Autre (CA3BX)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 22

Invalide: 0

Lieu de recherche - Refus de répondre (CA3BNR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

A bu un liquide sachet SRO (CA4A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1219
Format: numeric	Invalide: 11143
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A bu un liquide SRO pré conditionné (CA4B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1219
Format: numeric	Invalide: 11143
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Lieu où a été obtenu le SRO (CA4BB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 325
Format: numeric	Invalide: 12037
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

A pris des comprimés de zinc (CA4CA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1219
Format: numeric	Invalide: 11143
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A pris du sirop de zinc (CA4CB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

A pris du sirop de zinc (CA4CB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1219
 Invalide: 11143

Lieu où a été obtenu le zinc (CA4E)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 11-99

Enregistrements valides: 273
 Invalide: 12089

A bu un liquide maison X recommandé par le gouvernement (CA4F)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1219
 Invalide: 11143

Quelque chose (d'autre) a été donné pour traiter la diarrhée (CA5)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1219
 Invalide: 11143

Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antibiotique (CA6A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 121
 Invalide: 0

Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antimotilité (CA6B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antimotilité (CA6B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Type: Discrète

Enregistrements valides: 24

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Autre traitement (comprimé ou sirop) : Autre (pas antibiotique, antimotilité, zinc) (CA6G)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 9

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Autre traitement (comprimé ou sirop) : Inconnu (CA6H)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 83

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Autre traitement (injection) : Antibiotique (CA6L)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 48

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Autre traitement (injection) : Non-antibiotique (CA6M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 5

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Autre traitement (injection) : Inconnue (CA6N)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 35

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Autre traitement : Intraveineuse (CA6O)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1

Invalide: 0

Autre traitement : Remède maison / Herbes médicinales (CA6Q)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 198

Invalide: 0

Autre traitement : Autre (CA6X)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 146

Invalide: 0

Autre traitement : Refus de répondre (CA6NR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

L'enfant a eu de la fièvre au cours de 2 dernières semaines (CA6AA)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 12250

Invalide: 112

Sang prélevé au bout du doigt/talon lors de la fièvre (CA6BB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Sang prélevé au bout du doigt/talon lors de la fièvre (CA6BB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2736
Format: numeric	Invalide: 9626
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a été malade avec de la toux (CA7)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Quand l'enfant était malade avec de la toux, il/elle avait des difficultés pour respirer (CA8)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2125
Format: numeric	Invalide: 10237
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Les difficultés respiratoires étaient à cause d'un problème de bronches, ou à un nez bouché ou qui coulait (CA9)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1017
Format: numeric	Invalide: 11345
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A recherché des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part (CA10)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2736
Format: numeric	Invalide: 9626
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Prestataire (secteur public) : Hôpital du gouvernement (CA11A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 312

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Prestataire (secteur public) : Centre de santé du gouvernement (CA11B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 411

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Prestataire (secteur public) : Agent de santé villageois (CA11D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 100

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Prestataire (secteur public) : Clinique mobile / communautaire (CA11E)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 38

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Clinique de Planning Familial (PF) (CA11F)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 2

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Centre social (CA11G)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 17

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Prestataire (secteur public) : Autre médical public (CA11H)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 5

Invalide: 0

Prestataire (secteur médical privé) : Hôpital / Clinique privé (CA11I)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 116

Invalide: 0

Prestataire (secteur médical privé) : Médecin privé (CA11J)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 30

Invalide: 0

Prestataire (secteur médical privé) : Pharmacie privée (CA11K)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 69

Invalide: 0

Prestataire (secteur médical privé) : Clinique mobile (CA11L)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 31

Invalide: 0

Prestataire (secteur privé) : Hôpital Confessionnel (CA11M)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 17

Invalide: 0

Prestataire (secteur médical privé) : Autre médical privé (CA11O)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 5

Invalide: 0

Prestataire : Parent(e) / Ami(e) (CA11P)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 292

Invalide: 0

Prestataire : Boutique (CA11Q)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 77

Invalide: 0

Prestataire : Practicien traditionnel (CA11R)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 60

Invalide: 0

Autres sources : Marché (CA11S)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 128

Invalide: 0

Prestataire : Autre (CA11X)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 68

Invalide: 0

Prestataire : Refus de répondre (CA11NR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

A donné à l'enfant un médicament pour traiter cette maladie (CA12)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2736
Format: numeric	Invalide: 9626
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Médicament: SP / Fansidar (CA13A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 48
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Médicament: Chloroquine (CA13B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 168
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Médicament: Amodiaquine (CA13C)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 19
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Médicament: Quinine (CA13D)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 298
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Médicament: combinaison avec Artémisinine (CA13E)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 98

Invalide: 0

Médicament: Autre anti-paludéen (CA13H)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 189

Invalide: 0

Médicament: Antibiotiques comprimés/sirop (CA13I)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 440

Invalide: 0

Médicament: Antibiotiques injection (CA13J)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 462

Invalide: 0

Médicament: Paracetamol / Panadol / Acetaminophen (CA13P)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1548

Invalide: 0

Médicament: Aspirine (CA13Q)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 102

Invalide: 0

Médicament: Ibuprofen (CA13R)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 45

Invalide: 0

Tisanes/plantes médicinales (CA13U)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 312

Invalide: 0

Médicament: Autre (CA13X)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 453

Invalide: 0

Médicament: Ne sait pas (CA13Z)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 27

Invalide: 0

Médicament : Refus de répondre (CA13NR)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

Lieu d'obtention des antibiotiques (CA13BB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 11-99

Enregistrements valides: 772

Invalide: 11590

Lieu d'obtention des anti-paludéens (CA13DD)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 739
Format: numeric	Invalide: 11623
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Première prise des antipaludéens après apparition de la fièvre (CA13EE)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 739
Format: numeric	Invalide: 11623
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Ce qu'on a fait pour se débarrasser des excréments (CA15)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7428
Format: numeric	Invalide: 4934
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Code du mesureur (AN1)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12249
Format: numeric	Invalide: 113
Largeur: 3	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 851
Intervalle: 0-851	Moyenne: 126.6
	Ecart-type: 78.8

Résultat des mesures de la taille en position debout/allongée et du poids (AN2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12249
Format: numeric	Invalide: 113
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

Poids de l'enfant (kilogrammes) (AN3)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12062
Format: numeric	Invalide: 300
Largeur: 5	Minimum: 1.9
Décimales: 1	Maximum: 26.8
Intervalle: 1.9-99.9	

Enfant déshabillé au minimum (AN3A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12062
Format: numeric	Invalide: 300
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Taille de l'enfant (centimètres) (AN4)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12062
Format: numeric	Invalide: 300
Largeur: 6	Minimum: 38
Décimales: 1	Maximum: 999.9
Intervalle: 38-999.9	

Taille de l'enfant en position debout ou allongée (AN4A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12001
Format: numeric	Invalide: 361
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Présence d'oedème (AN5)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12062
Format: numeric	Invalide: 300
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numéro de moustiquaire (TNLN)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Numéro de moustiquaire (TNLN)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9230
Format: numeric	Invalide: 3132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

Moustiquaire observée (TN4)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9230
Format: numeric	Invalide: 3132
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Marque / type de moustiquaire (TN5)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9230
Format: numeric	Invalide: 3132
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Mois le ménage a cette moustiquaire (TN6)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9230
Format: numeric	Invalide: 3132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu (TN8)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 430
Format: numeric	Invalide: 11932
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu (TN9)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 748
Format: numeric	Invalide: 11614
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois (TN10)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 61
Format: numeric	Invalide: 12301
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière (TN11)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9230
Format: numeric	Invalide: 3132
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9230
Format: numeric	Invalide: 3132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 23
Intervalle: 0-90	

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9230
Format: numeric	Invalide: 3132
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9109
Format: numeric	Invalide: 3253
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6569
Format: numeric	Invalide: 5793
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_5)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2092
Format: numeric	Invalide: 10270
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_6)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 410
Format: numeric	Invalide: 11952
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Milieu (HH6)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Région (HH7)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Sexe (HL4)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A fréquenté l'école ou l'école maternelle (ED3)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Plus haut niveau d'éducation fréquenté (ED4A)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4806
Format: numeric	Invalide: 7556
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Dernière classe achevée a ce niveau (ED4B)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4803
Format: numeric	Invalide: 7559
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Date l'interview de l'enfant (CMC) (CDOI)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Date l'interview de l'enfant (CMC) (CDOI)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1374-1377	

Date de naissance de l'enfant (CMC) (CDOB)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 4	Minimum: 1316
Décimales: 0	Maximum: 1377
Intervalle: 1316-1377	Moyenne: 1346.6
	Ecart-type: 17.2

Âge (mois) (CAGE)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-59	Moyenne: 29.3
	Ecart-type: 17.2

Âge (CAGE_6)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Âge (CAGE_11)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Âge en jours (CAGED)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 4	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 9999
Intervalle: 1-9999	Moyenne: 917.5
	Ecart-type: 719.8

Hauteur pour âge flag OMS (HAZFLAG)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

Poids pour hauteur flag OMS (WHZFLAG)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

Poids pour âge flag OMS (WAZFLAG)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

Poids pour âge z-score OMS (WAZ2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 6	Minimum: -5.9
Décimales: 2	Maximum: 100
Intervalle: -5.93-99.99	

Hauteur pour âge z-score OMS (HAZ2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 6	Minimum: -6
Décimales: 2	Maximum: 100
Intervalle: -5.99-99.99	

Poids pour hauteur z-score OMS (WHZ2)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12250
Format: numeric	Invalide: 112
Largeur: 6	Minimum: -4.9
Décimales: 2	Maximum: 100
Intervalle: -4.94-99.99	

Children's sample weight (chweight)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 4.5
Intervalle: 0-4.4933567	Moyenne: 1
	Ecart-type: 0.7

Mother's education (melevel)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 4
Intervalle: 1-9	

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12362
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 11
 Décimales: 5
 Intervalle: -2.15438129945307-3.93252833590207

Enregistrements valides: 12362
 Invalide: 0
 Minimum: -2.2
 Maximum: 3.9
 Moyenne: -0.2
 Ecart-type: 0.9

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 12362
 Invalide: 0

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 11
 Décimales: 5
 Intervalle: -2.71159434681713-2.41821860248005

Enregistrements valides: 6264
 Invalide: 6098
 Minimum: -2.7
 Maximum: 2.4
 Moyenne: -0.2
 Ecart-type: 1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 6264
 Invalide: 6098

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 11
 Décimales: 5
 Intervalle: -1.44332907310517-9.1998560961889

Enregistrements valides: 6210
 Invalide: 6152
 Minimum: -1.4
 Maximum: 9.2
 Moyenne: -0
 Ecart-type: 0.9

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: ch_Enfants de moins de 5ans

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 6210
Invalide: 6152

Numéro de la grappe (HH1)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 304.7
	Ecart-type: 211.7

Numéro du ménage (HH2)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 24
Intervalle: 1-24	Moyenne: 10.6
	Ecart-type: 5.8

Numéro de ligne de la femme (LN)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 39
Intervalle: 1-39	Moyenne: 3
	Ecart-type: 2.7

Jour de l'interview (WM6D)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 15.9
	Ecart-type: 8.9

Mois de l'interview (WM6M)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-12	

Année de l'interview (WM6Y)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

A déjà entendu parler de l'excision (FG1)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà entendu parler de couper une partie des organes génitaux externes des filles (FG2)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 650
Format: numeric	Invalide: 12257
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Est excisée (FG3)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12788
Format: numeric	Invalide: 119
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

On l'a retiré des chairs de la zone génitale (FG4)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3024
Format: numeric	Invalide: 9883
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

On l'a seulement entaillé les parties genitales sans rien enlever (FG5)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 443
Format: numeric	Invalide: 12464
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

On l'a fermé la zone du vagin par une couture (FG6)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3024
Format: numeric	Invalide: 9883
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age à l'excision (FG7)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3024
Format: numeric	Invalide: 9883
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Qui a procédé l'excision (FG8)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3024
Format: numeric	Invalide: 9883
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Filles (FG9)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12788
Format: numeric	Invalide: 119
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Vérif nombre total de filles (FG10)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12788
Format: numeric	Invalide: 119
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Introduction FC Listing (initial) (INTROFX)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Introduction FC Listing (INTROFC)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 180
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Autre fille (FGAUX)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12788
Format: numeric	Invalide: 119
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Pense que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître (FG22)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12788
Format: numeric	Invalide: 119
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

RAISON PRINCIPALE pour laquelle L'EXCISION DOIT être maintenue (FG23)

Fichier: fg_Mutilation féminine

RAISON PRINCIPALE pour laquelle L'EXCISION DOIT être maintenue (FG23)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 522
Format: numeric	Invalide: 12385
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

RAISON PRINCIPALE pour laquelle L'EXCISION DOIT DISPARAITRE (FG24)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10737
Format: numeric	Invalide: 2170
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numéro de ligne (FGLN)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12788
Format: numeric	Invalide: 119
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age de la fille (FG13)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12788
Format: numeric	Invalide: 119
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Fille l'excision (FG15)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9726
Format: numeric	Invalide: 3181
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age de la fille à l'excision (FG16)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 25
Format: numeric	Invalide: 12882
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Chairs retirées de la zone genitale: Fille (FG17)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 25
Format: numeric	Invalide: 12882
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Parties genitales entaillées sans rien enlever: Fille (FG18)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7
Format: numeric	Invalide: 12900
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

La zone du vagin fermée par une couture: Fille (FG19)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 25
Format: numeric	Invalide: 12882
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Qui a procédé l'excision de la fille (FG20)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 25
Format: numeric	Invalide: 12882
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Milieu (HH6)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Milieu (HH6)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Date de l'enquête femme (CMC) (WDOI)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1374-1377	

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	Minimum: 776
Décimales: 0	Maximum: 1192
Intervalle: 776-1192	Moyenne: 946.8
	Ecart-type: 90.7

Women's sample weight (wmweight)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 4.8
Intervalle: 0.02528453-4.8379164	Moyenne: 1
	Ecart-type: 0.7

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Education (welevel)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 4
Intervalle: 1-9	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 11	Minimum: -2.2
Décimales: 5	Maximum: 3.9
Intervalle: -2.15438129945307-3.93252833590207	Moyenne: -0.1
	Ecart-type: 1

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12907
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 6588
Format: numeric	Invalide: 6319
Largeur: 11	Minimum: -2.7
Décimales: 5	Maximum: 2.5
Intervalle: -2.71159434681713-2.47522565067224	Moyenne: -0.1
	Ecart-type: 1.1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6588
Format: numeric	Invalide: 6319
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 6319
Format: numeric	Invalide: 6588
Largeur: 11	Minimum: -1.4
Décimales: 5	Maximum: 9.2
Intervalle: -1.44332907310517-9.1998560961889	Moyenne: -0
	Ecart-type: 0.9

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: fg_Mutilation féminine

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6319
Format: numeric	Invalide: 6588
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Numéro de la grappe (HH1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 364
	Ecart-type: 209.8

Numéro du ménage (HH2)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 27
Intervalle: 1-27	Moyenne: 10.6
	Ecart-type: 5.8

Numéro de l'enquêtrice (HH3)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 11
Décimales: 0	Maximum: 274
Intervalle: 11-274	Moyenne: 142.4
	Ecart-type: 77.8

Numéro du superviseur (HH4)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 10
Décimales: 0	Maximum: 270
Intervalle: 10-270	Moyenne: 139.9
	Ecart-type: 77.8

Jour de l'interview (HH5D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 15.9
	Ecart-type: 8.8

Mois de l'interview (HH5M)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-9	

Année de l'interview (HH5Y)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

Milieu (HH6)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Ménage sélectionné pour enquête Homme (HH8)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Résultat de l'interview du ménage (HH9)

Fichier: hh_Ménages

Résultat de l'interview du ménage (HH9)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-96	

Répondant pour le questionnaire ménage (HH10)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Nombre total de membres du ménage (HH11)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 48
Intervalle: 1-48	Moyenne: 5.2
	Ecart-type: 3.3

Nombre de femmes de 15-49 ans (HH12)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-13	

Nombre de questionnaires femmes remplis (HH13)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-13	

Nombre d'hommes de 15-49 ans (HH13A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4674
Format: numeric	Invalide: 9932
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Nombre de questionnaires hommes remplis (HH13B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4674
Format: numeric	Invalide: 9932
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Nombre d'enfants de moins de 5 ans (HH14)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis (HH15)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

Début de l'interview - Heure (HH18H)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 5-99	

Début de l'interview - Minutes (HH18M)

Fichier: hh_Ménages

Début de l'interview - Minutes (HH18M)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-99	

Fin de l'interview - Heure (HH19H)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 4-99	

Fin de l'interview - Minutes (HH19M)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-99	

Introduction du listing HH (INTROHL)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 249
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Autres membres de ménage (HHAUX)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Notes à la fin du questionnaire ménage (QHFIN)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Notes à la fin du questionnaire ménage (QHFIN)

Fichier: hh_Ménages

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Notes à la fin du test d'iodation du sel (QFINSI)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Nombre total d'enfants de 1-17 ans (SL1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-30

Enregistrements valides: 11074
 Invalide: 3532
 Minimum: 1
 Maximum: 30
 Moyenne: 3.3
 Ecart-type: 2.2

Numéro de rang de l'enfant sélectionné (SL9A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 11074
 Invalide: 3532

Numéro de ligne de l'enfant (SL9B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-97

Enregistrements valides: 11074
 Invalide: 3532

Age de l'enfant (SL9C)

Fichier: hh_Ménages

Age de l'enfant (SL9C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11074
Format: numeric	Invalide: 3532
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-17	

Numéro de ligne (CL1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11074
Format: numeric	Invalide: 3532
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-21	

A travaillé sur le terrain/ferme (CL2A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7626
Format: numeric	Invalide: 6980
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A travaillé dans l'entreprise familiale (CL2B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7626
Format: numeric	Invalide: 6980
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A produit/vendu des biens (CL2C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7626
Format: numeric	Invalide: 6980
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A été engagé/e dans une autre activité (CL2D)

Fichier: hh_Ménages

A été engagé/e dans une autre activité (CL2D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7626
Format: numeric	Invalide: 6980
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre d'heures travaillées dans la semaine passée (CL4)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3610
Format: numeric	Invalide: 10996
Largeur: 3	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 999
Intervalle: 0-999	

Activités nécessitant de porter des charges lourdes (CL5)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3610
Format: numeric	Invalide: 10996
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Activités nécessitant de travailler avec des outils dangereux ou des grosses machines (CL6)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3610
Format: numeric	Invalide: 10996
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

{CL6A} L'activité nécessite de travailler avec des outils dangereux (couteaux, etc). (CL6A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3610
Format: numeric	Invalide: 10996
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

{CL6B} L'activités nécessite de faire fonctionner des grosses machines. (CL6B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
 Invalide: 10996

Description du travail: exposé à la poussière/fumées ou gaz (CL7A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
 Invalide: 10996

Description du travail: exposé à des températures ou humidité extrêmes (CL7B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
 Invalide: 10996

Description du travail: exposé à des bruits ou vibrations intenses (CL7C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
 Invalide: 10996

Description du travail: exposé à un travail en hauteur (CL7D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
 Invalide: 10996

Description du travail: exposé à des produits chimiques ou explosifs (CL7E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
Invalide: 10996

Description du travail: Travail souterrain (mines, carrières) (CL7G)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
Invalide: 10996

Description du travail: exposé à un mauvais éclairage (CL7H)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
Invalide: 10996

Description du travail: exposé à une ventilation insuffisante (CL7I)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
Invalide: 10996

Description du travail: exposé à d'autres choses ou conditions mauvaises (CL7J)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3610
Invalide: 10996

Est allé chercher de l'eau ou ramasser du bois (CL8)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7626
Format: numeric	Invalide: 6980
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Heures passées à chercher de l'eau ou ramasser du bois (CL9)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4164
Format: numeric	Invalide: 10442
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Tâches ménagères: achats (CL10A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7626
Format: numeric	Invalide: 6980
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Tâches ménagères: réparations d'équipement (CL10B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7626
Format: numeric	Invalide: 6980
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Tâches ménagères: cuisine/laver ustensiles/maison (CL10C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 14606
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Tâches ménagères: cuisine (CL10C1)

Fichier: hh_Ménages

Tâches ménagères: cuisine (CL10C1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 7626
 Invalide: 6980

Tâches ménagères: laver ustensiles/maison (CL10C2)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 7626
 Invalide: 6980

Tâches ménagères: Laver les vêtements (CL10D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 7626
 Invalide: 6980

Tâches ménagères: prendre soin des enfants (CL10E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 7626
 Invalide: 6980

Tâches ménagères: prendre soin des âgés/malades (CL10F)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 7626
 Invalide: 6980

Tâches ménagères: autres tâches ménagères (CL10G)

Fichier: hh_Ménages

Tâches ménagères: autres tâches ménagères (CL10G)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7626
Format: numeric	Invalide: 6980
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre d'heures (CL12)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6461
Format: numeric	Invalide: 8145
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Numéro de ligne de l'enfant (CD2)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-97	

Retirer des privilèges (CD3A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Expliquer le mauvais comportement (CD3B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Le/la secouer (CD3C)

Fichier: hh_Ménages

Le/la secouer (CD3C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Hurler, lui crier dessus (CD3D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Donner quelque chose d'autre à faire (CD3E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Donner une fessée, frapper ou taper sur les fesses avec mains nues (CD3F)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Frapper avec ceinture, brosse, bâton ou autres objets durs (CD3G)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms (CD3H)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Le/la frapper/gifler sur le visage, la tête ou les oreilles (CD3I)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes (CD3J)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Le/la battre encore et encore aussi fort que possible (CD3K)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un enfant a besoin d'être puni physiquement pour être élevé correctement (CD4)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9685
Format: numeric	Invalide: 4921
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Religion du chef du ménage (HC1A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Ethnie du chef du ménage (HC1C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Quelle est la situation du chef de ce ménage dans l'emploi qu'il exerce actuellement. (HC1D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-96	

Que fait principalement l'entreprise dans laquelle le chef de ce ménage travaille. (HC1E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12213
Format: numeric	Invalide: 2393
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-96	

Nombre de pièces utilisées pour dormir (HC2)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Matériau principal du sol (HC3)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Matériau principal du toit (HC4)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Matériau principal des murs extérieurs (HC5)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Type de combustible utilisé pour la cuisine (HC6)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Lieu où on fait la cuisine (HC7)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12747
Format: numeric	Invalide: 1859
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Electricité (HC8A)

Fichier: hh_Ménages

Electricité (HC8A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Radio (HC8B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Télévision (HC8C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Téléphone fixe (HC8D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Réfrigérateur (HC8E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Rechaud à gaz (HC8F)

Fichier: hh_Ménages

Rechaud à gaz (HC8F)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Une cuisiniere. (HC8G)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Un ventilateur. (HC8H)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Un foyer ameliore. (HC8I)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Un fer a repasser électrique. (HC8J)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Un fauteuil moderne. (HC8K)

Fichier: hh_Ménages

Un fauteuil moderne. (HC8K)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un matelas en mousse. (HC8L)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un lit. (HC8M)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un ordinateur. (HC8N)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Une connexion internet. (HC8O)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Montre (HC9A)

Fichier: hh_Ménages

Montre (HC9A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Téléphone portable (HC9B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Bicyclette (HC9C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Motocyclette / Scooter (HC9D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Charrette tirée par un animal (HC9E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Voiture / Camion (HC9F)

Fichier: hh_Ménages

Voiture / Camion (HC9F)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Bateau à moteur (HC9G)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Une pirogue/barque. (HC9H)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un membre du ménage est propriétaire du logement (HC10)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture (HC11)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Hectares de terres agricoles les membres du ménage possèdent (HC12)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7091
Format: numeric	Invalide: 7515
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Ménage possède des animaux de ferme ou de la volaille (HC13)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Têtes de bétail, vaches laitières ou taureaux (HC14A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5661
Format: numeric	Invalide: 8945
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Chevaux, anes ou mules (HC14B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5661
Format: numeric	Invalide: 8945
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Chèvres (HC14C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5661
Format: numeric	Invalide: 8945
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Moutons (HC14D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5661
Format: numeric	Invalide: 8945
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Poulets (HC14E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5661
Format: numeric	Invalide: 8945
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Porcs (HC14F)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5661
Format: numeric	Invalide: 8945
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Tout membre du ménage a compte en banque (HC15)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un membre du ménage a bénéficié des programmes de microcrédits aux plus pauvres au cours des 12 derniers mois. (HC16)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un membre du ménage a bénéficié d'un programme de transferts en espèces au cours des 12 derniers mois. (HC17)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un membre du ménage participe à un programme à haute intensité de main d'œuvre au cours des 12 derniers mois. (HC18)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Un membre du ménage a reçu des fonds de parents/amis de l'extérieur. (HC19)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Chef du ménage (HC20A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 614
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Conjoint (e) (HC20B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 166
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Enfant du chef du ménage (HC20C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 92
 Invalide: 0

Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Autres enfants du ménage (HC20D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 22
 Invalide: 0

Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Autre membre du ménage (HC20E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 63
 Invalide: 0

Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Personne (HC20Y)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 8
 Invalide: 0

Bénéficiaires des fonds envoyés de l'extérieur: Personne (HC20NR)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Périodicité réception de fonds. (HC21)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Périodicité réception de fonds. (HC21)

Fichier: hh_Ménages

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 832
 Invalide: 13774

Somme totale recue au cours des 06 derniers mois (HC22)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99999999

Enregistrements valides: 832
 Invalide: 13774
 Minimum: 0
 Maximum: 99999999

Utilisation prévue des fonds recus. (HC23)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 824
 Invalide: 13782

Ménage possède des moustiquaires (TN1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Nombre de moustiquaires (TN2)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 11522
 Invalide: 3084

Murs intérieurs pulvérisés contre les moustiques pendant les derniers 12 mois (IR1)

Fichier: hh_Ménages

Murs intérieurs pulvérisés contre les moustiques pendant les derniers 12 mois (IR1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Employé / Programme du gouvernement (IR2A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 576
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Société privée (IR2B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 60
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Organisation non gouvernementale (IR2C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 123
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Autre (IR2X)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

NSP (IR2Z)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 19
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Autre (IR2NR)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Source principale d'eau potable (WS1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 11-99

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Source principale d'eau utilisée pour autres choses (si on utilise d'eau en bouteille pour boire) / Main source of water (WS2)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 11-99

Enregistrements valides: 35
 Invalide: 14571

Endroit de source d'eau (WS3)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 8230
 Invalide: 6376

Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir (WS4)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-999

Enregistrements valides: 6637
 Invalide: 7969
 Minimum: 1
 Maximum: 998

Qui va chercher de l'eau (WS5)

Fichier: hh_Ménages

Qui va chercher de l'eau (WS5)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 6637
 Invalide: 7969

Traite l'eau avant de la boire (WS6)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14077
 Invalide: 529

Traitement de l'eau : Bouillir (WS7A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 21
 Invalide: 0

Traitement de l'eau : Ajouter de l'eau de javel/de chlore/aquatab (WS7B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 753
 Invalide: 0

Traitement de l'eau : La filtrer à travers d'un linge (WS7C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 77
 Invalide: 0

Traitement de l'eau : Utiliser un filtre (WS7D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Traitement de l'eau : Utiliser un filtre (WS7D)

Fichier: hh_Ménages

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 29

Invalide: 0

Traitement de l'eau : Désinfection solaire (WS7E)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 10

Invalide: 0

Traitement de l'eau : La laisser et reposer (WS7F)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 125

Invalide: 0

Traitement de l'eau : Autre (WS7X)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 84

Invalide: 0

Traitement de l'eau : NSP (WS7Z)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 17

Invalide: 0

Traitement de l'eau : Non déclaré (WS7NR)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

Type de toilettes (WS8)

Fichier: hh_Ménages

Type de toilettes (WS8)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Toilettes partagées (WS9)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7339
Format: numeric	Invalide: 7267
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Toilettes partagées avec d'autre ménage ou avec le public (WS10)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4830
Format: numeric	Invalide: 9776
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Ménages qui utilisent ces toilettes (WS11)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3912
Format: numeric	Invalide: 10694
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-99	

Lieu où les membres du ménage se lavent les mains la plupart du temps (HW1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

L'eau disponible au lieu spécifique de lavage des mains (HW2)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1997
Format: numeric	Invalide: 12609
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Savon ou autres produits nettoyants sont présents au lieu spécifique de lavage des mains (HW3A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1997
Format: numeric	Invalide: 12609
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Savon (HW3BA)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1372
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Lessive (Poudre / Liquide / Pâte) (HW3BB)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1015
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Savon liquide (HW3BC)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 212
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Cendre / Boue / Sable (HW3BD)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Cendre / Boue / Sable (HW3BD)

Fichier: hh_Ménages

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 5

Invalide: 0

Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le ménage (HW4)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 12274

Invalide: 2332

Savon ou autres produits nettoyants sont montrés (HW5A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 9339

Invalide: 5267

Savon (HW5BA)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 6844

Invalide: 0

Lessive (Poudre / Liquide / Pâte) (HW5BB)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 3249

Invalide: 0

Savon liquide (HW5BC)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 415

Invalide: 0

Cendre / Boue / Sable (HW5BD)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 75

Invalide: 0

Raisons de non disponibilité de savon: En attente d'approvisionnement (HW6_A)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 289

Invalide: 0

Raisons de non disponibilité de savon: Manque de moyen (HW6_B)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1150

Invalide: 0

Raisons de non disponibilité de savon: Pas de boutique/marché proche (HW6_C)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 97

Invalide: 0

Raisons de non disponibilité de savon: Pas nécessaire (HW6_D)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1714

Invalide: 0

Raisons de non disponibilité de savon: Autre (HW6_X)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 97

Invalide: 0

Raisons de non disponibilité de savon: Non déclaré (HW6_NR)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Résultat du test de l'échantillon du sel (SI1)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Le sexe du chef de ménage (HHSEX)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Household sample weight (hhweight)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 4.7
Intervalle: 0-4.667641	Moyenne: 1
	Ecart-type: 0.7

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Strate (stratum)

Fichier: hh_Ménages

Strate (stratum)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 11
Décimales: 0	Maximum: 123
Intervalle: 11-123	Moyenne: 72
	Ecart-type: 29.8

Education of household head (helevel)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14077
Format: numeric	Invalide: 529
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 9
Intervalle: 1-9	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 11	Minimum: -2.2
Décimales: 5	Maximum: 4.1
Intervalle: -2.15438129945307-4.09267963510985	Moyenne: 0
	Ecart-type: 1

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14606
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 8594
Format: numeric	Invalide: 6012
Largeur: 11	Minimum: -2.7
Décimales: 5	Maximum: 2.5
Intervalle: -2.71159434681713-2.53336230214009	Moyenne: 0
	Ecart-type: 1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8594
Format: numeric	Invalide: 6012
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 6541
Format: numeric	Invalide: 8065
Largeur: 11	Minimum: -1.4
Décimales: 5	Maximum: 9.5
Intervalle: -1.44332907310517-9.52144505042139	Moyenne: -0
	Ecart-type: 1

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: hh_Ménages

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6541
Format: numeric	Invalide: 8065
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

Numéro de la grappe (HH1)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 343.4
	Ecart-type: 214.2

Numéro du ménage (HH2)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 27
Intervalle: 1-27	Moyenne: 10.5
	Ecart-type: 5.8

Numéro de ligne (HL1)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 48
Intervalle: 1-48	Moyenne: 4.2
	Ecart-type: 3.3

Lien de parenté avec le chef de ménage (HL3)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Sexe (HL4)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois de naissance (HL5M)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de naissance (HL5Y)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	Minimum: 1915
Décimales: 0	Maximum: 9998
Intervalle: 1915-9999	

Age (HL6)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

A dormi ici la nuit dernière (HL6A)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nom est couvert par une assurance maladie (HL6B)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nom a un livret d'assurance maladie (HL6C)

Fichier: hl_Membres du ménage

Nom a un livret d'assurance maladie (HL6C)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1420
Format: numeric	Invalide: 71497
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numéro de ligne de la femme de 15-49 ans (HL7)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 48
Intervalle: 0-48	

Numéro de ligne de l'homme de 15-49 ans <Retirer si pas de questionnaire Homme> (HL7A)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 40
Intervalle: 0-40	

Numéro de ligne de l'enfant de 0-4 ans (HL7B)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 40
Intervalle: 0-40	

Mère biologique est toujours en vie (HL11)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38742
Format: numeric	Invalide: 34175
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numéro de ligne de la mère du ménage (HL12)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 37676
Format: numeric	Invalide: 35241
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 39
Intervalle: 0-99	

Où habite la mère (HL12A)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7027
Format: numeric	Invalide: 65890
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

Père biologique est toujours en vie (HL13)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38742
Format: numeric	Invalide: 34175
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numéro de ligne du père du ménage (HL14)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 36672
Format: numeric	Invalide: 36245
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 35
Intervalle: 0-99	

Où habite le père (HL14A)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8677
Format: numeric	Invalide: 64240
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

Numéro de ligne de la mère/gardienne de l'enfant de moins de 15 ans (HL15)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 34376
Format: numeric	Invalide: 38541
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 39
Intervalle: 1-99	

Numéro de ligne (ED1)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 48
Intervalle: 1-48	Moyenne: 4.2
	Ecart-type: 3.3

A fréquenté l'école ou l'école maternelle (ED3)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 60555
Format: numeric	Invalide: 12362
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Plus haut niveau d'éducation fréquenté (ED4A)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38313
Format: numeric	Invalide: 34604
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Dernière classe achevée a ce niveau (ED4B)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38017
Format: numeric	Invalide: 34900
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire (2009-10) (ED5)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26249
Format: numeric	Invalide: 46668
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Niveau d'éducation fréquenté pendant cette année scolaire (ED6A)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 21419
Format: numeric	Invalide: 51498
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Classe fréquentée pendant cette année scolaire (ED6B)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 21120
Format: numeric	Invalide: 51797
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Est-ce que (nom) fréquente actuellement une école publique. (ED6D)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 19129
Format: numeric	Invalide: 53788
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Est-ce que, (nom) bénéficie de cantine scolaire. (ED6E)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15496
Format: numeric	Invalide: 57421
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A-t-on paye des frais de scolarite pour, (nom). (ED6F)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15496
Format: numeric	Invalide: 57421
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Quels frais a-t-on payé pour la scolarite de (Nom): Inscription (ED6G_A)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5291
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Quels frais a-t-on payé pour la scolarite de (Nom): Tenue scolaire (ED6G_B)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7867
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Quels frais a-t-on payé pour la scolarite de (Nom): Fournitures (ED6G_C)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8971
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Quels frais a-t-on payé pour la scolarite de (Nom): Autres frais (ED6G_X)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2261
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Quels frais a-t-on payé pour la scolarité de (Nom): Non déclaré (ED6G_NR)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire précédente (2008-09) (ED7)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26249
Format: numeric	Invalide: 46668
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Niveau d'éducation fréquenté pendant l'année scolaire précédente (ED8A)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 20313
Format: numeric	Invalide: 52604
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Classe fréquentée pendant l'année scolaire précédente (ED8B)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 19645
Format: numeric	Invalide: 53272
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Numéro de moustiquaire (TNLN)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 44663
Format: numeric	Invalide: 28254
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

Moustiquaire observée (TN4)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 44663
Format: numeric	Invalide: 28254
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Marque / type de moustiquaire (TN5)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 44663
Format: numeric	Invalide: 28254
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Mois le ménage a cette moustiquaire (TN6)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 44663
Format: numeric	Invalide: 28254
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu (TN8)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2483
Format: numeric	Invalide: 70434
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu (TN9)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4042
Format: numeric	Invalide: 68875
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois (TN10)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 380
Format: numeric	Invalide: 72537
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière (TN11)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 44663
Format: numeric	Invalide: 28254
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 44663
Format: numeric	Invalide: 28254
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 25
Intervalle: 0-90	

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 44663
Format: numeric	Invalide: 28254
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 37095
Format: numeric	Invalide: 35822
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 21811
Format: numeric	Invalide: 51106
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_5)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6744
Format: numeric	Invalide: 66173
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_6)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1471
Format: numeric	Invalide: 71446
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Jour de l'interview (HH5D)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 15.9
	Ecart-type: 8.8

Mois de l'interview (HH5M)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-9	

Année de l'interview (HH5Y)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

Milieu (HH6)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Ménage sélectionné pour enquête Homme (HH8)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Numéro de ligne de la mère (MLINE)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38742
Format: numeric	Invalide: 34175
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 39
Intervalle: 0-39	

Numéro de la ligne du père (FLINE)

Fichier: hl_Membres du ménage

Numéro de la ligne du père (FLINE)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38742
Format: numeric	Invalide: 34175
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 35
Intervalle: 0-35	

Household sample weight (hhweight)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 4.7
Intervalle: 0.02466495-4.667641	Moyenne: 1
	Ecart-type: 0.7

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Education of household head (helevel)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 9
Intervalle: 1-9	

Mother's education (melevel)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38742
Format: numeric	Invalide: 34175
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 5
Intervalle: 1-9	

Father's education (felevel)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38742
Format: numeric	Invalide: 34175
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 9
Intervalle: 1-9	

Age at beginning of school year (schage)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 998
Intervalle: 0-998	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 11	Minimum: -2.2
Décimales: 5	Maximum: 4.1
Intervalle: -2.15438129945307-4.09267963510985	Moyenne: -0.1
	Ecart-type: 1

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 72917
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 38776
Format: numeric	Invalide: 34141
Largeur: 11	Minimum: -2.7
Décimales: 5	Maximum: 2.5
Intervalle: -2.71159434681713-2.53336230214009	Moyenne: -0.1
	Ecart-type: 1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 38776
Format: numeric	Invalide: 34141
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 34141
Format: numeric	Invalide: 38776
Largeur: 11	Minimum: -1.4
Décimales: 5	Maximum: 9.5
Intervalle: -1.44332907310517-9.52144505042139	Moyenne: -0
	Ecart-type: 1

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: hl_Membres du ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 34141
Format: numeric	Invalide: 38776
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Numéro de la grappe (HH1)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 343.8
	Ecart-type: 215.5

Numéro du ménage (HH2)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 27
Intervalle: 1-27	Moyenne: 10.6
	Ecart-type: 5.8

Numéro de ligne de la femme (LN)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 48
Intervalle: 1-48	Moyenne: 3.7
	Ecart-type: 3.2

Jour de l'interview (WM6D)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 16
	Ecart-type: 8.8

Mois de l'interview (WM6M)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-12	

Année de l'interview (WM6Y)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

Nombre de naissance de mère naturelle (MM1)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-99	

Nombre de naissances précédentes (MM3)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Numéro de ligne du frère/soeur (MMLN)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-17	

Sexe du frère/soeur (MM5)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Frère/soeur toujours en vie (MM6)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Frère/soeur toujours en vie (MM6)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age du frère/soeur (MM7)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 69402
Format: numeric	Invalide: 11241
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Age imputé (CMC) (MM7C)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	Minimum: 4
Décimales: 0	Maximum: 1376
Intervalle: 4-1376	Moyenne: 1028.4
	Ecart-type: 151

Années depuis son décès (MM8)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11168
Format: numeric	Invalide: 69475
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Temps depuis décès imputé (CMC) (MM8C)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 11168
Format: numeric	Invalide: 69475
Largeur: 4	Minimum: 442
Décimales: 0	Maximum: 1376
Intervalle: 442-1376	Moyenne: 1111.2
	Ecart-type: 172.1

Age au décès du frère/soeur at death of sibling (MM9)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11168
Format: numeric	Invalide: 69475
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Enceinte quand elle est décédée (MM10)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1582
Format: numeric	Invalide: 79061
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Décédée durant un accouchement (MM11)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1484
Format: numeric	Invalide: 79159
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Décédée dans les 2 mois qui ont suivi fin d'une grossesse ou un accouchement (MM12)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1374
Format: numeric	Invalide: 79269
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre d'enfants nés vivants dans toute sa vie (MM13)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1582
Format: numeric	Invalide: 79061
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Date de l'enquête femme (CMC) (WDOI)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1374-1377	

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	Minimum: 776
Décimales: 0	Maximum: 1197
Intervalle: 776-1197	Moyenne: 1019.3
	Ecart-type: 112.3

Milieu (HH6)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Women's sample weight (wmweight)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 4.8
Intervalle: 0.02528453-4.8379164	Moyenne: 1
	Ecart-type: 0.7

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Education (welevel)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 4
Intervalle: 1-9	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 11	Minimum: -2.2
Décimales: 5	Maximum: 4.1
Intervalle: -2.15438129945307-4.09267963510985	Moyenne: -0.1
	Ecart-type: 1

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 80643
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 43624
Format: numeric	Invalide: 37019
Largeur: 11	Minimum: -2.7
Décimales: 5	Maximum: 2.5
Intervalle: -2.71159434681713-2.47522565067224	Moyenne: -0.1
	Ecart-type: 1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 43624
Format: numeric	Invalide: 37019
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 37019
Format: numeric	Invalide: 43624
Largeur: 11	Minimum: -1.4
Décimales: 5	Maximum: 9.5
Intervalle: -1.44332907310517-9.52144505042139	Moyenne: 0
	Ecart-type: 1

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: mm_Mortalité maternelle

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 37019
Format: numeric	Invalide: 43624
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Numéro de grappe (HH1)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 349.6
	Ecart-type: 208.9

Numéro de ménage (HH2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 24
Intervalle: 1-24	Moyenne: 10.4
	Ecart-type: 5.8

Numéro de ligne de l'homme (LN)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 40
Intervalle: 1-40	Moyenne: 3.1
	Ecart-type: 3.3

Code de l'enquêtrice (MWM5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 11
Décimales: 0	Maximum: 274
Intervalle: 11-274	Moyenne: 136.3
	Ecart-type: 80.3

Jour de l'interview (MWM6D)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 15.7
	Ecart-type: 8.7

Mois de l'interview (MWM6M)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-9	

Année de l'interview (MWM6Y)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

Résultat de l'interview de l'homme (MWM7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-96	

Début de l'interview - Heure (MWM10H)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-99	

Début de l'interview - Minutes (MWM10M)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-99	

Fin de l'interview - Heure (MWM11H)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Fin de l'interview - Heure (MWM11H)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-99	

Fin de l'interview - Minutes (MWM11M)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-99	

Notes à la fin du questionnaire homme (QHF11W)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

Mois de naissance de l'homme (MWB1M)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de naissance de l'homme (MWB1Y)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 4	Minimum: 1964
Décimales: 0	Maximum: 1999
Intervalle: 1964-9999	

Age de l'homme (MWB2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Age de l'homme (MWB2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	Minimum: 15
Décimales: 0	Maximum: 49
Intervalle: 15-49	Moyenne: 28.8
	Ecart-type: 9.9

A fréquenté l'école ou l'école maternelle (MWB3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Plus haut niveau d'éducation fréquenté (MWB4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3197
Format: numeric	Invalide: 1380
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

Dernière classe achevée a ce niveau (MWB5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3197
Format: numeric	Invalide: 1380
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Peut lire certaines parties de la phrase (MWB7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2267
Format: numeric	Invalide: 2310
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Religion (MWB8)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Ethnie (MWB9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Situation socioprofessionnelle (MWB10)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-96	

Branche d'activité (MWB11)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2846
Format: numeric	Invalide: 1731
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-96	

Fréquence de lecture d'un journal ou magazine (MMT2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2953
Format: numeric	Invalide: 1624
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquence d'écoute de la radio (MMT3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Fréquence d'écoute de la radio (MMT3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquence d'utilisation de la TV (MMT4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà utilisé un ordinateur (MMT6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois (MMT7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 298
Format: numeric	Invalide: 4279
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois (MMT8)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 259
Format: numeric	Invalide: 4318
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà utilisé Internet (MMT9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois (MMT10)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 369
Format: numeric	Invalide: 4208
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois (MMT11)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 336
Format: numeric	Invalide: 4241
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà eu des enfants biologiques (MCM1)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

Age à la première naissance (MCM3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2352
Format: numeric	Invalide: 2225
Largeur: 2	Minimum: 12
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 12-99	

Fils ou filles qui vivent avec lui (MCM4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2352
Format: numeric	Invalide: 2225
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Fils à la maison (MCM5A)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2119
Format: numeric	Invalide: 2458
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-17	

Filles à la maison (MCM5B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2119
Format: numeric	Invalide: 2458
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-11	

Fils ou filles qui ne vivent pas avec lui (MCM6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2352
Format: numeric	Invalide: 2225
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Fils ailleurs (MCM7A)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1015
Format: numeric	Invalide: 3562
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-12	

Filles ailleurs (MCM7B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Filles ailleurs (MCM7B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1015
Format: numeric	Invalide: 3562
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-11	

A eu un enfant qui est décédé (MCM8)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Garçons décédés (MCM9A)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 657
Format: numeric	Invalide: 3920
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Filles décédées (MCM9B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 657
Format: numeric	Invalide: 3920
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

Total de naissances (MCM10)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 28
Intervalle: 0-28	Moyenne: 2.5
	Ecart-type: 3.5

Vérification du nombre total d'enfants nés (MCM11)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Enfants de la même mère biologique (MCM11A)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2355
Format: numeric	Invalide: 2222
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de femmes avec lesquelles l'enquêté a eu des enfants (MCM11B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 841
Format: numeric	Invalide: 3736
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-99	

Mois de la dernière naissance (MCM12M)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2355
Format: numeric	Invalide: 2222
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de la dernière naissance (MCM12Y)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2355
Format: numeric	Invalide: 2222
Largeur: 4	Minimum: 1990
Décimales: 0	Maximum: 9999
Intervalle: 1990-9999	

Sort sans le lui dire (MDV1A)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Néglige les enfants (MDV1B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Argumente (MDV1C)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Refuse les rapports sexuels (MDV1D)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Brûle la nourriture (MDV1E)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Parle de se protéger contre le SIDA (MDV1F)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Parle de se protéger contre le SIDA (MDV1F)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Actuellement marié ou vit avec une femme (MMA1)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

A d'autres femmes/épouses/partenaires (MMA3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2298
Format: numeric	Invalide: 2279
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre d'autres femmes/épouses/partenaires (MMA4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 423
Format: numeric	Invalide: 4154
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

A déjà été marié ou a déjà vécu avec une femme (MMA5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2073
Format: numeric	Invalide: 2504
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MMA6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MMA6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 125
Format: numeric	Invalide: 4452
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

A été marié ou a vécu avec une femme une fois ou plus d'une fois (MMA7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2000
Format: numeric	Invalide: 2577
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois de premier mariage (MMA8M)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2423
Format: numeric	Invalide: 2154
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de premier mariage (MMA8Y)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2423
Format: numeric	Invalide: 2154
Largeur: 4	Minimum: 1977
Décimales: 0	Maximum: 9999
Intervalle: 1977-9999	

Age au premier mariage (MMA9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2423
Format: numeric	Invalide: 2154
Largeur: 2	Minimum: 7
Décimales: 0	Maximum: 45
Intervalle: 7-99	

Age à la toute première fois d'avoir des rapports sexuels (MSB1)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Condom a été utilisé pendant la première fois d'avoir des rapports sexuels (MSB2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3629
Format: numeric	Invalide: 948
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (unités) (MSB3U)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3629
Format: numeric	Invalide: 948
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numéro) (MSB3N)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3629
Format: numeric	Invalide: 948
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Condom a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels (MSB4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3352
Format: numeric	Invalide: 1225
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels (MSB5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3352
Format: numeric	Invalide: 1225
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois (MSB8)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3352
Format: numeric	Invalide: 1225
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Condom a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne (MSB9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1048
Format: numeric	Invalide: 3529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Relation avec cette autre personne (MSB10)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1048
Format: numeric	Invalide: 3529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes (MSB13)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes (MSB13)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1048
Format: numeric	Invalide: 3529
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de partenaires sexuelles différentes pendant les 12 derniers mois (MSB14)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 421
Format: numeric	Invalide: 4156
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-99	

Nombre de partenaires sexuelles différentes dans toute sa vie (MSB15)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3629
Format: numeric	Invalide: 948
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 1-99	

A déjà entendu parler du SIDA (MHA1)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté (MHA2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4084
Format: numeric	Invalide: 493
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels (MHA3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels (MHA4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques (MHA5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA (MHA6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA (MHA7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA (MHA7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse (MHA8A)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement (MHA8B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant (MHA8C)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école (MHA9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école (MHA9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Achèterait des légumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA (MHA10)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret (MHA11)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle (MHA12)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

A déjà effectué un test pour savoir si a le virus du SIDA (MHA24)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4084
Invalide: 493

Dernière fois où a effectué le test pour le virus du SIDA (MHA25)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1354
Format: numeric	Invalide: 3223
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A obtenu les résultats du test (MHA26)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1354
Format: numeric	Invalide: 3223
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Connait un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA (MHA27)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2730
Format: numeric	Invalide: 1847
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Enquêté circoncis (MMC1)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age à la circoncision (MMC2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4246
Format: numeric	Invalide: 331
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Personne qui a circoncis (MMC3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4246
Format: numeric	Invalide: 331
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Lieu de la circoncision (MMC4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4246
Format: numeric	Invalide: 331
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà essayé de fumer (MTA1)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age à la première cigarette fumée (MTA2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 810
Format: numeric	Invalide: 3767
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Fume actuellement des cigarettes (MTA3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 790
Format: numeric	Invalide: 3787
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures (MTA4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 323
Format: numeric	Invalide: 4254
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois (MTA5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 323
Format: numeric	Invalide: 4254
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes (MTA6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois (MTA7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 115
Format: numeric	Invalide: 4462
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Type de produit de tabac à fumer: Cigares (MTA8A)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Type de produit de tabac à fumer: Chicha (MTA8B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 16
 Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Cigarillos (MTA8C)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 3
 Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Pipe (MTA8D)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 10
 Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Autre (MTA8X)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 3
 Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Refus de répondre (MTA8NR)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 1
 Invalide: 0

Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois (MTA9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 34
 Invalide: 4543

A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas (MTA10)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Consommation de produit de tabac qui ne se fume pas au cours du dernier mois (MTA11)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 356
Format: numeric	Invalide: 4221
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac à chiquer (MTA12A)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 162
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser (MTA12B)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 114
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre (MTA12X)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Refus de répondre (MTA12NR)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Refus de répondre (MTA12NR)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois (MTA13)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 270
Format: numeric	Invalide: 4307
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

A déjà bu de l'alcool (MTA14)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age à la première consommation d'alcool (MTA15)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2845
Format: numeric	Invalide: 1732
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Nombre de jours où au moins une dose d'alcool a été consommée au cours du dernier mois (MTA16)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2821
Format: numeric	Invalide: 1756
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Nombre de doses habituellement consommées (MTA17)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1958
Format: numeric	Invalide: 2619
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Estimation du bonheur dans l'ensemble (MLS2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction de la vie de famille (MLS3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis des amis (MLS4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours (MLS5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de l'école (MLS6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Satisfaction vis-à-vis de l'école (MLS6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 994
Format: numeric	Invalide: 3583
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis du travail actuel (MLS7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Satisfaction vis-à-vis de la santé (MLS8)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence (MLS9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de la façon dont l'entourage vous traite (MLS10)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique (MLS11)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de la vie en général (MLS12)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis du revenu actuel (MLS13)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier (MLS14)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an (MLS15)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1777
Format: numeric	Invalide: 2800
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numéro de moustiquaire (TNLN)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Numéro de moustiquaire (TNLN)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2586
Format: numeric	Invalide: 1991
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

Moustiquaire observée (TN4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2586
Format: numeric	Invalide: 1991
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Marque / type de moustiquaire (TN5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2586
Format: numeric	Invalide: 1991
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Mois le ménage a cette moustiquaire (TN6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2586
Format: numeric	Invalide: 1991
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu (TN8)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 116
Format: numeric	Invalide: 4461
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu (TN9)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 178
Format: numeric	Invalide: 4399
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois (TN10)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 28
Format: numeric	Invalide: 4549
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière (TN11)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2586
Format: numeric	Invalide: 1991
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2586
Format: numeric	Invalide: 1991
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2586
Format: numeric	Invalide: 1991
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1616
Format: numeric	Invalide: 2961
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 812
Format: numeric	Invalide: 3765
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 177
Format: numeric	Invalide: 4400
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 34
Format: numeric	Invalide: 4543
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Numéro du superviseur (HH4)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 10
Décimales: 0	Maximum: 270
Intervalle: 10-270	Moyenne: 133.9
	Ecart-type: 80.4

Milieu (HH6)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Date de l'interview de la men (CMC) (MWDOI)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1374-1377	

Date de naissance de la femme (CMC) (MWDOB)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 4	Minimum: 777
Décimales: 0	Maximum: 1197
Intervalle: 777-1197	Moyenne: 1025.3
	Ecart-type: 119

Âge (MWAGE)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

Date du mariage (CMC) (MWDOM)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2423
Format: numeric	Invalide: 2154
Largeur: 4	Minimum: 929
Décimales: 0	Maximum: 1379
Intervalle: 929-1379	Moyenne: 1233.5
	Ecart-type: 88.6

Âge au premier mariage / union (MWAGEM)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2423
Format: numeric	Invalide: 2154
Largeur: 2	Minimum: 7
Décimales: 0	Maximum: 45
Intervalle: 7-45	Moyenne: 23.8
	Ecart-type: 5

Date de naissance du dernier enfant (CMC) (MWDOBLC)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	Minimum: 1089
Décimales: 0	Maximum: 1377
Intervalle: 1089-1377	Moyenne: 1338.7
	Ecart-type: 42.3

Situation matrimoniale (MMSTATUS)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

Enfants nés vivants (MCEB)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 28
Intervalle: 0-28	Moyenne: 2.4
	Ecart-type: 3.5

Enfants survivants (MCSURV)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 24
Intervalle: 0-24	Moyenne: 2.1
	Ecart-type: 3

Enfants décédés (MCDEAD)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-17	

Men's sample weight (mnweight)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 5.1
Intervalle: 0-5.1088862	Moyenne: 1
	Ecart-type: 0.7

Education (mwelevel)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4371
Format: numeric	Invalide: 206
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 4
Intervalle: 1-9	

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 4577
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 11
 Décimales: 5
 Intervalle: -2.15438129945307-4.09267963510985

Enregistrements valides: 4577
 Invalide: 0
 Minimum: -2.2
 Maximum: 4.1
 Moyenne: 0
 Ecart-type: 1

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 4577
 Invalide: 0

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 11
 Décimales: 5
 Intervalle: -2.71159434681713-2.42280085547309

Enregistrements valides: 2726
 Invalide: 1851
 Minimum: -2.7
 Maximum: 2.4
 Moyenne: 0
 Ecart-type: 1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 2726
 Invalide: 1851

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 11
 Décimales: 5
 Intervalle: -1.3922286259147-9.52144505042139

Enregistrements valides: 2057
 Invalide: 2520
 Minimum: -1.4
 Maximum: 9.5
 Moyenne: -0
 Ecart-type: 1

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: mn_Hommes (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 2057
Invalide: 2520

Numéro de la grappe (HH1)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 346.9
	Ecart-type: 209.4

Numéro du ménage (HH2)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 27
Intervalle: 1-27	Moyenne: 10.5
	Ecart-type: 5.8

Numéro de moustiquaire (TNLN)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

Moustiquaire observée (TN4)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Marque / type de moustiquaire (TN5)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Mois le ménage a cette moustiquaire (TN6)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu (TN8)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1682
Format: numeric	Invalide: 24484
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu (TN9)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2605
Format: numeric	Invalide: 23561
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois (TN10)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 217
Format: numeric	Invalide: 25949
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière (TN11)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 22119
Format: numeric	Invalide: 4047
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 25
Intervalle: 0-90	

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 22119
Format: numeric	Invalide: 4047
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14410
Format: numeric	Invalide: 11756
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6682
Format: numeric	Invalide: 19484
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_5)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1623
Format: numeric	Invalide: 24543
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_6)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_6)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 292
Format: numeric	Invalide: 25874
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Ménage possède des moustiquaires (TN1)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de moustiquaires (TN2)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

Jour de l'interview (HH5D)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 15.9
	Ecart-type: 8.8

Mois de l'interview (HH5M)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-9	

Année de l'interview (HH5Y)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

Milieu (HH6)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Household sample weight (hhweight)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 4.7
Intervalle: 0.02466495-4.667641	Moyenne: 1
	Ecart-type: 0.7

Education of household head (helevel)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 9
Intervalle: 1-9	

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 11	Minimum: -2.2
Décimales: 5	Maximum: 4.1
Intervalle: -2.15438129945307-4.09267963510985	Moyenne: 0.1
	Ecart-type: 1

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 26166
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 14840
Format: numeric	Invalide: 11326
Largeur: 11	Minimum: -2.7
Décimales: 5	Maximum: 2.5
Intervalle: -2.71159434681713-2.53336230214009	Moyenne: 0.1
	Ecart-type: 1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14840
Format: numeric	Invalide: 11326
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 11
Décimales: 5
Intervalle: -1.44332907310517-9.52144505042139

Enregistrements valides: 11326
Invalide: 14840
Minimum: -1.4
Maximum: 9.5
Moyenne: 0.1
Ecart-type: 1.1

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: tn_Moustiquaires dans le ménage

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 11326
Invalide: 14840

Numéro de la grappe (HH1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 727
Intervalle: 1-727	Moyenne: 349.5
	Ecart-type: 210.6

Numéro du ménage (HH2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 27
Intervalle: 1-27	Moyenne: 10.6
	Ecart-type: 5.8

Numéro de ligne de la femme (LN)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 48
Intervalle: 1-48	Moyenne: 3.8
	Ecart-type: 3.2

Code de l'enquêtrice (WM5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 11
Décimales: 0	Maximum: 274
Intervalle: 11-274	Moyenne: 136.1
	Ecart-type: 79.9

Jour de l'interview (WM6D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 31
Intervalle: 1-31	Moyenne: 15.9
	Ecart-type: 8.8

Mois de l'interview (WM6M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-12	

Année de l'interview (WM6Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2014-2014	

Résultat de l'interview de la femme (WM7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-96	

Début de l'interview - Heure (WM10H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-99	

Début de l'interview - Minutes (WM10M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-99	

Fin de l'interview - Heure (WM11H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Fin de l'interview - Heure (WM11H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15813
Format: numeric	Invalide: 535
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-99	

Fin de l'interview - Minutes (WM11M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15813
Format: numeric	Invalide: 535
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 59
Intervalle: 0-99	

Notes à la fin du questionnaire femmes (QHFINW)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15813
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Mois de naissance de la femme (WB1M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de naissance de la femme (WB1Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 4	Minimum: 1964
Décimales: 0	Maximum: 9998
Intervalle: 1964-9999	

Age de la femme (WB2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Age de la femme (WB2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Continu	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	Minimum: 15
Décimales: 0	Maximum: 49
Intervalle: 15-49	Moyenne: 29
	Ecart-type: 9.4

A fréquenté l'école ou l'école maternelle (WB3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Plus haut niveau d'éducation fréquenté (WB4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8168
Format: numeric	Invalide: 8180
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

Dernière classe achevée a ce niveau (WB5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8163
Format: numeric	Invalide: 8185
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Peut lire certaines parties de la phrase (WB7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11259
Format: numeric	Invalide: 5089
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Religion (WB8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Religion (WB8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Ethnie (WB9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Situation socioprofessionnelle (WB10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-96	

Branche d'activité (WB11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10773
Format: numeric	Invalide: 5575
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-96	

Date de l'enquête femme (CMC) (WDOI)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15816
Format: numeric	Invalide: 532
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1374-1377	

Date de naissance de la femme (CMC) (WB1C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Date de naissance de la femme (CMC) (WB1C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 4	Minimum: 776
Décimales: 0	Maximum: 1197
Intervalle: 776-1197	Moyenne: 1022.9
	Ecart-type: 113.3

Date flag pour WB1 (WB1F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

Age de l'enquêtée (calculé) (WB2C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	Minimum: 15
Décimales: 0	Maximum: 49
Intervalle: 15-49	Moyenne: 29
	Ecart-type: 9.4

Age (WAGE)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

Fréquence de lecture d'un journal ou magazine (MT2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6777
Format: numeric	Invalide: 9571
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquence d'écoute de la radio (MT3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquence d'utilisation de la TV (MT4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà utilisé un ordinateur (MT6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5906
Format: numeric	Invalide: 10442
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois (MT7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 681
Format: numeric	Invalide: 15667
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois (MT8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 515
Format: numeric	Invalide: 15833
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà utilisé Internet (MT9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

A déjà utilisé Internet (MT9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5906
Format: numeric	Invalide: 10442
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois (MT10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 571
Format: numeric	Invalide: 15777
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquence d'utilisation d'Internet dans le dernier mois (MT11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 494
Format: numeric	Invalide: 15854
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Messages entendus ou vus concernant la prévention ou le traitement du paludisme au cours des six derniers mois. (MT12)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Objet du message: Moustiquaire imprégnée à longue durée d'action/moustiquaire (MT13A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4132
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Objet du message: Reimprégnation (MT13B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 521
 Invalide: 0

Objet du message: Prise en charge des femmes enceintes avec SP (MT13C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 602
 Invalide: 0

Objet du message: Prise en charge des enfants avec fièvre (MT13D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 626
 Invalide: 0

Objet du message: Traitement du paludisme avec CTA (MT13E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 903
 Invalide: 0

Objet du message: La cause et les risques du paludisme (MT13F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 4037
 Invalide: 0

Objet du message: La pulvérisation intradomiciliaire (MT13G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 366
 Invalide: 0

Objet du message: Autre (MT13X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 336
 Invalide: 0

Objet du message: Refus de répondre (MT13NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 15
 Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Radio (MT14A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 3348
 Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Télévision (MT14B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 1588
 Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Affiche (MT14C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 129
 Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Événement communautaire (MT14D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 308
 Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Relais communautaire (MT14E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 241
Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Agent de sante (MT14F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1597
Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Dépliant (MT14G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 51
Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Banderole (MT14H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 50
Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Membre de la famille (MT14I)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 662
Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Leaders d'opinion (MT14J)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 33
Invalide: 0

Lieu où le message est vu ou entendu: Autre (MT14X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 146
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Lieu où le message est vu ou entendu: Refus de répondre (MT14NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

A déjà enfanté (CM1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Mois de la première naissance (CM2M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11470
Format: numeric	Invalide: 4878
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de la première naissance (CM2Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11470
Format: numeric	Invalide: 4878
Largeur: 4	Minimum: 1977
Décimales: 0	Maximum: 9997
Intervalle: 1977-9999	

Années depuis la première naissance (CM3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Années depuis la première naissance (CM3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10014
Format: numeric	Invalide: 6334
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Fils ou filles qui vivent avec elle (CM4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11446
Format: numeric	Invalide: 4902
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Fils à la maison (CM5A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10760
Format: numeric	Invalide: 5588
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

Filles à la maison (CM5B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10760
Format: numeric	Invalide: 5588
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle (CM6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11446
Format: numeric	Invalide: 4902
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Fils ailleurs (CM7A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Fils ailleurs (CM7A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 4162
 Invalide: 12186

Filles ailleurs (CM7B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 4162
 Invalide: 12186

A eu un enfant qui est décédé (CM8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 15815
 Invalide: 533

Garçons décédés (CM9A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3401
 Invalide: 12947

Filles décédées (CM9B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3401
 Invalide: 12947

Total de naissances (CM10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Total de naissances (CM10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15	

Vérification du nombre total d'enfants nés (CM11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Mois de la dernière naissance (CM12M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11470
Format: numeric	Invalide: 4878
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de la dernière naissance (CM12Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11470
Format: numeric	Invalide: 4878
Largeur: 4	Minimum: 1980
Décimales: 0	Maximum: 9997
Intervalle: 1980-9999	

Dernière naissance pendant des deux dernières années (CM13)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11470
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Autres naissances (BH11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Autres naissances (BH11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 11470
 Invalide: 4878

Voulaît le dernier enfant à ce moment-là (DB1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 5052
 Invalide: 11296

Voulaît avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants (DB2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1921
 Invalide: 14427

Temps aurait souhaité attendre (unités) (DB3U)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1410
 Invalide: 14938

Temps aurait souhaité attendre (numéro) (DB3N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 1410
 Invalide: 14938

A reçu des soins prénatals (MN1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

A reçu des soins prénatals (MN1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5052
Format: numeric	Invalide: 11296
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Soin prénatal : Médecin (MN2A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 386
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Soin prénatal : Infirmière / Sage-femme (MN2B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4034
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Soin prénatal : Aide soignante/Assistante Accoucheuse (MN2D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 970
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Soin prénatal : Matrone (MN2E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 24
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Soin prénatal : Accoucheuse traditionnelle (MN2F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Soin prénatal : Agent de santé communautaire (MN2G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 13

Invalide: 0

Soin prénatal : Autre (MN2X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 8

Invalide: 0

Soin prénatal : Autre (MN2NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 2

Invalide: 0

Mois de grossesse aux premiers soins prénatals (MN2AAU)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4664

Invalide: 11684

Mois de grossesse aux premiers soins prénatals (MN2AAN)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 4664

Invalide: 11684

Fois reçu des soins prénatals (MN3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Fois reçu des soins prénatals (MN3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4664
Format: numeric	Invalide: 11684
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Tension (MN4A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4664
Format: numeric	Invalide: 11684
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Echantillon d'urine (MN4B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4664
Format: numeric	Invalide: 11684
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Prélèvement sanguin (MN4C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4664
Format: numeric	Invalide: 11684
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A propre carnet de vaccinations (MN5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5052
Format: numeric	Invalide: 11296
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Injection contre le tétanos pendant la dernière grossesse (MN6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Injection contre le tétanos pendant la dernière grossesse (MN6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 5052
 Invalide: 11296

Fois reçu l'injection contre le tétanos pendant la dernière grossesse (MN7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 3879
 Invalide: 12469

Reçu une injection antitétanique avant la dernière grossesse (MN9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 2487
 Invalide: 13861

Fois reçu l'injection antitétanique avant la dernière grossesse (MN10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 1199
 Invalide: 15149

Années depuis la dernière injection antitétanique (MN11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 1176
 Invalide: 15172

A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme (MN13)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4664
Format: numeric	Invalide: 11684
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : SP / Fansidar (MN14A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3004
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Chloroquine (MN14B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 312
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Autre (MN14X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 526
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : NSP (MN14Z)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 160
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Refus de répondre (MN14NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Fois pris SP / Fansidar (MN16)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3000
Format: numeric	Invalide: 13348
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

{MN16A} Moment de la prise de sp/fansidar au cours de la grossesse. (MN16A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3000
Format: numeric	Invalide: 13348
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

{MN16B} Nombre de fois sp/fansidar prise devant un professionnel de la santé. (MN16B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3000
Format: numeric	Invalide: 13348
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

{MN16D} Personne recommandant la prise de chloroquine. (MN16D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 308
Format: numeric	Invalide: 16040
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-96	

Assistance à l'accouchement : Médecin (MN17A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 362

Invalide: 0

Assistance à l'accouchement : Infirmière / Sage-femme (MN17B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 3805

Invalide: 0

**Assistance à l'accouchement : Aide-soignante/Assistante
Accoucheuse (MN17D)**

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 1110

Invalide: 0

Assistance à l'accouchement : Matrone (MN17E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 55

Invalide: 0

Assistance à l'accouchement : Accoucheuse traditionnelle (MN17F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 170

Invalide: 0

**Assistance à l'accouchement : Agent de santé communautaire
(MN17G)**

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 21

Invalide: 0

Assistance à l'accouchement : Parent(e) / Ami(e) (MN17H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 446

Invalide: 0

Assistance à l'accouchement : Autre (MN17X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 30

Invalide: 0

Assistance à l'accouchement : Personne (MN17Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 66

Invalide: 0

Assistance à l'accouchement : Refus de répondre (MN17NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 3

Invalide: 0

Lieu d'accouchement (MN18)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 11-99

Enregistrements valides: 5052

Invalide: 11296

Accouchement par césarienne (MN19)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4388

Invalide: 11960

Moment de la prise décision de la césarienne (MN19A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 332
Format: numeric	Invalide: 16016
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

Taille de l'enfant (MN20)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5052
Format: numeric	Invalide: 11296
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

On a pesé l'enfant à la naissance (MN21)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5052
Format: numeric	Invalide: 11296
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire (MN22A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3898
Format: numeric	Invalide: 12450
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Poids à la naissance (Kilogrammes) (MN22)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3898
Format: numeric	Invalide: 12450
Largeur: 6	Minimum: 0.5
Décimales: 3	Maximum: 10
Intervalle: 0.5-9.999	

Règles revenues depuis la dernière naissance (MN23)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Règles revenues depuis la dernière naissance (MN23)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5052
Format: numeric	Invalide: 11296
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A allaité (MN24)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5052
Format: numeric	Invalide: 11296
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Enfant mis au sein pour la première fois (unités) (MN25U)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4923
Format: numeric	Invalide: 11425
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Enfant mis au sein pour la première fois (numéro) (MN25N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4923
Format: numeric	Invalide: 11425
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les trois jours après la naissance (MN26)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4923
Format: numeric	Invalide: 11425
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

On a donné à boire à l'enfant : Lait (autre que du lait maternel) (MN27A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 113
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Eau (MN27B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 642
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Eau sucrée / Eau glucosée (MN27C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 300
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Calmant pour coliques (MN27D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 42
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Solution d'eau salée / sucrée (MN27E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 23
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Jus de fruit (MN27F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 25
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Préparation pour bébé / Lait en poudre (MN27G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 37
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Thé / Infusions (MN27H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 91
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Miel (MN27I)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 27
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Autre (MN27X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 63
Invalide: 0

On a donné à boire à l'enfant : Refus de répondre (MN27NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

A bu autre chose que du lait maternel au cours des 6 premiers mois (MN28)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

A bu autre chose que du lait maternel au cours des 6 premiers mois (MN28)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3763
Format: numeric	Invalide: 12585
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Durée du séjour dans la structure de santé (unité) (PN2U)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4385
Format: numeric	Invalide: 11963
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Durée du séjour dans la structure de santé (nombre) (PN2N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4385
Format: numeric	Invalide: 11963
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Etat de santé du bébé vérifié avant la sortie de la structure de santé (PN3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4385
Format: numeric	Invalide: 11963
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Etat de santé de la mère vérifié avant la sortie de la structure de santé (PN4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4385
Format: numeric	Invalide: 11963
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Etat de santé du bébé vérifié après la sortie de la structure de santé (PN5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4385
Format: numeric	Invalide: 11963
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Contrôle de la santé du bébé après l'accouchement (PN7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 110
Format: numeric	Invalide: 16238
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Contrôle de la santé de la mère après l'accouchement (PN8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 110
Format: numeric	Invalide: 16238
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Contrôle additionnel de la santé du bébé après l'accouchement (PN9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 110
Format: numeric	Invalide: 16238
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Contrôle de la santé du bébé après la naissance (PN10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 557
Format: numeric	Invalide: 15791
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de contrôles de santé du bébé (PN11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1330
Format: numeric	Invalide: 15018
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (unité) (PN12U)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1330
Format: numeric	Invalide: 15018
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (nombre) (PN12N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1330
Format: numeric	Invalide: 15018
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Personne contrôlant la santé du bébé: Docteur (PN13A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 268
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Personne contrôlant la santé du bébé: Infirmière / Sage-femme (PN13B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 931
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Personne contrôlant la santé du bébé: Aide-soignante/Assistante Accoucheuse (PN13D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 164
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé du bébé: Matrone (PN13E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 7
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé du bébé: Accoucheuse traditionnelle (PN13F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 40
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé du bébé: Agent de santé communautaire (PN13G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 11
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé du bébé: Parent/ami (PN13H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 50
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé du bébé: Autre (PN13X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Personne contrôlant la santé du bébé: Autre (PN13X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète

Enregistrements valides: 5

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Personne contrôlant la santé du bébé: Refus de répondre (PN13NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lieu du contrôle de santé du bébé (PN14)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 1330

Format: numeric

Invalide: 15018

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 11-99

Contrôle de santé de la mère après la sortie de la structure de santé (PN16)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 4385

Format: numeric

Invalide: 11963

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Contrôle de santé de la mère après la fin de l'accouchement (PN18)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 110

Format: numeric

Invalide: 16238

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Contrôle de santé de la mère après la naissance du bébé (PN19)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Contrôle de santé de la mère après la naissance du bébé (PN19)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 557
Format: numeric	Invalide: 15791
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de contrôles de santé de la mère après la naissance (PN20)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 766
Format: numeric	Invalide: 15582
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (unité) (PN21U)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 766
Format: numeric	Invalide: 15582
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (nombre) (PN21N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 766
Format: numeric	Invalide: 15582
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Personne contrôlant la santé de la mère: Docteur (PN22A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 145
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Personne contrôlant la santé de la mère: Infirmière/Sage-femme (PN22B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 541
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé de la mère: Aide-soignante/Assistante Accoucheuse (PN22D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 84
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé de la mère: Matrone (PN22E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 3
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé de la mère: Accoucheuse traditionnelle (PN22F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 23
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé de la mère: agent de santé communautaire (PN22G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 9
Invalide: 0

Personne contrôlant la santé de la mère: Parent / Ami (PN22H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Personne contrôlant la santé de la mère: Parent / Ami (PN22H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète

Enregistrements valides: 29

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Personne contrôlant la santé de la mère: Autre (PN22X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 1

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Personne contrôlant la santé de la mère: Refus de répondre (PN22NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Lieu du contrôle de santé de la mère (PN23)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 766

Format: numeric

Invalide: 15582

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 11-99

Symptômes : Enfant incapable de boire ou de téter (IS2A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 3534

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Symptômes : État de l'enfant s'aggrave (IS2B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 4630

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 1

Symptômes : Enfant devient fiévreux (IS2C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 5407
 Invalide: 0

Symptômes : Enfant respire rapidement (IS2D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 1181
 Invalide: 0

Symptômes : Enfant a des difficultés pour respirer (IS2E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 1132
 Invalide: 0

Symptômes : Enfant a du sang dans les selles (IS2F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 584
 Invalide: 0

Symptômes : Enfant boit difficilement (IS2G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 1088
 Invalide: 0

Symptômes : Autre (IS2X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 18
 Invalide: 0

Symptômes : Autre (IS2Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 664
 Invalide: 0

Symptômes : Autre (IS2Z)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 22
 Invalide: 0

Symptômes : Refus de répondre (IS2NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 16
 Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Incapable de téter ou de boire (IS3A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 2867
 Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: vomit tout (IS3B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 3829
 Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: convulsions (IS3C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: convulsions (IS3C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 2032
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Léthargie ou inconscient (IS3D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1389
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Pli cutané s'efface lentement ou très lentement (IS3E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 171
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Yeux enfoncés (IS3F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 381
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fontanelle antérieure bombée (IS3G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 155
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sang dans les selles (IS3H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sang dans les selles (IS3H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 113
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Difficulté à respirer (IS3I)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 777
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sifflement (IS3J)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 389
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Urine coca cola (IS3K)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 787
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fièvre avec éruption (IS3L)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1523
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Raideur de la nuque (IS3M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Raideur de la nuque (IS3M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 108
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Gonflement des deux pieds (?dèmes) (IS3N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 43
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser) (IS3X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 838
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser) (IS3Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 31
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Ne sait pas (IS3Z)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 47
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC FIEVRE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Refus de répondre (IS3NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 3
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Incapable de téter ou de boire (IS4A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1387
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: vomit tout (IS4B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1998
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: convulsions (IS4C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 288
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHEE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Léthargie ou inconscient (IS4D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1151
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Pli cutané s'efface lentement ou très lentement (IS4E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 789
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Yeux enfoncés (IS4F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 2200
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fontanelle antérieure bombée (IS4G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 223
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sang dans les selles (IS4H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 2928
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Difficulté à respirer (IS4I)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 536
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sifflement (IS4J)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 36
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Urine coca cola (IS4K)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 39
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fièvre avec éruption (IS4L)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 162
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Raideur de la nuque (IS4M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 32
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Gonflement des deux pieds (?dèmes) (IS4N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 30
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser) (IS4X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1386
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser) (IS4Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 78
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Ne sait pas (IS4Z)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 86
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC DIARRHÉE EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Refus de répondre (IS4NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 4
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Incapable de téter ou de boire (IS5A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 2072
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: vomit tout (IS5B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: vomit tout (IS5B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 2798
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: convulsions (IS5C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 288
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Léthargie ou inconscient (IS5D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 327
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Pli cutané s'efface lentement ou très lentement (IS5E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 49
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Yeux enfoncés (IS5F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 167
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fontanelle antérieure bombée (IS5G)
Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 117
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sang dans les selles (IS5H)
Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 156
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Difficulté à respirer (IS5I)
Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 5266
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Sifflement (IS5J)
Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 727
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Urine coca cola (IS5K)
Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 23
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fièvre avec éruption (IS5L)
Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Fièvre avec éruption (IS5L)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 176
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Raideur de la nuque (IS5M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 15
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Gonflement des deux pieds (?dèmes) (IS5N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 26
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser) (IS5X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 802
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Autres (préciser) (IS5Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 35
Invalide: 0

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT: Ne sait pas (IS5Z)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 81
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

SIGNES MONTRANT QU'UN ENFANT AVEC TOUX EST GRAVEMENT SOUFFRANT:Refus de répondre (IS5NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Actuellement enceinte (CP1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

En ce moment, utilise une méthode pour retarder ou éviter une grossesse (CP2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 14378
Format: numeric	Invalide: 1970
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà utilisé une méthode pour retarder ou éviter une grossesse (CP2A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13257
Format: numeric	Invalide: 3091
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Méthode actuelle : Stérilisation féminine (CP3A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 26

Invalide: 0

Méthode actuelle : Stérilisation masculine (CP3B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 13

Invalide: 0

Méthode actuelle : DIU (Dispositif Intra Utérin) (CP3C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 127

Invalide: 0

Méthode actuelle : Injections (CP3D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 456

Invalide: 0

Méthode actuelle : Implants (CP3E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 363

Invalide: 0

Méthode actuelle : Pilules (CP3F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 395

Invalide: 0

Méthode actuelle : préservatif masculin (CP3G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 377
 Invalide: 0

Méthode actuelle : préservatif féminin (CP3H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 12
 Invalide: 0

Méthode actuelle : Diaphragme (CP3I)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 7
 Invalide: 0

Méthode actuelle : Mousse / Gelée (CP3J)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 1
 Invalide: 0

Méthode actuelle : Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) (CP3K)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 119
 Invalide: 0

Méthode actuelle : Abstinence périodique / Rythme (CP3L)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 618
 Invalide: 0

Méthode actuelle : Retrait (CP3M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 211

Invalide: 0

Méthode actuelle : Méthode du collier (CP3N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 74

Invalide: 0

Méthode actuelle : Autre (CP3X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 71

Invalide: 0

Méthode actuelle : Refus de répondre (CP3NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

Voulait tomber enceinte en ce moment-là (UN2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1437

Invalide: 14911

Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants (UN3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Voulaît avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants (UN3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 442
Invalide: 15906

Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte) (UN4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1437
Invalide: 14911

Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte) (UN6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 14352
Invalide: 1996

Temps aurait souhaité attendre (unités) (UN7U)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 11147
Invalide: 5201

Temps aurait souhaité attendre (numéro) (UN7N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 11147
Invalide: 5201

Peut tomber enceinte (UN10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Peut tomber enceinte (UN10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11515
Format: numeric	Invalide: 4833
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu fréquents (UN11A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 230
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Raison : Ménopause (UN11B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 523
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Raison : N'a jamais eu de règles (UN11C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 65
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Raison : Hystérectomie (utérus enlevé) (UN11D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 29
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Raison : Essaye d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès (UN11E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 198
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Raison : Est en aménorrhée postpartum (UN11F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 22

Invalide: 0

Raison : Allaité (UN11G)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 318

Invalide: 0

Raison : Trop âgée (UN11H)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 197

Invalide: 0

Raison : Fataliste (UN11I)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 70

Invalide: 0

Raison : Autre (UN11X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 137

Invalide: 0

Raison : NSP (UN11Z)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 1

Enregistrements valides: 11

Invalide: 0

Raison : Refus de répondre (UN11NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Commencement des dernières règles (unités) (UN13U)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15753
Format: numeric	Invalide: 595
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Commencement des dernières règles (numéro) (UN13N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15753
Format: numeric	Invalide: 595
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

A déjà entendu parler de l'excision (FG1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà entendu parler de couper une partie des organes génitaux externes des filles (FG2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5781
Format: numeric	Invalide: 10567
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Est excisée (FG3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Est excisée (FG3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10504
Format: numeric	Invalide: 5844
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

On l'a retiré des chairs de la zone genitale (FG4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1550
Format: numeric	Invalide: 14798
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

On l'a seulement entaillé les parties genitales sans rien enlever (FG5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 214
Format: numeric	Invalide: 16134
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

On l'a fermé la zone du vagin par une couture (FG6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1550
Format: numeric	Invalide: 14798
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age à l'excision (FG7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1550
Format: numeric	Invalide: 14798
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 0-99	

Qui a procédé l'excision (FG8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1550
Format: numeric	Invalide: 14798
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Filles (FG9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10505
Format: numeric	Invalide: 5843
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Vérif nombre total de filles (FG10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6239
Format: numeric	Invalide: 10109
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Introduction FC Listing (initial) (INTROFX)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Introduction FC Listing (INTROFC)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 88
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Autre fille (FGAUX)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Autre fille (FGAUX)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 6239
 Invalide: 10109

Pense que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître (FG22)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 10504
 Invalide: 5844

RAISON PRINCIPALE pour laquelle L?EXCISION DOIT être maintenue (FG23)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 368
 Invalide: 15980

RAISON PRINCIPALE pour laquelle L?EXCISION DOIT DISPARAITRE (FG24)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 9131
 Invalide: 7217

Sort sans le lui dire (DV1A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 15815
 Invalide: 533

Néglige les enfants (DV1B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Argumente (DV1C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Refuse les rapports sexuels (DV1D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Brûle la nourriture (DV1E)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Parle de se protéger contre le SIDA (DV1F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Actuellement mariée ou vit avec un homme (MA1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Actuellement mariée ou vit avec un homme (MA1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

Age du mari ou partenaire (MA2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10732
Format: numeric	Invalide: 5616
Largeur: 2	Minimum: 13
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 13-99	

Mari a des autres femmes/épouses/partenaires (MA3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10732
Format: numeric	Invalide: 5616
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Autres femmes/épouses/partenaires (MA4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4238
Format: numeric	Invalide: 12110
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

A déjà été mariée ou a déjà vécu avec un homme (MA5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5083
Format: numeric	Invalide: 11265
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MA6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MA6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 899
Format: numeric	Invalide: 15449
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

A été mariée ou a vécu avec un homme une fois ou plus d'une fois (MA7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11631
Format: numeric	Invalide: 4717
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois de premier mariage (MA8M)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11631
Format: numeric	Invalide: 4717
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Année de premier mariage (MA8Y)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11631
Format: numeric	Invalide: 4717
Largeur: 4	Minimum: 1976
Décimales: 0	Maximum: 9999
Intervalle: 1976-9999	

Age au premier mariage (MA9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11631
Format: numeric	Invalide: 4717
Largeur: 2	Minimum: 8
Décimales: 0	Maximum: 46
Intervalle: 8-99	

Date of first union (CMC) (MA8C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 11630
Format: numeric	Invalide: 4718
Largeur: 4	Minimum: 913
Décimales: 0	Maximum: 1376
Intervalle: 913-1376	Moyenne: 1217.9
	Ecart-type: 100.4

Date flag for MA8C (MA8F)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11630
Format: numeric	Invalide: 4718
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

Age at first union (calculated) (MA9C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 11630
Format: numeric	Invalide: 4718
Largeur: 2	Minimum: 8
Décimales: 0	Maximum: 46
Intervalle: 8-46	Moyenne: 19.3
	Ecart-type: 4.3

Age à la toute première fois d'avoir des rapports sexuels (SB1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

préservatif a été utilisé pendant la première fois d'avoir des rapports sexuels (SB2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13913
Format: numeric	Invalide: 2435
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (unités) (SB3U)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13913
Format: numeric	Invalide: 2435
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numéro) (SB3N)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13913
Format: numeric	Invalide: 2435
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

préservatif a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels (SB4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12547
Format: numeric	Invalide: 3801
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels (SB5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12547
Format: numeric	Invalide: 3801
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age du partenaire sexuel (SB7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2491
Format: numeric	Invalide: 13857
Largeur: 2	Minimum: 10
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 10-99	

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois (SB8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 12547
Format: numeric	Invalide: 3801
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

préservatif a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne (SB9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 323
Format: numeric	Invalide: 16025
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Relation avec cette autre personne (SB10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 323
Format: numeric	Invalide: 16025
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age de cette personne (SB12)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 280
Format: numeric	Invalide: 16068
Largeur: 2	Minimum: 10
Décimales: 0	Maximum: 98
Intervalle: 10-99	

Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes (SB13)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 323
Format: numeric	Invalide: 16025
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Partenaires sexuels différents pendant les 12 derniers mois (SB14)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 47
Format: numeric	Invalide: 16301
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-99	

Partenaires sexuels différents dans toute sa vie (SB15)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13913
Format: numeric	Invalide: 2435
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 1-99	

A déjà entendu parler du SIDA (HA1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté (HA2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13818
Format: numeric	Invalide: 2530
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels (HA3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13818
Format: numeric	Invalide: 2530
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un préservatif chaque fois d'avoir des rapports sexue (HA4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13818
Format: numeric	Invalide: 2530
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques (HA5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13818
Format: numeric	Invalide: 2530
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA (HA6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13818
Format: numeric	Invalide: 2530
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA (HA7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 13818
Format: numeric	Invalide: 2530
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse (HA8A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse (HA8A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 13818
Invalide: 2530

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement (HA8B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 13818
Invalide: 2530

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant (HA8C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 13818
Invalide: 2530

Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école (HA9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 13818
Invalide: 2530

Achèterait des légumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA (HA10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Achèterait des légumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA (HA10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 13818
Invalide: 2530

Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret (HA11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 13818
Invalide: 2530

Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle (HA12)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 13818
Invalide: 2530

Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: SIDA par la mère (HA15A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4101
Invalide: 12247

Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Choses à faire (HA15B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Choses à faire (HA15B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4101
Format: numeric	Invalide: 12247
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Test de SIDA (HA15C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4101
Format: numeric	Invalide: 12247
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Proposé un test (HA15D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4101
Format: numeric	Invalide: 12247
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A été testée pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soins prénatals (HA16)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4101
Format: numeric	Invalide: 12247
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A obtenu les résultats du test (HA17)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2732
Format: numeric	Invalide: 13616
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Reçu des conseils après avoir été testée (HA18)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2545
Format: numeric	Invalide: 13803
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A été testée pour le virus du SIDA entre le moment où est venue pour l'accouchement mais avant la naissance du bébé (HA20)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1222
Format: numeric	Invalide: 15126
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A obtenu les résultats du test (HA21)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 79
Format: numeric	Invalide: 16269
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A effectué un test du VIH/SIDA depuis le moment où a été testée pendant la grossesse (HA22)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2811
Format: numeric	Invalide: 13537
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA (HA23)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1686
Format: numeric	Invalide: 14662
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A déjà effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA (HA24)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11007
Format: numeric	Invalide: 5341
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA (HA25)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5805
Format: numeric	Invalide: 10543
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

A obtenu les résultats du test (HA26)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5805
Format: numeric	Invalide: 10543
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Connait un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA (HA27)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 6327
Format: numeric	Invalide: 10021
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre de naissance de mère naturelle (MM1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

Nombre de naissances précédentes (MM3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15298
Format: numeric	Invalide: 1050
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Introduction MM Listing (initial) (INTR OMX)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 573
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Autre frère ou soeur (MMAUX)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15298
Format: numeric	Invalide: 1050
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Introduction MM Listing (INTR OMM)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 278
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

A déjà essayé de fumer (TA1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15813
Format: numeric	Invalide: 535
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Age à la première cigarette fumée (TA2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Age à la première cigarette fumée (TA2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 150
 Invalide: 16198
 Minimum: 0
 Maximum: 39

Fume actuellement des cigarettes (TA3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 137
 Invalide: 16211

Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures (TA4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 8
 Invalide: 16340

Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois (TA5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 2-99

Enregistrements valides: 8
 Invalide: 16340

A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes (TA6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 15813
 Invalide: 535

Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois (TA7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 51
Invalide: 16297

Type de produit de tabac à fumer: Cigares (TA8A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1
Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Chicha (TA8B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 5
Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Cigarillos (TA8C)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Pipe (TA8D)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 6
Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Autre (TA8X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1
Invalide: 0

Type de produit de tabac à fumer: Refus de répondre (TA8NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois (TA9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 11
Format: numeric	Invalide: 16337
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas (TA10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15813
Format: numeric	Invalide: 535
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Consommation de produit de tabac qui ne se fume pas au cours du dernier mois (TA11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 326
Format: numeric	Invalide: 16022
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac à chiquer (TA12A)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 163
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser (TA12B)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 81
Invalide: 0

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre (TA12X)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 1
Invalide: 0

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Refus de répondre (TA12NR)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois (TA13)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 239
Invalide: 16109

A déjà bu de l'alcool (TA14)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 15813
Invalide: 535

Age à la première consommation d'alcool (TA15)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Age à la première consommation d'alcool (TA15)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8368
Format: numeric	Invalide: 7980
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Nombre de jours où au moins une dose d'alcool a été consommée au cours du dernier mois (TA16)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8088
Format: numeric	Invalide: 8260
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Nombre de doses habituellement consommées (TA17)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 4089
Format: numeric	Invalide: 12259
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Estimation du bonheur dans l'ensemble (LS2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction de la vie de famille (LS3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis des amis (LS4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Satisfaction vis-à-vis des amis (LS4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours (LS5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de l'école (LS6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 2122
Format: numeric	Invalide: 14226
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis du travail actuel (LS7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Satisfaction vis-à-vis de la santé (LS8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence (LS9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence (LS9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de la façon dont l'entourage vous traite (LS10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique (LS11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis de la vie en général (LS12)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Satisfaction vis-à-vis du revenu actuel (LS13)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier (LS14)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an (LS15)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5905
Format: numeric	Invalide: 10443
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numéro de moustiquaire (TNLN)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8092
Format: numeric	Invalide: 8256
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

Moustiquaire observée (TN4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8092
Format: numeric	Invalide: 8256
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Marque / type de moustiquaire (TN5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8092
Format: numeric	Invalide: 8256
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-99	

Mois le ménage a cette moustiquaire (TN6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Mois le ménage a cette moustiquaire (TN6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8092
Format: numeric	Invalide: 8256
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu (TN8)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 475
Format: numeric	Invalide: 15873
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu (TN9)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 771
Format: numeric	Invalide: 15577
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois (TN10)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 69
Format: numeric	Invalide: 16279
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-99	

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière (TN11)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 8092
Format: numeric	Invalide: 8256
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7611
Format: numeric	Invalide: 8737
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 25
Intervalle: 0-90	

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 7611
Format: numeric	Invalide: 8737
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 5983
Format: numeric	Invalide: 10365
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 90
Intervalle: 0-90	

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3016
Format: numeric	Invalide: 13332
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 741
Format: numeric	Invalide: 15607
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 152
Format: numeric	Invalide: 16196
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

Numéro du superviseur (HH4)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 10
Décimales: 0	Maximum: 270
Intervalle: 10-270	Moyenne: 133.5
	Ecart-type: 79.9

Milieu (HH6)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Région (HH7)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 4	Minimum: 776
Décimales: 0	Maximum: 1197
Intervalle: 776-1197	Moyenne: 1022.9
	Ecart-type: 113.3

Date du mariage (CMC) (WDOM)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 11631
Format: numeric	Invalide: 4717
Largeur: 4	Minimum: 913
Décimales: 0	Maximum: 1378
Intervalle: 913-1378	Moyenne: 1218.1
	Ecart-type: 100.3

Âge au premier mariage / union (WAGEM)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 11631
Format: numeric	Invalide: 4717
Largeur: 2	Minimum: 8
Décimales: 0	Maximum: 46
Intervalle: 8-46	Moyenne: 19.3
	Ecart-type: 4.3

Date de naissance du premier enfant (CMC) (WDOBFC)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 11470
Format: numeric	Invalide: 4878
Largeur: 4	Minimum: 925
Décimales: 0	Maximum: 1377
Intervalle: 925-1377	Moyenne: 1225.7
	Ecart-type: 99.3

Date de naissance du dernier enfant (CMC) (WDOBLC)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 11470
Format: numeric	Invalide: 4878
Largeur: 4	Minimum: 965
Décimales: 0	Maximum: 1377
Intervalle: 965-1377	Moyenne: 1327.5
	Ecart-type: 53.6

Situation matrimoniale (MSTATUS)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

Enfants nés vivants (CEB)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15	

Enfants survivants (CSURV)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-13	

Enfants décédés (CDEAD)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Women's sample weight (wmweight)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	Minimum: 0
Décimales: 6	Maximum: 4.8
Intervalle: 0-4.8379164	Moyenne: 1
	Ecart-type: 0.7

Education (welevel)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 15815
Format: numeric	Invalide: 533
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 4
Intervalle: 1-9	

Ethnicity of household head (ethnicity)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 10
Intervalle: 1-99	

Combined wealth score (wscore)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 11	Minimum: -2.2
Décimales: 5	Maximum: 4.1
Intervalle: -2.15438129945307-4.09267963510985	Moyenne: 0
	Ecart-type: 1

Wealth index quintile (windex5)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 16348
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

Urban wealth score (wscoreu)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 9501
Format: numeric	Invalide: 6847
Largeur: 11	Minimum: -2.7
Décimales: 5	Maximum: 2.5
Intervalle: -2.71159434681713-2.47522565067224	Moyenne: 0
	Ecart-type: 1

Urban wealth index quintile (windex5u)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 9501
Format: numeric	Invalide: 6847
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

Rural wealth score (wscorer)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 11
Décimales: 5
Intervalle: -1.44332907310517-9.52144505042139

Enregistrements valides: 7380
Invalide: 8968
Minimum: -1.4
Maximum: 9.5
Moyenne: 0
Ecart-type: 1

Rural wealth index quintile (windex5r)

Fichier: wm_Femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 7380
Invalide: 8968

Documentation de l'étude

Questionnaires

Questionnaires MICS

Titre	Questionnaires MICS
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Nom du fichier	_documentation/questionnaire/Questionnaire.rar

Rapports

Rapport de l'archive

Titre	Rapport de l'archive
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2019-12-15
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) , Union Européenne (UE)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Nom du fichier	MICS1_2014.pdf

Rapports de mission

Titre	Rapports de mission
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2019-12-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) , Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Nom du fichier	_documentation/rapport/Rapports de mission.rar

Documents techniques

Anthropométrie

Titre	Anthropométrie
subtitle	EVALUATION DE L'ETAT NUTRITIONNEL DE L'ENFANT
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)

Date 2010-01-01
 Pays Bénin
 Langue français
 Contributeur(s) Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Editeur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Nom du fichier _documentation/document technique/INSAE_MICS_Anthropométrie(FR)mich_relu_2010.doc

Plan de tabulation

Titre Plan de tabulation
 Auteur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Contributeur(s) Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Editeur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Nom du fichier _documentation/methodologie/Plan de tabulation.rar

Sondage et échantillonnage

Titre Sondage et échantillonnage
 Auteur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Contributeur(s) Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Editeur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Nom du fichier _documentation/methodologie/Sondage et échantillonnage.rar

Présentations Powerpoint

Titre Présentations Powerpoint
 Auteur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Date 2019-12-01
 Pays Bénin
 Langue français
 Contributeur(s) Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Editeur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Nom du fichier _documentation/presentation/INSAE_MICS_Présentation Powerpoint_2014-2016.rar

Autres ressources

Instructions aux enquêteurs et aux coordonateurs

Titre Instructions aux enquêteurs et aux coordonateurs
 Auteur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Date 2010-01-01
 Pays Bénin
 Langue français
 Contributeur(s) Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Editeur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Description Instructions aux enquêteurs et aux coordonateurs
 Nom du fichier _documentation/document technique/INSAE_MICS_Chapitre II.2 - Instructions aux enquêteurs et aux coordonateurs_2010.zip

Test d'iодation du sel

Titre	Test d'iодation du sel
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2010-01-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) , Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Description	Test d'iодation du sel
Nom du fichier	_documentation/document technique/INSAE_MICS_Chapter II.6 Test d'iодation_2010.doc

Directives relatives à l'élaboration de la proposition de Plan d'enquête par pays (PEP)

Titre	Directives relatives à l'élaboration de la proposition de Plan d'enquête par pays (PEP)
Auteur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Date	2009-01-01
Langue	français
Contributeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Editeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Description	Directives relatives à l'élaboration de la proposition de Plan d'enquête par pays (PEP)
Nom du fichier	_documentation/document technique/INSAE_MICS_Directives relatives au plan d'enquête par pays_2009.doc

Instructions aux superviseurs, éditeurs et mesureurs

Titre	Instructions aux superviseurs, éditeurs et mesureurs
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2010-01-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) , Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Description	Instructions aux superviseurs, éditeurs et mesureurs
Nom du fichier	_documentation/document technique/INSAE_MICS_Instructions aux superviseurs, éditeurs et mesureurs_2010.zip

Note d'informations sur l'enquete MICS au Bénin

Titre	Note d'informations sur l'enquete MICS au Bénin
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2013-01-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) , Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Description	Note d'informations sur l'enquete MICS au Bénin
Nom du fichier	_documentation/document technique/INSAE_MICS_Note d'informations sur l'enquete MICS au Bénin_2013.doc

Plan d'enquêtes en grappes à indicateurs multiples

Titre	Plan d'enquêtes en grappes à indicateurs multiples
Auteur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Date	2009-01-01
Langue	français
Contributeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Editeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Description	<p>Le Plan d'enquête en grappe à indicateurs multiples (MICS) est un programme international d'enquête sur les ménages conçu par l'UNICEF. Le MICS a pour vocation de collecter des estimations d'indicateurs clés, statistiquement fiables et comparables au plan international, dont on se sert pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfant et du VIH/SIDA. Le MICS fournit également un outil permettant de suivre les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs nationaux et d'honorer les engagements mondiaux visant à promouvoir le bien être de enfants, dont les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM).</p> <p>Depuis le démarrage des MICS, trois éditions d'enquête ont été réalisées (1995, 2000 et 2005-2006). Dans le cadre de l'effort mondial visant à accroître la disponibilité de données de haute qualité, l'UNICEF a lancé la 4ème édition des enquêtes MICS (MICS4) en 2009, dont les résultats devraient en principe être disponibles à partir de l'an 2010. MICS4 aidera les pays à saisir les changements rapides au niveau des indicateurs majeurs étant donné que l'année cible 2015 fixée pour les ODM approche et a pour objectif d'élargir la base des justifications des politiques et programmes.</p>
Nom du fichier	_documentation/document technique/INSAE_MICS_Plan d'enquête en grappe à indic multip_2009.doc

SYSTEMES MONDIAUX DE LOCALISATION

Titre	SYSTEMES MONDIAUX DE LOCALISATION
subtitle	GLOBAL POSITIONING SYSTEMS (GPS)
Auteur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Date	2009-01-01
Langue	français
Contributeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Editeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Description	<p>L'UNICEF recommande l'utilisation d'unités de Système Mondial de Location (GPS) pendant le travail sur le terrain, pour enregistrer les informations sur l'emplacement géographique exact de l'échantillon en grappes. Le Système Mondial de Localisation (GPS) est un système de navigation satellitaire. Une unité GPS détermine sa position en utilisant des satellites qui tournent autour de la terre. Chaque position du satellite, ainsi que le temps réel, est transmise via des signaux radio. L'unité GPS reçoit ces signaux et les utilise pour calculer sa position en termes de latitude, de longitude et d'altitude.</p> <p>Les avantages de la collecte de waypoints du GPS sont énormes. Cela permet après l'enquête, de relier des données du MICS4 à d'autres groupes de données contenant des informations géographiques similaires. Des exemples-type seraient l'utilisation des bases de données comprenant des informations sur les localisations géographiques de structures de santé, d'écoles, de climat, d'altitude ou bien d'autres attributs localisés géographiquement. Grâce à l'utilisation du GPS, il devient possible de procéder à des analyses plus approfondies des ensembles de données du MICS4 en les renforçant par des informations qu'offrent d'autres bases de données. Les unités GPS peuvent servir également à actualiser la base de sondage, ce qui veut dire que les équipes chargées de l'enregistrement pourraient avoir recours aux unités GPS pour enregistrer les informations sur l'emplacement géographique des grappes dans l'échantillon. Dans ces cas, l'utilisation du GPS durant les principaux travaux sur le terrain peut faciliter la localisation des grappes dans la mesure où les superviseurs peuvent disposer d'informations sur la longitude et la latitude pendant le travail sur le terrain.</p>
Nom du fichier	_documentation/document technique/INSAE_MICS_SYSTEME MONDIAL DE LOCALISATION_2009.doc

Discours de cloture MICS du ministre du plan et du développement

Titre	Discours de cloture MICS du ministre du plan et du développement
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2016-11-01
Pays	Bénin

Langue	français
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) ATELIER DISSEMINATION ENQUETE EN GRAPPES à INDICATEURS MULTIPLES (MULTIPLE INDICATORS CLUSTER SURVEY-MICS) Cotonou, novembre 2016
Description	ALLOCUTION DE CLOTURE Prononcée par : Monsieur le Ministre d'Etat, chargé du Plan et du Développement
Nom du fichier	_documentation/document administratif/INSAE_MICS_Discours de cloture MICS MPD_2016.docx

Mot de bienvenue du DG INSAE dissemination MICS

Titre	Mot de bienvenue du DG INSAE dissemination MICS
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2016-11-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) , Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Description	LANCEMENT DE LA DISSEMINATION DE L'ENQUETE MICS DISCOURS DU DG/INSAE (Mot de bienvenue)
Nom du fichier	_documentation/document administratif/INSAE_MICS_Mot de bienvenue du DG dissemination MICS_2016.doc

Note au Ministre Résultats MICS

Titre	Note au Ministre Résultats MICS
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2015-01-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Description	Note au ministre pour présenter le Bilan des indicateurs des OMD à partir de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2014
Nom du fichier	_documentation/document administratif/INSAE_MICS_Note au Ministre Résultats MICS_2015.doc

Note d'information sur l'incidence financière de l'intégration du volet Malaria

Titre	Note d'information sur l'incidence financière de l'intégration du volet Malaria
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2013-01-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)

Le vendredi 23 août 2013 a eu lieu dans le bureau du Directeur Général (DG) de l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) à Cotonou, une séance de travail INSAE-UNICEF-USAID/CDC.

Etaient présents : Alexandre Biao, DG/INSAE, Makpenon Michel, DGA/INSAE, Narcisse Kouton, PM&E Specialist/UNICEF, Etienne Kouton, Consultant MICS/UNICEF, Peter Thomas, PMI/CDC-Resident Advisor, et Bongo Emile, USAID.

Description Deux points étaient à l'ordre du jour à savoir : (i) l'intégration du volet malaria dans l'enquête MICS5 et, (ii) les modalités pratiques pour sa concrétisation.

A l'issue des échanges, la possibilité d'intégrer le volet malaria à l'enquête MICS5 a été acceptée. La taille de l'échantillon pour le volet malaria a été fixée à 7000 ménages soit environ la moitié de la taille retenue (14.540 ménages) pour l'enquête MICS5. Dans un ménage sur deux tirés, des prélèvements seront faits et au besoin un questionnaire malaria sera administré.

Les rubriques suivantes présentent le contexte situationnel et l'incidence financière de l'intégration du volet malaria à l'enquête MICS5.

Nom du fichier _documentation/document administratif/INSAE_MICS_Note Info Incidence financiere volet Malaria_2013.doc

NOTE D'INFORMATIONS SUR L'ENQUETE MICS

Titre	NOTE D'INFORMATIONS SUR L'ENQUETE MICS
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2013-06-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Description	<p>Pour assurer un meilleur suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Bénin envisage de réaliser l'enquête par Grappes à Indicateur Multiples (MICS, 2013). Cette enquête qui cadre bien avec le programme d'activité de l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE), est un programme international d'enquête sur les ménages conçu par l'UNICEF dans le but de disposer d'informations pertinentes, fiables et comparables sur le plan international sur la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfant et du VIH/SIDA. L'enquête MICS est également un outil permettant de suivre les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs nationaux et d'honorer les engagements mondiaux visant à promouvoir le bien être des enfants, dont les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).</p> <p>Au niveau international, depuis le démarrage des MICS, quatre éditions d'enquête ont été réalisées (1995, 2000 et 2005-2006, 2009-2010). Dans le cadre de cet effort mondial visant à accroître la disponibilité de données de haute qualité, le Gouvernement du Bénin à travers l'INSAE organisera l'enquête MICS pour la première fois au Bénin en 2013. Ce dispositif complètera et mettra à jour les indicateurs produits à partir des EDS. L'enquête MICS aidera particulièrement à saisir les changements rapides au niveau des indicateurs majeurs étant donné que l'année cible 2015 fixée pour les OMD approche et a pour objectif d'élargir la base des justifications des politiques et programmes.</p> <p>Dans le cadre des travaux préparatoires (débuté depuis décembre 2012), l'équipe d'enquête de l'INSAE et l'équipe MICS de l'UNICEF Bénin ont participé à l'atelier de conception de la 5ème génération de l'Enquête MICS organisé par le Bureau Régional de l'UNICEF à Dakar (Sénégal) du 27 mars au 03 avril 2013. Il est également prévu la participation des deux équipes à l'atelier de traitement des données MICS qui sera organisé par le Bureau Régional de l'UNICEF à Dakar (Sénégal) du 15 au 25 juillet 2013. Plusieurs réunions ont été tenues autour de l'organisation de l'enquête. Il a été retenu le démarrage au plus tôt du volet nutrition pour prendre en compte les questions de saisonnalité y compris la saison pluvieuse. La prise en compte du RGPH4 comme base de sondage a été discutée et actée.</p> <p>Les rubriques suivantes présentent les objectifs, les résultats attendus, la méthodologie, le calendrier indicatif et le budget estimatif de l'enquête MICS (2013).</p>
Nom du fichier	_documentation/document administratif/INSAE_MICS_NOTE INFORMATION_VF_24Juin13_2013_01.doc

Projet de discours d'ouverture dissemination mics

Titre	Projet de discours d'ouverture dissemination mics
-------	---

Auteur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Date 2016-01-01
 Pays Bénin
 Langue français
 Contributeur(s) Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Editeur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 ATELIER DISSEMINATION
 ENQUETE EN GRAPPES à INDICATEURS MULTIPLES (MULTIPLE INDICATORS CLUSTER SURVEY-MICS)
 Cotonou, novembre 2016
 Description ALLOCUTION D'OUVERTURE
 Prononcée par :
 Monsieur le Ministre d'Etat, chargé du Plan et du Développement
 Nom du fichier _documentation/document administratif/INSAE_MICS_Projet de discours d'ouverture dissemination
 mics_2016.doc

Protocole de recherche volet malaria

Titre Protocole de recherche volet malaria
 Auteur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Date 2013-01-01
 Pays Bénin
 Langue français
 Contributeur(s) Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
 Editeur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)

La République du Bénin a souscrit aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) définis par les Chefs d'Etat et de Gouvernement lors du sommet mondial pour le Millénaire tenu à New York en Septembre 2000. Ces objectifs visent une nette amélioration du bien être des populations et particulièrement des enfants et des femmes à l'horizon 2015 dans tous les domaines fondamentaux de la vie humaine. Ainsi, le Gouvernement béninois s'est engagé à construire «un monde digne pour les enfants au Bénin» dans le cadre des 10 engagements mondiaux issus de la Session Spéciale des Nations Unies consacrée aux enfants, tenue à New York en mai 2002.

A cet effet, le Gouvernement du Bénin envisage de réaliser en 2014, l'Enquête par Grappe à Indicateur Multiple (MICS en anglais) pour la première fois au Bénin afin de préparer le rapport de 2014 sur l'évaluation des OMD. Cette enquête fédère les programmes de collecte de données de la cinquième génération de l'Enquête MICS et l'Enquête Santé Malaria et s'inscrit dans le dispositif permanent d'enquêtes auprès des ménages. Cette opération mixte de collecte favorisera une meilleure rationalisation des ressources et la disponibilité d'une base de données permettant de réaliser des analyses pointues sur les conditions de vie en relation avec les conditions socio-sanitaires.

Description

L'Enquête MICS 5 permettra de disposer des informations sur les niveaux de fécondité, l'activité sexuelle, les préférences en matière de fécondité, la connaissance et l'utilisation des méthodes de planification familiale, les pratiques d'allaitement, l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de cinq ans, la mortalité infantile, la santé de la mère et de l'enfant et sur la connaissance, la pratique de l'excision, et les attitudes et les comportements vis-à-vis du sida et d'autres infections sexuellement transmissibles. Elle permettra également d'avoir des données sur l'utilisation des moustiquaires, le niveau de la tension artérielle. La prise en compte du volet malaria permettra aussi d'avoir des données afin de mieux apprécier le niveau de l'anémie et de la parasitémie palustre au sein des populations.

Pour cette opération, les données seront collectées à l'aide des tablettes (ordinateurs portables) dans lesquelles les masques de saisie des différents types de questionnaires seront configurés. Cette nouvelle technologie, a été expérimentée au Bénin depuis 2011 lors de EDS-IV et EMICoV 2 et continue d'être adoptée pour les diverses enquête réalisées par l'INSAE.

2. Objectifs de l'enquête malaria

L'objectif général de l'enquête couplée MICS-Malaria de 2014 est de renseigner les indicateurs contractuels nationaux et internationaux pour des prises de décisions opportunes et de planification stratégique. Ainsi, il est question de faire le test chez tous les enfants âgés de 6 à 59 mois, habitant dans 50% des ménages échantillon de MICS afin de mesurer la prévalence de la parasitémie du paludisme chez les enfants au Bénin et compléter les indicateurs de santé déjà pris en compte dans la MICS.

SOMMAIRE

1. Contexte et justification	4
2. Objectifs de l'enquête malaria	4
3. Méthodes	4
3.1. L'échantillonnage et la sélection	4
3.2. Coordonnateur médical de terrain / épidémiologiste	5
3.3. Collecte de sang, manipulation et analyse	5
3.4. Assurance de qualité des frottis dans une enquête	6
3.5. Précautions prises dans la collecte de sang	6
3.6. Notification des résultats des tests	6
3.7. Obtenir le consentement éclairé pour les essais et le traitement	7
3.8. Fournir des résultats d'hémoglobine et d'orientation pour l'anémie sévère	7
4. Préparation, transport, et contrôle de qualité des frottis de sang	8
4.1. Étapes à suivre pour prélever le sang	8
4.2. Matériels et fournitures pour la préparation et la coloration des gouttes épaisses	9
4.3. Les étapes de la préparation des GE	10
4.4. Stockage et transport des lames	11
4.5. Réception et traitement des gouttes épaisses au laboratoire	16
4.6. Contrôle de la qualité pour la coloration des gouttes épaisses	17
4.7. L'examen au microscope des gouttes épaisses colorées	17
4.8. Contrôle de qualité pour l'examen microscopique de gouttes épaisses pour les parasites du paludisme	18
5. Organisation de la collecte	18
6. Identification du personnel national pour l'enquête malaria	18
6.1. Comité Technique	18
6.2. Recrutement et formation des agents de collecte	19
7. Dispositif de collecte des données	19
8. Considérations éthiques et réglementaires	20
ANNEXE	23
ANNEXE 3 : CALENDRIER D'EXECUTION	24
ANNEXE 4 : BUDGET DETAILLE	25

Documents techniques

Nom du fichier _documentation/document administratif/INSAE_MICS_Protocole de recherche volet malaria_2013.docx

Rapports d'analyse MICS

Titre	Rapports d'analyse MICS
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2019-12-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Description	Le dossier compressé contient les documents suivants : 1 - Rapport final 2 - Principaux résultats 3 - Rapport de résultats clés 4 - Résumé MICS
Nom du fichier	_documentation/rapport/Rapports d'analyse.rar

Analyses thématiques de l'enquête MICS

Titre	Analyses thématiques de l'enquête MICS
Auteur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date	2019-12-01
Pays	Bénin
Langue	français
Contributeur(s)	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) , Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)

Description CHAPITRE 9 : CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES DE LA POPULATION AU BÉNIN
CHAPITRE 11 : Protection de l'enfance

Nom du fichier _documentation/rapport/Analyses thématiques.rar

Budgets MICS

Titre Budgets MICS
Auteur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Date 2019-12-01
Pays Bénin
Langue français
Editeur(s) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)
Nom du fichier INSAE_MICS_Budgets MICS_2009-2013.zip
